7/1391 -3-
284

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- 470
Konu : Yazılı Soru Önergesi

04299 6 MART 2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 16.02.2000 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-4248 sayılı yazısı.

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet ELKATMIŞ'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/1391-4105 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'uncu maddesi uyarınca hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı
(2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

7/1391 -4-
285

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ELKATMIŞ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/1391-4105)

Sorular 1,2 :

Nevşehir'deki yerleşim birimleri için en önemli problemlerden biri de içme suyudur.

-Nevşehir'in içme suyu kaynakları ve potansiyeli ne kadardır? Bu konuda Bakanlığınızca veya DSİ tarafından bir çalışma yapılmış mıdır?

-Nevşehir'e civar kaynaklardan getirilecek içme suyu projelerine Bakanlığınızın ne tür katkıları olabilir?

Cevaplar 1,2

Nevşehir ilinin yeraltı ve yerüstü su kaynakları sınırlıdır. Kuyularla yapılan mevcut içmesuyu temin çalışmaları, şehir merkezinin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. İçmesuyu sorunu yalnızca Nevşehir Belediyesi'nin değil, çevre ilçe belediyelerinin de en önemli sorunu durumundadır. Nevşehir'e yakın olan kaynaklardan debi açısından en önemli olanları aşağıda tablo halinde sunulmuştur. (Nevşehir-Gülşehir Havzası Pl. Kad. Hidrojeolojik Etüt Raporu, 1987, Ekim 1982 ölçüm değerleri)

Kaynak Adı	Çıktığı Formasyon	Debi(l/s)	Kot (m)
Tuzköy Devepınarı	Bazalt	299	900
Tepeköy Horlak	Tüf	117	1275
Acıgöl	Alüvyon+Tüf	112	1260
Çatköy Senirin	Alüvyon+Tüf	84	1170
Gülşehir Pınarbaşı	Kireçtaşı	60	100
Gümüşkent Güzsuyu+Ağdaş	Kireçtaşı	43	1150-1250
Eğrikuyu	Bazalt	45	980
Karacaören Acısu	Tüf	38	1300
Narköy Kavacık	Tüf	27	1130

-7/1391 286

Tablodan da anlaşılacağı üzere debi ve Nevşehir'e yakınlık (20 km) açısından en uygun olan kaynak Devepınarı kaynağıdır. Söz konusu kaynağın 1977-1980 tarihleri arasında ölçülen debi değerleri 87-428 l/s arasında değişmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü'nce hidrojeolojik etüdü yapılmış olan komşu Ürgüp ve Misli Havzaları da incelendiğinde Ürgüp Havzasında, Gülşehir Havzasındaki değerlere sahip büyük debili kaynak olmadığı, Misli Havzasında ise en önemli kaynağın debisi 1970-1997 yılları arasında 1500-2280 lt. civarında değişen Ağaçlı (Gülağaç çevresi) kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Ancak her iki kaynakla da ilgili olarak su hakları ve yasal sorunlar çözümlenmeden yararlanılması mümkün değildir.

Nevşehir ili yeraltı suyu potansiyeli 119 hm^3/yıl olup, bunun 80 hm^3/yıllık kısmı içmesuyu ve sulamaya tahsis edilmiştir. 39 hm^3/yıl civarında ise (il sınırları içindeki havzalara dağılmış durumda) tahsis edilecek su rezervi bulunmaktadır. Ancak Nevşehir İli ve yakın çevresini kapsayan havzaların emniyetli işletme rezervleri dolmuş durumdadır. Misli havzasındaki 45 hm^3/yıllık rezervin 25 hm^3/yıllık kısmı tahsis edilmiş durumda olup, geri kalan rezerv çevredeki yeni yeraltısuyu kooperatifleri ve özel sulama taleplerini ancak karşılayabilecektir. Ayrıca havzada yer yer aşırı çekimler nedeniyle kuyularda 8-10 m'lik sahasal düşümler gözlenmektedir.

1997 Nüfus sayımı sonuçlarına göre kent merkezi nüfusu 60 305 olan Nevşehir, nüfusu 100 000'den büyük olan kentlere yönelik 1053 sayılı Kanun kapsamına girmediğinden, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması için proje geliştirilmesi DSİ Genel Müdürlüğü'nün görev alanı dışında bulunmaktadır. Ancak, Nevşehir ve çevre belediyelerinin uzun vadeli içmesuyu ihtiyaçlarının (750 l/s) yakın çevresindeki, yeraltısuyu ve kaynak imkanları ile çözümlenmesi mümkün görülmediğinden, diğer yerleşim alanlarının ihtiyaçları da dikkate alınarak geniş kapsamlı etüt çalışmalarının DSİ Genel Müdürlüğü'nce başlatılması uygun görülmüştür.