

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

511

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- **1906**
Konu : Yazılı Soru Önergesi

22565

Ankara


09 KASIM 2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 06.10.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6895 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın tarafıma tevcih ettiği 7/2391-6538, 7/2476-6666, 7/2478-6668, 7/2480-6670 ve 7/2496-6688 esas no.lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


M. C. Erşümer
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevapları
(6 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sayın H.Hüsamettin ÖZKAN)

512

**KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN
YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI
(7/2391-6538, 7/2476-6666, 7/2478-6668, 7/2480-6670 ve 7/2496-6688)**

7/2391-6538 esas no.lu :

Her 150 kWh'i aşan elektrik tüketimine ne kadar aştığına bakılmaksızın % 50 zam uygulaması konulmuştur.

Soru 1 :

Zam oranı tespit edilirken; hangi kriterler dikkate alınmıştır?

Cevap 1:

Öncelikle, 150 kWh'i aşan tüketimlere % 50 zamlı tarife uygulamasının yanlış anlaşıldığı belirlenmektedir. 150 kWh'i aşan tüketimlerde ne kadar aştığına bakılmaksızın % 50 zamlı tarife uygulaması söz konusu olmayıp, 150 kWh'i aşan her bir kWh'e % 50 zamlı tarife uygulanacaktır. Yani aylık 160 kWh tüketen bir abonenin 150 kWh'lik tüketimi normal tarifeden hesaplanırken, 10 kWh'lik kısmına % 50 zamlı tarife uygulanacaktır.

1999 verilerine bakıldığında ortalama mesken tüketiminin aylık 90 kWh civarında gerçekleştiği görülmektedir. Ülke genelinde yapılan incelemede 150 kWh ve üzerinde elektrik tüketen mesken abonelerinin oranının illere göre % 2-12 arasında değiştiği görülmektedir. Aylık 150 kWh hesabında 4 kişilik bir ailenin kullanabileceği elektrik miktarı göz önüne alınmıştır.

Soru 2 :

Vatandaşların şızlanmalarını dikkate alarak, bu zammı bir kere daha gözden geçirecek misiniz?

513

Cevap 2 :

TEAŞ Genel Müdürlüğü'nce, elektrik enerjisi üretimi için çok sayıda yeni yatırım başlatılmış olmasına rağmen, bu yatırımların tamamlanarak yeni santrallerin üretime geçmesinin en erken 1,5 yıl gibi bir süre alması nedeniyle, sektördeki darboğaz 2002 yılına kadar kendini hissettirmeye devam edecektir. Bu darboğazın elektrik kesintileri yapılarak aşılması yerine bazı tedbirler alarak halkımızı tasarrufa yönlendirmekle mümkün olabileceği görüşü ile böyle bir uygulama başlatılmıştır.

7/2476-6666 Esas No.lu :

Soru :

Karaman-Merkez-Bölükyazı Köyüne ilave 5 kuyu İslahisar Köyüne 6 ve Karacaören köyüne 11 adet kuyunun açılması ne zaman gerçekleştirilecektir?

Cevap :

DSİ Genel Müdürlüğü'nce Karaman-Merkez-Bölükyazı Köyünde 150 ha alanın yeraltısuyundan sulanabileceği belirlenmiş ve 27.02.1979 gün ve 728 sayılı yazı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Ancak, bugüne kadar Sulama Kooperatifi ile ilgili bilgiler DSİ Genel Müdürlüğü'ne iletilmediğinden sondaj kuyuları açılamamıştır. Sulama Kooperatifinin yeniden kurulması halinde gerekli işlemler yapılabilecektir.

Karaman-Merkez-İslahisar (II. Kısım) ve Karaman-Merkez-Karacaören (II. Kısım) Sulama Kooperatiflerinin yeraltısuyundan sulanmasına ait fizibilite raporlarının hazırlanmasına başlanılmış olup, söz konusu kuyuların açımı 2001 yılı program ve bütçe olanakları dahilinde gerçekleştirilebilecektir.

514

7/2478-6668 esas no.lu :

Soru :

Karaman-Merkez-Burhan ve Dinek Köylerine yeni trafo yapılması, Morcalı Köyünün 40-50 hanelik yeni mahallesine elektrik verilmesi, Dereköy'ün Yedipınar Mahallesi için keşfi yapılan 3 km.lik elektrik hattının çekilmesi, Ortaoba Köyünün MEDAŞ'a olan elektrik borçlarının ertelenmesi ve reaktif enerji tarifesinin uygulanması konusundaki endişelerini giderecek bir kararın alınması yönünde, köylerin talepleri bulunmaktadır.

Söz konusu talepler ne zaman gerçekleştirilecektir?

Cevap :

-Karaman Merkez Burhan Köyü elektrik şebekesinin iyileştirilmesi işinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 2001 yılı Yatırım Programı kapsamında ele alınması planlanmaktadır.

-Dinek Köyündeki mevcut trafonun köyün elektrik gereksinmesini karşılayamadığı geçtiğimiz yıllarda TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce tespit edilmiş, bu nedenle, 1999 yılı içinde mevcut trafo daha büyük kapasiteli bir trafo ile değiştirilerek yetersizlik giderilmiştir. Bugün itibariyle köyde herhangi bir elektrik sorunu bulunmamaktadır.

-Morcalı Köyü civarında bulunan ve yaklaşık 25 adet haneden oluşan yerleşim biriminin İçişleri Bakanlığı tescil belgesine sahip olmadığı belirlendiğinden, anılan yere bu aşamada TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce elektrik götürülmesi mümkün olamamaktadır. Söz konusu yerleşim biriminin köy bağılısı olarak tescil edilmesi halinde gerekli elektrik tesisleri TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün Yatırım Programına alınarak gerçekleştirilebilecektir.

-Karaman Merkez Dereköy Köyüne bağlı Yedipınar adlı yerleşim birimine elektrik götürülmesi işinin 2001 yılı yatırım Programı içinde ele alınması planlanmıştır.

-Ortaoba Köyü Tarımsal Sulama Kooperatifinin 1999 yılına ait elektrik borcu 4.896.300.000.- TL'dir. Kooperatif bu borcunu vadesinde ödememiş, bunun üzerine, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Ortaklık olan MEDAŞ'ın borcu 31.10.2000 tarihine kadar faizsiz olarak ertelenmiştir. Söz konusu kooperatif 2000 yılı içinde de 17.507.175.000.- TL. karşılığı elektrik kullanmış ancak 16.08.2000 tarihine kadar ödenmesi gereken bu bedeli de henüz ödememiştir.

Bakanlığımca yayımlanan Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği gereğince, Ortaoba Köyü Tarımsal Sulama Kooperatifinin kullandığı reaktif enerjinin kompanzesi için kompanzasyon tesisleri kurması gerekmektedir. Adı geçen kooperatife söz konusu tesisleri kurmaları için TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Bağlı olan MEDAŞ tarafından 2001 yılı Şubat ayına kadar süre verilmiştir.

7/2480-6670 esas no.lu :

Soru :

Karaman-Ermenek-Çamlıca, Çatalbadem, Gökçekent ve Gökçeseki köylerinin trafoları köy nüfusunun artması ve elektrikli ev aletlerinin çoğalması nedeniyle yetersiz kalmaktadır.

Söz konusu köylerin trafolarının değiştirilmesi ne zaman gerçekleştirilecektir.

Cevap :

-Karaman İli Ermenek ilçesi Çamlıca, Gökçekent ve Gökçeseki Köylerindeki elektrik şebekesinin ihtiyaca cevap verecek duruma getirilmesine yönelik çalışmaların MEDAŞ'ın işletme-bakım bütçesi kapsamında bugünlerde başlatılarak yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır.

-Ermenek ilçesi Çatalbadem Köyü elektrik şebekesinin iyileştirilmesi ve kapasitesinin artırılması amacıyla hazırlanmış olan proje çerçevesinde yapılması gereken yatırımın 2001 yılı Yatırım Programına dahil edilerek hayata geçirilmesi öngörülmüştür.

5/6

7/2496-6688 esas no.lu :

Soru :

Karaman-Merkez-Bölük yazı ve Çiğdemli Köyleri Sulama Birliği'nce, uygulanmakta olan sulama suyunun pahalı ve gecikme zamlarının yüksek olduğunu ifade ve iddia etmektedirler.

Söz konusu şikayetlerin giderilmesi konusunda bir inceleme yapılmış mıdır?

Cevap :

Sulama birlikleri; 1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 133-148'nci maddelerine göre kurularak faaliyet göstermekte ve çalışmalarını bu yasanın ilgili maddeleri ile "Birlik Tüzüğü" hükümleri uyarınca yürütmektedir.

Karaman Ovası Sulama Birliği de kuruluşunu bu çerçevede tamamlayarak DSİ Genel Müdürlüğü ile karşılıklı olarak imzalamış olduğu devir sözleşmesi ile Karaman Sulamasının İşletme ve bakım hizmetlerini 13.03.1995 tarihli Bakanlık Oluru ile devralmıştır. Sulama tesisinin işletme ve bakımı ile ilgili bütün işler bu sözleşme hükümleri kapsamında yürütülmektedir.

Önergede dile getirilen sulama suyu ücretleri, birlik tüzüğü ve devir sözleşmesi uyarınca birlik meclisi tarafından belirlenerek uygulamaya konmaktadır. Bu husus, çiftçilerden oluşan birlik meclisinin tasarrufundaki bir konu olup, meclisin iradesine dayalı olarak gerçekleşmektedir. Denk bütçe esasına göre çalışan birlikler yaptıkları yatırım ve harcamaları karşılayacak şekilde gelir bütçesi yapmakta ve ücret tarifeleri de buna bağlı olarak oluşturulmaktadır.

Bunun yanı sıra, Karaman Ovası Sulama Birliği'nin de içinde bulunduğu DSİ 4. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde faaliyet gösteren on adet sulama birliği tarafından uygulanan sulama suyu ücretleri incelendiğinde hakim bitki olan hububatın sulama ücretinde Karaman Ovası Sulama Birliği ile diğer birlikler arasında önemli bir farklılığın

olmadığı görülmektedir. 2000 yılı sulama sezonunda Karaman sulamasında ana ürünler olan ve sulanan alanın %90'ını teşkil eden ürünler için uygulanan ücretler incelendiğinde aşağıdaki durum ortaya çıkmaktadır.

<u>Ürün cinsi</u>	<u>Oranı (%)</u>	<u>Karaman Sulamasında</u>	<u>Diğer Sulamalarda</u>
Hububat	68	1 960 000 TL/da	1 545 000 TL/da
Şeker Pancarı	14	4 847 000 TL/da	3 033 000 TL/da
Bakliye	7	3 500 000 TL/da	2 867 000 TL/da

Karaman sulamasının su kaynağını oluşturan iki barajdan Deliçay Barajı inşaatının henüz tamamlanamamış olması, Gödet Barajında ise yeterli suyun depolanamaması nedeniyle su sıkıntısı yaşanmakta olduğundan suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması yoluna gidilmektedir. Bunu temin etmek amacıyla sulama ücretleri Karaman Ovası Sulama Birliği Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda saat başına ücret şeklinde uygulanmaktadır. Bu ücretler, diğer birliklerin fiyatlarıyla kıyaslayabilmek için TL/da'a dönüştürülmüştür.

Ayrıca, Karaman Ovası Sulama Birliği alanında su yetersizliği nedeniyle DSI Genel Müdürlüğü'nce işletmeye açılan yeraltı suyu kuyularından da faydalanılmakta ve bunlardan yapılan sulamalarda, kullanılan enerjiden dolayı maliyet yükselerek fiyatlara yansımaktadır. Bu durum, sulama ücretlerinin diğer birliklere oranla yüksek oluşunda önemli bir etkidir.

Gecikme cezalarında da uygulama farklılıkları dışında değişiklik olmadığı ve 6183 Sayılı Kanun uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen %6'lık kanuni cezanın uygulandığı tespit edilmiştir.