T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-1882
Konu : Yazılı Soru Önergesi

06 KASIM 2000

22374

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 06.10.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6806 sayılı yazısı.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki ÜNAL'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/2532-6739 ve 7/2543-6750 esas no'lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur ERSÜMER
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

KARAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ZEKİ ÜNAL'IN
YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI
(7/2543-6750 ve 7/2532-6739)

7/2532-6739 esas no.lu :

SORU:

Karaman-Ayrancı-Ağızboğaz ve Böğecik köylerini, Ayrancı Barajı'na bağlayan isale kanalının kifayet etmediği belirtilerek kanalın büyütülmesi talep edilmektedir.

Konunun çözümü için bir çalışma yapılacak mıdır?

CEVAP:

Karaman-Ayrancı-Ağızboğaz ve Böğecik köylerine ait tarım arazileri Ayrancı projesi sulama sahasının mansabında yer almaktadır. Ayrancı barajından sulanacak saha planlama raporunda 5 438 ha olarak önerilmişse de uygulamada buna uyulmamış, sağ ve sol ana kanallar ile Y1, Y2 ve Y3 yedeğinden oluşan sulama sahası 13 600 ha'a su verebilecek şekilde genişletilmiş ve barajda depolanan su 1966 yılında yapılan bir protokolla, Ayrancı %17,5, Dokuzyol %7, Musaköy %2, Ağızboğaz %6, Böğecik %7, Saray %3, Hüyükburun %9, Kale %4, Karaağaç %6, Anbar %14, Kavuklar %10,5 ve Akçaşehir %14 olacak şekilde yerleşim merkezleri arasında paylaşılmıştır. Baraj mevsimlik depolama gibi işletilmiş ve her sene sonunda boşaltılmış, yağışlı yıllarda hububat sulaması yapılabilmiş, kurak yıllarda bu da yapılamamıştır. Bu nedenle Ayrancı Barajına ilave su kaynağı sağlamak amacıyla Hışılayık Mağarası yeraltı akarsuyunun yüzeylenerek baraja derivasyon çalışmaları başlatılmıştır. İnşa halinde bulunan Hışılayık derivasyonunun işletmeye alınmasından sonra çok kısıtlı su verilebilen sulama sahalarına daha fazla sulama suyu verme imkanı bulunacaktır.