

7/3382 -3-
258

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-296
Konu : Yazılı Soru Önergesi

3543 01.02.2001

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ :T.B.M.M. Başkanlığı'nın 02.02.2001 tarih ve A.01.O.GNS.0.10.00.02-8723 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın İlyas YILMAZYILDIZ'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/3382-8607 esas no.lu yazılı soru önergesi cevabı T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cumhur ERSÜMER
Bakan

EKLER :

EK-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN)

7/3382 -4-
219

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN İLYAS YILMAZYILDIZ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/3382-8607)**

Soru 1 :

Balıkesir ilinde 1995 yılında DYP iktidarında yapılması planlanan ve programa alınan Reşitköy-Bahadınlı Baraj ihalesi ne zaman yapılacaktır? İhale yapılabilmesi için 2001 yılı yatırım bütçesinden ödenek ayrılmış mıdır? Ayrılmış ise ne kadar ödenek ayrılmıştır? Ayrılmamış ise gerekçeleri nelerdir?

Cevap 1 :

Reşitköy-Bahadınlı Projesi Reşitköy Barajı DSİ Genel Müdürlüğü 2001 Mali Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planında 17 trilyon TL keşif bedeli ve 1 milyar TL ödenek tutarı ile yer almaktadır. Barajın kat'i projesi mevcuttur. Barajın ihale edilebilmesi için DPT Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ve Bütçe Kanununun 10 maddesinin (a) bendine göre 2001 yatırım ödeneğinin toplam keşif bedelinin % 10'undan az olmaması gerekmektedir.

Soru 2 :

Balıkesir ilinde yapılması planlanan İvrindi- Gökçeyazı Baraj ihalesi ne zaman yapılacaktır? İhale yapılabilmesi için 2001 yılı yatırım bütçesinden ödenek ayrılmış mıdır? Ayrılmış ise ne kadar ödenek ayrılmıştır? Ayrılmamış ise neden ayrılmamıştır?

Cevap 2 :

İvrindi- Gökçeyazı Projesi Ardıçtepe Barajı DSİ Genel Müdürlüğü 2001 Mali Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planında 18.5 trilyon TL. keşif bedeli ve 1 milyar TL ödenek tutarı ile yer almaktadır. Barajın kat'i projesi mevcuttur. Barajın ihale edilebilmesi için DPT Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ve Bütçe Kanununun 10. maddesinin (a) bendine göre 2001 yatırım ödeneğinin toplam keşif bedelinin %10'undan az olmaması gerekmektedir.