7/6091

GÜNDEM

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 - 553
Konu : Yazılı Soru Önergesi

Ankara

4030 08 MART 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 01.03.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13624 sayılı yazısı.

Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal ALBAYRAK'ın tarafıma tevcih ettiği 7/6091-13637 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

7/6091

KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ALBAYRAK'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/6091-13637 Esas No'lu)

Soru 1:

Kırıkkale İli Delice İlçesinde çiftçilerimizin arazilerinin sulanır hale gelmesi sağlanarak, ekonomik olarak rahatlatacak olan Gelin Güllü Sulama Barajı Projesinin tamamlanması hususunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Cevap 1:

DSİ Genel Müdürlüğü'nce Deliceırmak ve Kızılırmak vadisindeki toplam 25149 ha tarım arazisinin sulanması amacıyla Gelingüllü Projesi planlanmıştır.

Planlanan amaca uygun olarak sulama sahalarının ana su kaynağını sağlayacak olan Gelingüllü Barajı ile 4332 ha tarım arazisini sulayacak olan Paşaköy Sulaması inşaatları önceki yıllarda tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 5121 ha Yerköy-Yenimahalle, 3455 ha Yerköy-Aşağı Sekili ve 3400 ha Gelingüllü Pompaj Sulamaları olmak üzere toplam 11796 ha tarım arazilerine hizmet edecek sulama ve drenaj şebekeleri inşaatları devam etmektedir.

Projenin en mansabında yer alan ve 8841 ha tarım arazisine hizmet edecek olan Çerikli sulamasının ise sulama suyunun kısmen Gelingüllü Barajından, kısmen de ara havza sularından sağlanması öngörülmüştür. Delice İlçesine ait tarım arazilerini de kapsayan Çerikli sulamasının proje çalışmaları aşamasında kanal güzergahında tespit edilen jeolojik problemler ve su kalitesi sorunları nedeniyle planlama çalışmalarının revize edilmesi ihtiyacı doğmuş ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce söz konusu planlama revizyon çalışmaları halen devam etmektedir. Çerikli sulaması, planlama revizyon çalışmalarının sonucuna göre ele alınabilecektir.