T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

A n k a r a

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-1728
Konu : Yazılı Soru Önergesi

17389

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 31.10.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4959-11885/28394 sayılı yazısı.

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet AY'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/4959-11885 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H.Hüsamettin ÖZKAN)

7/4959

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET AY'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/4959-11885 Esas No.lu)

Soru 1:

2002 yılı bütçesinde Klavuzlu Barajı için ne kadar ödenek ayrılması düşünülmektedir?

Cevap 1:

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay illerini kapsayan, tarım ve enerji sektörlerinden birlikte yürütülen Orta Ceyhan Menzelet II.Merhale projesine 2002 yılı için tarım sektöründen 22,847 trilyon TL ve enerji sektöründen de 33,315 trilyon TL olmak üzere toplam 56,162 trilyon TL ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, ancak YPK kararları ve 2002 yılı yatırım programı hazırlama esasları genelgesi çerçevesinde % 45 artışa göre tarım sektöründen 950 milyar TL ve enerji sektöründen de 17,1 trilyon TL olmak üzere toplam 18,050 trilyon TL ödenek talep edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nce 2002 yılında yatırımlar için toplam 7,438 katrilyon TL ödenek talep edilmiş ancak talebin %18,25'i olan 1,357 trilyon TL ödenek verilmiştir. Bu ödenek çerçevesinde söz konusu projeye tarım sektöründen 1,050 trilyon TL, enerji sektöründen 17,1 trilyon TL olmak üzere toplam 18,150 trilyon TL ödenek ayrılması öngörülmüş, henüz kesinlik kazanmamıştır. Projeye ayrılabilecek 18,150 trilyon TL ödenekten Klavuzlu Barajı ve HES inşaatına tahsis edilebilecek miktar 2002 yılı yatırım programı ve uygulama planının hazırlanmasından sonra kesinlik kazanacaktır.

Soru 2:

Ayrılacak ödenek miktarı, söz konusu projenin biran önce hizmete alınabilmesi açısından yeterli olacak mıdır?

Cevap 2:

Orta Ceyhan Menzelet II.Merhale projesine 2002 yılında ayrılması öngörülen ödeneğin yeterli olmadığı bilinmekle beraber ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırımlarına ayrılan ödenekler dahilinde projeye daha fazla ödenek ayrılması mümkün olamamaktadır. Ancak, sene içerisinde ek ödenek imkanı doğduğu takdirde gereği yapılabilecektir.

7/4959

Soru 3:

Ne zaman hizmete alınması planlanmaktadır?

Cevap 3:

Proje kapsamındaki Klavuzlu Barajına yeterli ödenek ayrılabildiği takdirde 2003 yılında bitirilmesi programlanmıştır. Elektromekanik teçhizatının da 2002 yılında ihale edilerek, yıllık ödenek ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2005 yılında enerji üretimine alınması planlanmıştır.