

7/5242

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
ANKARA

SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/ 85
KONU : Kırıkkale Milletvekili
Kemal ALBAYRAK ve
Manisa Milletvekili
Rıza AKÇALI'nın
Yazılı Soru Önergeleri

SÜRELİ
.../.../2002
14 OCAK 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 12.12.2001 tarih ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00.02-12502 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Kırıkkale Milletvekili Kemal ALBAYRAK'ın Kırıkkale içme suyu projesi boru ihalesi ile Manisa Milletvekili Rıza AKÇALI'nın Galata Köprüsü Kontrol raporu hakkında, Bakanlığımıza yöneltmiş oldukları T.B.M.M. 7/5242 ve 7/5252 Esas sayılı yazılı soru önermeleri incelenmiş olup, cevapları ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.



Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN
Bakan

EKLER :
- Cevap Yazısı (2 adet -4 sayfa)

**KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ
SAYIN KEMAL ALBAYRAK'IN
T.B.M.M. 7/5242 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
DAİR SORULAR VE CEVAPLARI**

SORULAR :

1- İller Bankasının, Ankara Bölgesince yaptırılmakta olan Kırıkkale içme suyu iletim hattı inşaatında (Sungurlu-Çerikli hattı) Mart-Nisan ayı itibarı ile ilgili firmaya ödenen istihakta döşenmiş su boruları döşenmiş gibi gösterilerek ödeme yapıldığı doğru mudur?

2- Boru İhalesi Temmuz ayında yapılmasına rağmen Mart-Nisan aylarındaki hak edişlerde boru maliyetinin gösterilip gösterilmediğinin,

3- İlgili firmaya nakliye parası olarak boru hendeği kıyısındaki toprağın belirtilen depoya nakledilmesi gerekirken ilgili yere dökülmeden, ödeme yapıldığı,

4- İlgili konu hakkında teftişe inceleme yaptırılacak mı?

CEVAP :

Kırıkkale Çerikli İletim Hattı mevcut ihale kapsamında olup, bu hattaki imalatlarımız projesine, sözleşme ve eki şartname hükümlerine göre yapılmaktadır. Yapılan bu imalatların bedeli ise usulüne uygun olarak tanzim edilen istihkakların incelenip onaylanmasından sonra yüklenicisine ödenmektedir.

Çerikli-Sungurlu İletim Hattı; mevcut ihale kapsamının dışında olup, bu hatla ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Dolayısıyla, yapılmayan bir işin bedelinin ödenmesi hukuken mümkün değildir.

Kırıkkale (Merkez) 2. kasım içme suyu tesisi için muhtelif tarihlerde aşağıda belirtilen miktarlarda, CTP boru sevk edilmiştir.

Çıkış Fişi Tarih ve Sayısı	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Teslim Tarihi
13.02.2001-43	900/16 CTP Boru	4008 Mt.	26.02.2001
27.07.2001-604	900/16 CTP Boru	6408 Mt.	27.08.2001
24.09.2001-813	900/10 CTP Boru	5004 Mt.	17.10.2001
10.10.2001-847	900/25 CTP Boru	3000 Mt.	26.10.2001
25.10.2001-901	900/25 CTP Boru	2844 Mt.	31.10.2001

Kazı artığı malzemelerinin geçici ve kesin depo yerleri ise imalat yapılmadan önce bir heyet marifetiyle tespit edilerek tutanağa bağlanmakta olup, bu tutanaklarda makamın onayından sonra geçerlilik kazanmaktadır. Yapılan tüm imalatlardaki kazı artığı malzemeler, tutanaklarda belirtilen yerlere nakledilmektedir. İller Bankası Genel Müdürlüğünce yürütülen bütün işlerde, bu yöntem uygulanmaktadır. Bunun dışına çıkılması da söz konusu değildir.