7/6503

ÇOK ACELE SÖZEL

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:B100TSH0100006
Konu: Yazılı soru önergesinin cevaplandırılması

Ankara

19.04.02. 6293

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :22.03.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13999 sayılı yazınız.

Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener tarafından Kaplıcaların tedavi birimi kapsamına alınmasına ilişkin 7/6503 esas ve 14157/33427 kayıt nolu yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Doç.Dr.Osman DURMUŞ
Sağlık Bakanı

EKLER:
Ek-1 Önerge Cevabı (2 takım)

7-6503

Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in "Kaplıcaların tedavi birimi kapsamına alınmasına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır.

SORULAR:

1-Kaplıca sularının sağlık yönünden incelenmesi hangi zaman aralıkları ile yapılmaktadır?

2-Yapılan incelemeler sonucunda, kaplıcaların tedavi birimleri kapsamına alınması için hangi ölçütler kullanılmaktadır?

3-Sivas İli'ne bağlı, Sıcak Çermik ve Kangal Balıklı kaplıcaları için bu tür bir değerlendirme ne zaman yapılmıştır? Söz konusu kaplıcalar, tedavi birimleri kapsamına alınması gereken özelliklere sahip kaplıcalar değil midir?

CEVAPLAR:

CEVAP 1: 24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kaplıcalar Yönetmeliği (Ek-1) Madde-32 gereği; Kaplıca tesisleri sağlık teşkilatının denetimine tabidir. Bu tesisler senede bir defa Bakanlıkça oluşturulan bir komisyon tarafından sağlık açısından denetlenmektedir.

Termomineral suyun kullanım yerinden alınan numunelerinde mikrobiyolojik kontroller aylık, kaynakta ve kullanım yerinden alınan numunelerde kimyasal kontroller yıllık olarak yapılmaktadır. Ayrıca bu tesislerin mahalli sağlık teşkilatınca en az üç aylık aralıklarla genel kontrolleri yapılmakta, gerekli görülen hallerde de numune alınmaktadır.

CEVAP 2: Kaplıca sularının ve kaplıcalarda kullanılan diğer doğal tedavi unsurlarının (deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurlar) tanımı Kaplıcalar Yönetmeliğinde yapılmıştır. Buna göre;

Kaplıca Suları: Kaplıca tedavisinde kullanılan termal, mineralli ve termomineralli suları,

Termal Su: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C'nin üzerinde olan suları ,

Mineralli Sular: Doğal veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış suları,

Termomineral Sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C'nin üzerinde olan mineralli suları,

İfade etmektedir.

Kaplıca suyun kullanımına ilişkin olarak hizmete sunulan ortamların gereken sağlık niteliklerine uygunluğunu ve standardizasyonunu sağlamak amacıyla aynı Yönetmelikte kaplıca tesislerinin türleri, tedavi yöntemleri ve bu tesislerde yer alacak olan tedavi bölümleri de belirlenmiştir.

Kaplıca olarak işletilmek istenen termomineral sular veya diğer doğal tedavi unsurları fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve radyolojik olarak Kaplıcalar Yönetmeliği Ek-2, Ek-3 de belirlenen parametreler doğrultusunda analiz ettirildikten sonra, aynı Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince Tıbbi değerlendirme Kurulu tarafından tıbbi balneolojik ve klimatolojik değerlendirmesi yapılmakta; bu endikasyonlar esas alınarak kurulması planlanan tesis türü ve

tedavi bölümleri ile tesiste uygulanacak yöntemler hakkında yönetmelik kapsamında önerilerde bulunulmaktadır.

CEVAP 3- Sağlık Bakanlığınca tıbbi endikasyona yönelik istenen görüşler doğrultusunda 16.09.1991 tarih ve 10500 sayılı yazı (Ek-2) ile Ankara Numune Hastanesi Başhekimliği, 16.12.1994 tarih ve 1052/94 sayılı yazı (Ek-3) ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Sivas İli Çermik kaplıca suyunun endikasyonu belirlenmiştir.

Adı geçen kurumlar tarafından oluşturulan görüşler doğrultusunda Çermik kaplıcasının sadece banyo amaçlı kür merkezi olarak kullanımı uygun görülerek projeleri onaylanmış ve 04.10.1995 tarih ve 12171 sayılı yazı (Ek-4) ile Sağlık Bakanlığı tarafından tesis izni verilmiştir. Bu tarihten sonra söz konusu tesisin işletme izni için Sağlık Bakanlığı'na herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

Sivas İli Balıklı kaplıcasının 2001 yılında Sağlık Bakanlığına yapılan başvurusu üzerine Bakanlık Makamının 09.11.2000 tarih ve 15671 sayılı onayı gereği oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirmede kaynağın bakteriyolojik olarak kirli olması nedeni ile endikasyonu belirlenmemiş, kirliliğin nedeninin araştırılarak gerekli tedbirlerin alınmasının ardından, bakteriyolojik analizlerin tekrarlanması 27.04.2001 tarih ve B100TSH0100006 sayılı yazı (Ek-5) ile istenmiştir.

24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliği Geçici Madde 1- gereği bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce işletme izni veya tesis izni almış olan kaplıca tesisleri, doğal tedavi unsurları yönünden müktesep hakları saklı kalmak kaydı ile, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, tesis ve faaliyetlerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek ve işletme izni almak durumunda olmalarına rağmen bugüne kadar her iki kaplıca için herhangi bir başvuru talebi Sağlık Bakanlığına ulaşmamıştır. Ancak konuya ilişkin olarak Sivas Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan raporda Sıcak Çermik ve Balıklı kaplıcalarının söz konusu Yönetmelik kapsamındaki tesis ve işletme iznine yönelik çalışmalarının başlatıldığı, ilgili kurumlarla yazışmaların tamamlanmasından sonra gereken bilgi ve belgelerin Sağlık Bakanlığı'na intikal ettirileceği bildirilmiştir (Ek-6).

7-6503

T. C.
Sağlık Bakanlığı
Ankara Numune Hastanesi
Başhekimliği

Sayı : Per.Şb.
Konu : Şifalı su Hk.

Ankara
...../...../19.....

16.09.91* 10500

Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne
ANKARA

İlgi: 13.8.1991 tarih ve 9657 sayılı yazınız.

Sivas ili Merkez ilçe sınırları dahilinde bulunan şifalı sulara ait analiz raporu incelenmiş olup, konu hakkında hastanemiz 1.Fizik Tedavi Klinik Şefi Dr.Ali İhsan Bal'ın görüş yazıları ekte sunulmuştur.

Arzederim.

Eki/3 31937

Dr. Şadi Dilek
Başhekim Muavini

*: Cevabınızda yazımızın tarih ve numarasının zikredilmesini rica ederiz.

Numune Has. 1990-Örnek: 85

7-6503

Başhekimliğe,

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı ve Un Güvenliği şubesinin göndermiş olduğu Sivas iline ait suların kimyevi tahlil raporları tetkik edildi.

- Sivas Sıcak kaplıca (Çermik) su sodyum klorürlü, bikarbonatlı ve calcium sülfatlı sular grubundandır. İçerisinde gaz (karbondioksit) tayi yapılmadığından içme olarak niteliği tayin edilemedi. Bu hali ile de çok içildiğinde laksatif etki yapar. Mide ve barsak motolitesini artırır, idrarı artırır, safra kesesini kısmen boşaltır. Ancak içerisinde toprak olduğundan mahallinde içilebilir.

Harareti derecesi sıcaksular grubuna girecek derecede ise; romatizmal hastalıklar, nevrit, polinevrit, kırık ve çıkık sekellerinde ve kadın hastalıklarında banyo olarak kullanılmasının uygun olacağı kanaati arz olunur.

Dr.Ali İhsan Bal
1.Fizik Tedavi Kl.Şefi

16.1.954

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI

9-6503

MÜSVEDDE

Gelen No.	Yazan	Yazıldığı gün	Dosya No.	Gittiği gün
12				
Giden No. BTOOTSHOJ0000J	Beyaz eden	Beyaza çekildiği gün		

Kaplıca tesisi

13.12.93* 14487

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına)

Sivas Merkez İlçe sınırları dahilinde bulunan, sıcak ve soğuk çermik olarak bilinen kaplıcalar ile Kangal İlçesinde bulunan ve Balıklı Kaplıca olarak bilinen suların şifalı su olarak kullanılması amacıyla ilgili mevzuat doğrultusunda Bakanlığımızdan izin talep edilmektedir.

Sözkonusu sularla ilgili olarak Valiliğinden temin edilen ;

- Suların Fiziksel Kimyasal ve Bakteriyolojik analiz raporları,
- Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca düzenlenen analiz raporu,
- Sıcak su temini amacıyla açılan kuyular etrafında teşkil edilmesi gereken zonlara ait rapor ve 1/25 ölçekli haritanın bir sureti ile suyun kullanıma verilmesi için yapılacak tesise ait projenin aslı yazımız ekinde gönderilmektedir.

Talep edilen izne esas değerlendirmenin yapılabilmesi için;

Sözkonusu belge ve bilgiler de gözönünde bulundurularak suların ayrı ayrı şifalı hassalarının belirlenmesi, kullanım amacının tesbit edilmesi, suyun amacına uygun olarak kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan tesis, ünite ve ekipmanların belirlenmesi ve mevcut projenin yeterliliğinin incelenmesi, ayrıca varsa konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Konunun tetkik edilerek ihtiyaç duyulan görüş ve önerilerinizin, yazımız ekinde gönderilen tesise ait proje ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi hususunu arz ederim.

BAKAN ADINA

EK: 1 Zarf

Dr. Selçuk DOKER
Genel Müdür Yardımcısı

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Ekoloji ve Hidro – Klimatoloji Anabilim Dalı

Sayı : .....1052/94.....

İSTANBUL

..16.. / ....12/ 199...4

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü'ne,

Konu: Sivas Sıcak Çermik Kaplıcası hk.

Sivas ili, Kangal İlçesi "Sıcak Çermik" adlı Kaplıcaya ait Bakanlığınız Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezince yapılan fiziksel-kimyasal analiz sonuçlarına göre; Kaplıcayı besleyen termomineral su, litresinde 2 gr. mineral yükü, alkalik ve tuzlu su özelliğine sahip bir sudur. Kaynağın hidrojeolojik etüdü ile kaynak koruma alanları çalışmaları yapıldığı gibi, mimarî projesi de hazırlanmış durumdadır.

Genel anlamda, Kaplıca Tedavisinde, Kür tarzında uygulamalar için yeraltı termomineral su, banyo, su içi ve su dışı uygulamalar, içme ve inhalasyon şeklinde değerlendirilebilir, bu Kür olanaklarıyla birlikte açık hava egzersiz, spor, statik-dinamik iklim kürleri, orman içi yürüyüş kürleri amaçlı iklim faktörlerinden yararlanmak söz konusudur.

Bu doğal tedavi uygulamaları yanısıra fizik tedavi, rehabilitasyon ve sosyal olanaklar, diet mutfağı, birlikte düşünülmelidir.

Bu bütünlük içinde Kür Merkezi, Hidroklimatolog (=Balneolog) nezaretinde, fizik tedavi, dahiliye, gerekirse ilgili sistem hastalıkları uygulamaları ile ilgili konsultan hekimin katkıda bulunacakları bir düzen içinde sağlık hizmeti vermelidir.

Sivas Sıcak Çermik Kaplıcasında termomineral suyun içerdiği toplam alfa ve beta konsantrasyonları, tavsiye edilen limitin üzerinde olması nedeniyle içme kürleri yapılamıyacaktır.

Banyo Kürleri ile dış tatbikler, romatizmal hastalıkların tedavisi, kaza ve ortopedik ameliyat sonrası, damar ve nörolojik hastalık sekelleri rehabilitasyonunda, kadın hastalıklarında endikasyon gösterilebilir. Bunun için banyo, havuz, su içi ve dışı egzersiz olanakları ile su içi ve dışı duşlar, oturma banyoları mimarî tasarımda yer almalıdır. Mimarî proje için İ.Ü. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışmanı Doç.Dr.Nevin Çekirge'ye başvurulması önerilir.

Saygıyla arz ederim.

Prof.Dr.Nurten Özer
Anabilim Dalı Başkanı

Ek: Proje

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSVEDDE 7-6503

Gelen No.	Yazan	Yazıldığı gün	Dosya No.	Gittiği gün
B100TSH0100001				
Giden No: Çermik Kaplıcası	Hazırlayan eden	Beyaza çekildiği gün	04.10.95 12171	

SİVAS VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İLGİ: a) 28.12.1992 gün ve 1713 sayılı yazınız.
b) 15.9 . 1995 tarihli Sivas Belediyesi Sağlık Müdürlüğünün yazısı.

İliniz, merkez ilçe sınırları dahilinde bulunan, Sivas Belediyesince tesis edilmek istenilen Çermik Kaplıcasına ait ilgi yazılarınız ekinde alınan bilgi, belge ve projeler incelenmiştir.

Sözkonusu projeler Bakanlığımızca sadece banyo amaçlı kür merkezi olarak uygun mütalaa edilmektedir.

Kaplıca tesisinin onaylanan projelerine göre inşaa edilmesinden sonra Fizik Tedavi Mütehassısının da yer alacağı İlinizde oluşturulacak Maden Suları İnceleme Heyetince tetkik ettirilerek hazırlanacak raporun Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Ek : 1 Dosya

Bakan a.

M. Seyfi OĞLAKÇIOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

7-6503

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

SAYI : B100TSH0100006
KONU: Kaplıca

Ankara

27.04.01. 6826

SİVAS VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğüne)

İlgi:15.02.2001 tarih ve 101 sayılı yazınız.

İliniz Kangal ilcesin de bulunan termal suya ait ilgi yazı eki analiz raporlarının değerlendirilmesi,makamın 09.11.2000 tarih ve 15671 onayı gereği 17.04.2001 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde oluşturulan komisyon tarafından yapılmıştır.

Söz konusu komisyon tarafından yapılan değerlendirmede; "Anılan kaynaktan alınan suyun mikrobiyolojik analizinde bakteriyolojik açıdan kirli olduğu saptanmıştır. Kirletici faktör ve odakların saptanması ve kirlenmenin önlenmesinden ve bakteriyolojik analizin tekrarlanmasından sonra değerlendirmeye alınması" kararı alınmıştır.

Bilginizi ve ilgiliye tebliğini rica ederim.

Bakan a.

Osman BUNSUZ
Genel Müdür Yardımcısı

7-6503

T.C.
SİVAS İLİ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

SAYI : B10415M4580003/ 9225- 180 04.04.2002
KONU : Kaplıcalar

SAĞLIK BAKANLIĞINA
(Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
ANKARA

İLGİ.03.04.2002 gün ve 5264 sayılı yazınız,

İlgi sayılı yazınıza istinaden, İlimiz Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları ile Kangal İlçesinde bulunan Balıklı Kaplıcayla ilgili rapor yazımız ekindedir.

Bilgilerinize arz ederim.

EK: 2 Sayfa

Ali MANTI
Vali a.
Vali Yardımcısı

2-6503

RAPOR

SICAK ÇERMİK

İlimiz Sivas Ankara Karayolunun 30. Km' sinde Mülkiyeti ve idaresi Sivas Belediyesine ait olan Sıcak Kaplıca Çermikte İkisi açık ikisi kapalı olmak üzere Dört havuz ,Dört adet Otel, Otellerin bitişiğinde 70 adet Banyo bulunmaktadır,Ayrıca Yaz sezonunda 400 çadır kurulabilecek konaklama alanı ve Sosyal tesisler mevcuttur.

Kaplıca suyundan Kür tarzında banyo amaçlı istifade edilmektedir.Kaplıca suyunun sıcaklığı 45 -49°C dereceleri arasındadır.Debisi 35 Lt. / Sn. dir.

Sivas Belediye Başkanlığının başvurusu doğrultusunda Sıcak Çermik kaplıcasından alınan numuneler 08.07.1991 gün ve 9225 / 425 sayılı yazımızla Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına gönderilmiştir. Gelen Analiz sonuçları 05.08.1991 gün ve 485 sayılı yazımla değerlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir.Sağlık Bakanlığının yazıları doğrultusunda Ankara Numune Hastanesi Fizik Tedavi ve Hidroterapi Mütchassısı Dr. Ali İhsan BAL tarafından ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro klimatoloji Ana Bilim dalı başkanlığı tarafından 16.12.1994 gün ve 1052 / 94 sayılı yazısı ile de değerlendirilmiştir. 28.08.1993 gün ve 03-07-151 sayılı yazı ile de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma Merkezine gönderilerek değerlendirilmesi yapılmıştır.

28.12.1992 gün ve 9225 – 1713 sayılı yazımız ve Sivas Belediyesi Sağlık Müdürlüğünün 15.09.1995 tarihli yazısı ile Dosyalar Sağlık Banklığına intikal ettirilmiştir.Sağlık Bakanlığının 04.10.1995 gün ve 12171 sayılı yazısı ile Sıcak Çermik Kaplıcasının Banyo amaçlı Kür merkezi olarak açılabileceği hakkında uygun görüş bildirilmiştir.İlgili evraklar Sivas Belediye Başkanlığı tarafından Müdürlüğümüze sunulamadığı için dosya Bakanlığımıza gönderilememiştir.Resmi Gazetede Yayımlanan 24. Temmuz 2001 gün ve 24472 sayılı Kaplıcalar Yönetmeliği 04.02.2002 tarih ve 9225 / 64 sayılı Yazımızla Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. Belediye Başkanlığı Kaplıca Müdürlüğünün 20.02.2002 gün ve 463 sayılı bu konuyla ilgili cevabi yazısı ektedir.

SOĞUK ÇERMİK

İlimiz Sivas Erzincan karayolu 20 Km sinde Mülkiyeti ve idaresi Sivas Belediye Başkanlığına ait olan Soğuk Kaplıca Çermikte İki adet yüzme havuzu ,sosyal tesis olarak İki adet Büfe ve mesire yerleri mevcut olup 150 ile 200 arası çadır kapasiteli alanı bulunmaktadır.

Soğuk Çermik Kaplıcasından Kür amaçlı Banyo şeklinde istifade edilmektedir.Suyun sıcaklığı 34 °C civarındadır.

Sivas Belediye Başkanlığı tarafından Tesis ve İşletme izni almak için 04.10.1993 tarihinde Müdürlüğümüze müracaat etmişlerdir.Bu doğrultuda su numuneleri alınarak Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına gönderilmiştir.Analiz sonuçlarının müdürlüğüme

7-6503

intikalinde sonra , Ruhsat evrakları ile birlikte Sivas Belediye Başkanlığının Müdürlüğümüze müracaat etmeleri istenmiştir.Söz konusu Kuruluş Hiçbir evrak getirmediği gibi müracaatta bulunmamıştır.

.Resmi Gazetede Yayımlanan 24. Temmuz 2001 gün ve 24472 sayılı Kaplıcalar Yönetmeliği 04.02.2002 tarih ve 9225 / 64 sayılı Yazımızla Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.Belediye Başkanlığı Kaplıca Müdürlüğünün 20.02.2002 gün ve 463 sayılı bu konuyla ilgili cevabi yazısı ektedir.

KANGAL BALIKLI KAPLICA

Mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğüne işletmecisi Ünsallar A.Ş. ait Kangal Balıklı Kaplıca Sağlık Tedavi Merkezi olarak ruhsatlandırılmak üzere tesise ait su numuneleri 25.01.2002 tarih ve 9225 – 30 sayılı yazımızla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim merkezine , 06.02.2002 gün ve 9225 -72 sayılı yazımızla İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğüne ,25.01.2002 gün ve 9225 sayılı yazımızla Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Başkanlığına gönderilmiştir.Alınan cevabi Su Analiz sonuçları Ankara M.T.A. Genel Müdürlüğü Enerji Dairesinden Gelecek çözünmüş gazların sonuçları geldikten sonra oluşturulan komisyonumuzun hazırlayacağı formatlar ve planlarla birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir.

7/6503

T.C.
SİVAS
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kaplıca Müdürlüğü

20/02/2002

SAYI : 21.SÇK-151/463
KONU : Kaplıca Tesisleri

VİLAYET MAKAMINA
(İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ)
(Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü)

İLGİ : 04.02.2002 tarih ve B1041SM4580003 / 9225 / 64 sayılı yazınız.

Sivas Belediyesi tarafından işletilmekte olan Sıcak Çermik Kaplıcaları, 1995 yılında "Kaplıcalar Yönetmeliği'ne" uygun olarak, ruhsatlandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmiştir.

Kaplıcamızın bütün şartları bu ruhsatı almaya uygun olmasına rağmen, yönetmelik esaslarına göre bir sağlık tesisi olmaması dolayısıyla ruhsat alamamıştır.

Ancak şu anda C.Ü. tarafından yaptırılan sağlık tesisinin bitmesiyle, bu eksiklikte tamamlanacak olup ruhsat alım işlemi tamamlanacaktır.

Soğuk Çermik Kaplıcası ise hamam olarak çalıştığından Kaplıcalar Yönetmeliği kapsamı dışındadır.

Bilgilerinizi arz ederim.

Oğuz ÖKTEN
Başkan a.
Başkan Yardımcısı

SAĞLIK MD.
26.2.2002
VALİ

Gıda Kon

01.03.2002
254/9225