7/6120, 6122

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- 567
Konu : Yazılı Soru Önergesi

Ankara

12 MART 2002

4293

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 04.03.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13670 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Sayın Teoman Rıza GÜNERİ'nin tarafıma tevcih ettiği 7/6120-13679 ve 7/6122-13681 esas no'lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK 1- Önergelerin Cevabı
(15 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

7/6120

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TEOMAN RIZA GÜNERİ'NİN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI (7/6120-13679 Esas No'lu)

Soru 1:

Ayrancı Barajı'nı besleyecek olan Karaman Ayrancı-Hışılayık Projesi'nin toplam proje tutarı nedir? Bu projeye yıllar itibariyle ne kadar ödenek ayrılmıştır?

Cevap 1:

Karaman İli, Ayrancı İlçesinin güneyinde, Toros Dağlarınının kuzey eteklerinde yeralan Hışılayık Mağarasından geçen suyu, yüzeye çıkararak Ayrancı Barajına aktarmak için geliştirilen proje 2 üniteden oluşmuştur.

Birinci ünite: "Karaman Ayrancı Hışılayık Mağarası Kaynak Geliştirmesi" işi olup, bu kapsamda 3 m. çapında 1292 m. uzunluğunda bir tünel 1994-1999 yılları arasında açılarak tamamlanmıştır.

"Karaman-Ayrancı Hışılayık Mağarası Kaynak Geliştirmesi" işinde yıllar itibariyle yapılan harcamalar şu şekildedir.

YILI	NAKİT HARCAMA TUTARI (YILI FİYATLARIYLA)	NAKİT HARCAMA TUTARI (2002 YILI FİYATLARIYLA)
1994	11 000 000 TL.	929 000 000 TL.
1995	7 710 000 000 TL.	298 685 000 000 TL.
1996	29 999 000 000 TL.	642 279 000 000 TL.
1997	98 499 000 000 TL.	1 028 330 000 000 TL.
1998	179 994 000 000 TL.	1 049 365 000 000 TL.
1999	337 398 000 000 TL.	1 271 990 000 000 TL.
TOPLAM	**653 611 000 000 TL.**	**4 291 578 000 000 TL.**

İkinci Ünite: "Karaman Hışılayık Derivasyon Kanalı " işi ise bu tünelle yüzeye çıkarılacak olan suyu, sulamasında su kısıntısı çekilen Ayrancı Barajına aktarmayı amaçlamaktadır. İş 1998 yılında ihale edilmiş olup, halen çalışmalar devam etmektedir.

"Karaman-Ayrancı Hışılayık Derivasyon Kanalı" işinde yıllar itibariyle yapılan harcamalar şu şekildedir.

YILI	NAKİT HARCAMA TUTARI (YILI FİYATLARIYLA)	NAKİT HARCAMA TUTARI (2002 YILI FİYATLARIYLA)
1999	104 575 000 000 TL.	394 248 000 000 TL.
2000	298 051 000 000 TL.	664 653 000 000 TL.
2001	649 999 000 000 TL.	1 104 998 000 000 TL.
2002*	1 325 000 000 000 TL.	1 325 000 000 000 TL.
TOPLAM	**2 377 625 000 000 TL.**	**3 488 899 000 000 TL.**

* program değeridir.

İşlere 2002 yılı fiyatlarıyla toplam 7,780 trilyon TL. harcanmıştır.

Soru 2:

Şu an projenin ne kadarlık bölümü tamamlanmıştır ve ne zaman bitirilmesi planlanmıştır? 2002 bütçesinden ayrılan ödenek miktarı, bu projenin bitirilmesi için yeterli midir?

Cevap 2:

Proje bünyesindeki işlerden tünelle suyun yüzeye çıkarılmasını amaçlayan "Hışılayık Mağarası Kaynak Geliştirmesi" işi 1999 yılında tamamen bitirilmiştir. "Karaman-Ayrancı Hışılayık Derivasyon Kanalı" işinde ise 2001 yılı sonu itibariyle ihale bedeli cinsinden yapılan harcama 263,355 milyar TL. olup, bu tutar ihale bedelinin % 61'idir. 2002 yılında işe 1,325 trilyon TL. ödenek ayrılmıştır. İnşaat faaliyetleri kamulaştırmanın tamamlanmasını takiben yürütülmektedir. Halen bir kısım yerlerde kamulaştırma faaliyetleri devam etmektedir. Bilindiği gibi 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası, öncelikle mülkiyet sahipleri ile uzlaşmanın sağlanmasını öngörmektedir. Bu ise uzun bir süreci gerektirmektedir. Kamulaştırma sırasında herhangi bir uyuşmazlık çıkmayıp, inşaat normal seyrinde gittiği takdirde iş 2002 yılında tamamlanarak su Ayrancı Barajına aktarılacaktır.

Soru 3:

Bu projenin hangi kısımları, hangi firmalara, hangi tarihli ihaleyle verilmiştir? İhalelerin ilanı hangi tarihli Resim Gazetelerde yayımlanmıştır?

Cevap 3:

"Hışılayık Mağarası Kaynak Geliştirmesi" işinin taşeron ihalesi 16.12.1994 tarihinde 20,984 milyar TL. keşif bedeli üzerinden % 14.1 tenzilat ve 18,025 milyar TL. bedelle Orhan Ekmekçioğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne yapılmıştır. Ancak, yüklenici firma ihaleyi 18.03.1997 tarihinde KİSKA Yapı Taahhüt A.Ş.'ne devretmiştir. İhale ilanı 23.11.1994 tarih ve 22120 sayılı Resmi Gazete'de yapılmıştır.

"Karaman-Ayrancı Hışılayık Derivasyon Kanalı" işi 750 milyar TL. keşif bedeli üzerinden % 42,25 tenzilat ve 433,125 milyar TL. bedelle 12.08.1998 tarihinde ihale edilmiştir. İhale ilanı 18.07.1998 tarih ve 23404 sayılı Resmi Gazete'de yapılmıştır. İş 12.08.1998 tarihinde 750 milyar TL. keşif bedeli üzerinden, % 42,25 tenzilat ve 433,125 milyar TL. bedelle Özkan Müh. İnş. Tic. Ltd. Şirketine ihale edilmiştir. Ancak iş, ihaleyi alan firma olan Özkan Müh. İnş. Tic. Ltd. Şirketi tarafından DSİ Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2000 tarih ve 2031 sayılı oluru ile İMA Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti'ne devredilmiştir.

Soru 4:

Proje gerçekleştiğinde ne tür imkanlar sağlayacaktır?

Cevap 4:

1958 yılında işletmeye açılan Ayrancı Barajının planlama raporunda sulama sahası 5438 ha olarak önerilmiş olmakla beraber inşaatın tamamlanmasından sonra zaman içerisinde sulama sahası vatandaşlar tarafından arttırılarak 13 600 hektar'a ulaşmıştır. Dolayısıyla Ayrancı Barajı'nın regüle ettiği su, sulama sahasını sulayamaz hale gelmiştir. Bu sebeple Ayrancı Barajı'nı takviye amacıyla Hışılayık Mağarasındaki yeraltı

akarsuyunun, açılan bir tünelle alınarak derivasyon kanalı vasıtası ile Ayrancı Barajını besleyen Kocadere'ye bağlanması düşünülmüştür.

Ayrıca proje ile başta Ayrancı İlçe merkezi olmak üzere civar köylerin sıkıntılı durumda olan içme ve kullanma suyu taleplerinin de karşılanması mümkün olabilecektir.

Soru 5:

Hışılayık Mağarası'ndan aktarılacak suyun, "içmesuyu" olarak da kullanılması için Ayrancı Belediyesi tarafından yapılan talep doğrultusunda daha önce Bakanlığınız tarafından devam edildiği şeklinde ifade edilen "etüt çalışmaları" ne durumdadır? Bu su tahsisi yapılabilecek midir?

Cevap 5:

Ayrancı Belediyesi'nin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptığı müracaatında içme ve kullanma suyu amacıyla Hışılayık Mağarasındaki yeraltı suyundan 30 L/s su talep etmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen 16 Ağustos 2001 tarih ve 123.1603-34-93 sayılı cevabi yazıda, DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapılmakta olan akım gözlem sonuçlarına göre Hışılayık yeraltı suyunun debisinin zaman zaman 50 L/s'ye kadar düştüğünün tespit edilmiş olduğu, bu hususun göz önünde bulundurularak belirtilen su miktarının azalması, kuruması ve yok olması halinde DSİ Genel Müdürlüğü'nden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması koşuluyla, Ayrancı İlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için 30 L/s suyun Hışılayık yeraltı suyu tüneli çıkışından alınmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.