7/5794

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
A N K A R A

KANUN : 2002/7012-CS (1400275) 28 ŞUBAT 2002

K O N U : Yazılı Soru Önergesi. İVEDİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : TBMM.Bşk.lığının 6 Şubat 2002 tarihli ve KAN.KAR.MD :A.01.0.GNS.0.10.00.02-13249 sayılı yazısı.

Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal ALBAYRAK tarafından verilen 7/5794-13262 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı Ek'te sunulmuştur.

Arz ederim.

7/5794/13262/31642

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU
Millî Savunma Bakanı

EKLER :
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin Cevabı)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM.Bşk.lığına

Bilgi :
Başbakanlığa

7/5794

KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL ALBAYRAK TARAFINDAN VERİLEN 7/5794-13262 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

1. Emniyet Genel Müdürlüğünün 1999 yılında açmış olduğu 15 bin adetlik tabanca ihalesine Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu da iştirak ederek, şartname hükümlerine göre yapılan numune silâhları deneme amacıyla Polis Teşkilatına teslim etmiş, numunelerin denenerek kabul edilmesi ve siparişin Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna verilmesi üzerine aynı kalite kontrol kriterleri dahilinde imalata başlanmıştır. İlk parti olarak teslim edilen 5000 adet silâhın Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan Teknik Muayene Ekibince Teknik Şartname Hükümlerine göre muayenesi yapılarak kesin kabulü gerçekleşmiştir.

İkinci parti 5000 adetlik teslimat sırasında aynı nitelikte silâhların imal ve teslim aşamasına gelinmesine rağmen Emniyet Genel Müdürlüğünce başlangıçta birtakım eksiklikler ve şartnameye uymayan hususların bulunduğu ileri sürülerek bu parti teslim alınmamış ancak bilahare kurum yetkilileriyle biraraya gelinerek silâhların şartnameye uygunluğu belirlenerek teslim alınması sağlanmıştır.

2. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda anılan silâh siparişi ile ilgili özel bir denetimi ve bu konuda düzenlenen bir raporu mevcut değildir.

Sadece 2000 yılı faaliyetleri ile ilgili Yüksek Denetleme Kurulu raporunda "İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ile 16.07.1999 tarihinde imzalanan 5000 adetlik 3 partilik toplam 15.000 adet 9x19 mm. çapındaki yarı otomatik Yavuz-16 tabancalarının teslimatında, sondalama usulüyle atışlar yapılmıştır. Atışlar sonucunda şartname hükümlerini tam karşılamadığından kafileler kabul edilmemiştir. Arızalı ve bozuk tabanca kafilesi Kurum'ca tashih işlemlerine tutularak noksanlıklar giderilmiş olarak teslimat yapılmıştır. Protokol gereği en son üçüncü partinin 16.12.1999 tarihinde teslimatın yapılması gerekirken, 06.11.2000 tarihinde yaklaşık 11 ay gecikmeli olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda bu silâhları kullanan polisler silâhlı çatışma ve operasyonlarda telafisi imkânsız sonuçlarla karşı karşıya kalmış olacaklardır." ifadelerine yer verilmekte ise de yine aynı raporun 86 ncı sayfasında "Ülke savunma ve güvenliğine dönük olarak ihtiyaç duyulan hafif silâhları üreten ve AQAP-120, ISO-9002 Kalite Belgelerine haiz kuruluş, yurt dışına da satış yaparak uygun kalitede silâh imalatını gerçekleştirdiğini belgelemiştir." denilmek suretiyle Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun AQAP-120, ISO-9002 kalite belgelerine sahip ve gelişmiş Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeye silâh ihraç olanağına sahip olduğu da vurgulanmıştır.

Bu raporun hazırlandığı tarihte ikinci parti 5000 silâh ile ilgili görüş ayrılıkları bilahare giderildiğinden raporun bu bölümü ile ilgili herhangi bir işlem yapılmasına gerek görülmemiştir.

3. Yukarıda da belirtildiği üzere Yüksek Denetleme Kurulu Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda üretilen tabancalar hakkında herhangi bir rapor hazırlamış değildir.

Bilgilerinize sunarım.

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU
Millî Savunma Bakanı