7/527

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

SAYI : KDD.SÖ.1.01/ 3172
KONU: Yazılı Soru Önergesi

..../06/2003

19 HAZİRAN 2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: : Başbakanlığa gönderdiğiniz 23.05.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0. 10.00.02-7/527-1741/7345 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'a ait 7/527-1741 nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr. Sami GÜÇLÜ
Bakan

EKLER:
EK-1: Görüş (1 adet- 2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

7/527

YAZILI SORU ÖNERGESİ

Önerge Sahibi : Dr. Muharrem TOPRAK
İzmir Milletvekili

Esas No : 7/527-1741

SORU: Bilimsel değerlendirmelere göre, yüksek oranlı Canthaxanthin kullanımı ile görme sorunları arasında bir ilişki saptandı. 1995'ten beri sürdürülen çalışmalar, 17 Nisan 2002'de sonuçlandırıldığında, mevcutta verilmiş olan kg. başına 80 mg. Canthaxanthin onayının yüksek olduğu ve de insan sağlığı açısından azami seviyenin 25 mg.'a düşürülmesi gerekliliği saptandı. Bu bilimsel çalışmanın doğruluğundan sonra Avrupa Komisyonu hayvan yeminde söz konusu maddenin oranlarının düşürülmesine yönelik bir yönerge yayınladı. Üye devletler tarafından Gıda zinciri ve Hayvan Sağlığı Komitesi'nde oylanan yönerge, Resmi Gazete'de yayınladıktan 20 gün sonra yürürlüğe girmesiyle ve üye devletler de 1 Aralık 2003 tarihi itibariyle kendi ulusal mevzuatlarına aktarmış oldular. Ülkemizde ise; Doğada Somon Balığı Karidesle beslenmesinden kaynaklı olarak pembe bir renk taşır ve tüketiciler de doğal olarak balık çiftliklerinde yetiştirilen Somon'un aynı renge sahip olmasını beklerler. Bu nedenle Somona kırmızı renk veren, kümes hayvanlarının yumurtaların sarısına da parlak renk sağlayan Canthaxanthin kullanım oranları ülkemizde insan sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle;

Ülkemizde söz konusu madde Somon balık üretimi ve Kümes hayvanlarının yumurta üretimlerinde kullanılmakta mıdır? Kullanılıyorsa oranları nedir? İnsan sağlığı açısından önlemleriniz olacak mıdır?

CEVAP: Bir renk maddesi olan Canthaxanthin, 1734 sayılı Yem Kanunu ve ilgili Yem Yönetmeliği kapsamında kümes hayvanları, Salmon ve Alabalık yemlerinde kullanımına izin verilen yem katkı maddesidir. Ülkemizde yemlerde kullanımına izin verilen yem katkı maddeleri ve kullanım miktarları Avrupa Birliği standartları ve gelişmiş ülkelerdeki standartlar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu kapsamda, hazırlanan ve kullanımına izin verilen yem katkı maddeleri listesi, Bakanlığımızca çıkarılan tebliğle duyurulmaktadır. Yem katkı maddeleri listesi gerekli görüldüğünde revize edilmektedir.

AB regülasyon ve direktiflerine göre yenilenen ve halen yürürlükte olan, 18 Aralık 2002 tarih ve 24967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkındaki Tebliğ" e göre Canthaxanthin'in Salmon balıkları ve kümes hayvanları yemlerinde maksimum kullanım miktarı 80 mg/kg. olarak belirlenmiştir.

AB Komisyonu tarafından 25 Ocak 2003'de yayımlanan 2003/7/EC sayılı Direktif ile Canthaxanthin'in yemlerde kullanım düzeyleri azaltılmış olup, gerekli uyumun sağlanması için üye ülkelerin kendi iç mevzuatlarında 1 Eylül 2003 tarihine kadar gerekli düzenlemelerin yapılması istenmiştir. Ayrıca direktifin uygulama tarihi 1 Aralık 2003 olarak belirlenmiştir.

İlgili direktifle insan sağlığı açısından ürünün tamamen yasaklanması söz konusu değildir. Konu Bakanlığımızca yakından izlenmekte olup, 2003/7/EC sayılı AB direktifinde "Canthaxanthin" kullanımı ile ilgili yapılan değişiklik kendi ulusal yem mevzuatımızda da yapılarak uyumlu hale getirilecektir. Buna ilişkin çalışmalara başlanmış olup daha önceden bu ürünle ilgili yapılmış olan tesciller incelemeye alınmıştır. İnceleme sonunda söz konusu Direktif de belirtilen limitlerin üzerinde olanların tescilleri iptal edilecektir.