7/3724

T. C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

İ V E D İ

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01-1484-4505 12/11/2004

KONU : Sayın Orhan ERASLAN'ın
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İLGİ : TBMM'nin 14/10/2004 Tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7392 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Niğde Milletvekili Sayın Orhan ERASLAN'ın "Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci maddelerinin yürürlüğünün doğuracağı sorunlara ilişkin" 7/3724 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Osman PEPE
Bakan

EKLER:
EK-1: Cevabı Yazı (3 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başk.
(Kan. ve Kar. Dai. Başk.)

Bilgi:
Başbakanlık

T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 417 77 22 Fax: 417 91 60 e-mail: apkkb-idsb@cevreorman.gov.tr

7/3724

NİĞDE MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN ERASLAN'IN "TÜRK CEZA KANUNUNUN 181 VE 182 NCİ MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DOĞURACAĞI SORUNLARA İLİŞKİN" 7/3724 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI

1,4- Belediyelerin arıtma ve katı atık depolama tesislerini tamamlayabilmeleri için asgari 2 yıl süreye ihtiyaçları bulunmaktadır. (Fizibilite Raporu hazırlanması 1-2 yıl, ÇED Raporu 35 işgünü, uygulama projesinin hazırlanması ve inşaatın bitirilmesi 1 yıl)

Tüm bu süreler projelerin uygulamaya geçilmesi için yer tespiti ve gerekli kaynağın bulunmasında sorun yaşanmamasına bağlıdır.

Bu aşamada; Bakanlığımızca belediyeler arasında birlik oluşturulması ve proje hazırlanması konusunda teknik yardım ve uluslararası kaynaklardan finans sağlanması hususunda destek verilmektedir.

2,3- Ülkemizde 3225 belediye mevcut olup, bu belediyelerin sınırları içinde yaşayan nüfus toplam nüfusun %77' sini teşkil etmektedir. Belediyelerin 310'unda standartlara uygun kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır. Üklemiz genelinde atıksu arıtma tesisi bulunan belediye sayısı 127 dir. Arıtma tesisi olan belediyelerin % 71.7' sinde fiziksel arıtma, %28.4'ünde biyolojik arıtma yapılmaktadır. 65 il belediyesinin 19'unda, 16 büyüksehir belediyesinin 12'sinde atıksu arıtma tesisi mevcuttur. Konya atıksu arıtma tesisinin temeli atılmıştır. Erzurum atıksu arıtma tesisi ihale aşamasındadır.

AB müktesebatı içerisinde yer alan Kentsel Atıksu Direktifi mevzuatın uyumlaştırılması sürecinde Türkiye için öncelikli bir direktif olup, uygulanması zaman alacak ve yüksek maliyetli olacaktır. Yatırım maliyetleri şu anki tahminlere göre, kentsel atık suyun arıtılması için toplam 20 milyar EURO'dur.

Ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine adaylığı sürecinde yerine getirilmesi gerekli olan yükümlülükler Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programda ortaya konmuştur. Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan kısa vadeli şartlardan birini çevre alanında entegre bir uyumlaştırma stratejisinin geliştirilmesi oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik olarak "Türkiye Cumhuriyeti için Çevre Alanında Entegre Uyumlaştırma Stratejisi Projesi" yaptırılmış olup, Proje sonuçlarına göre yatırım öncelikleri aşağıda belirtilmiştir;

a-) Düzenli Depolama Direktifi'nin uygulanması; ülke genelinde düzenli depolama alanlarının kurulması ve iyileştirilmesi için nüfusun yoğun olduğu, turistik ve kirli bölgelere öncelik verilecektir. Maliyeti 7.680.000.000 EURO olup, finansmanı iç ve dış kaynaklardan sağlancaktır.

Yakma Direktifinin uygulanması çerçevesinde tahmini maliyeti 180.000.000.EURO olan 3 bölgesel tehlikeli atık yakma tesisinin kurulması planlanmaktadır.

b-) Organik atıkların geri kazanılması için 19 milyon tonluk kompost tesisin kurulması planlanmaktadır. Bunun için 50.000.000. EURO maliyet öngörülmüştür.

7/3724

Halen ülkemizde 15 adet düzenli depolama tesisi mevcut olup, bu tesislere sahip olmayan belediyeler çöplerini;açık arazide, yerleşim alanlarına çok yakın sahalarda, deniz, göl ve dere yataklarında, depolamaktadırlar.

1580 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre evsel katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafından belediyeler sorumludur. Belediye yasalarında konu ile ilgili teknik detaylar bulunmadığından, atıkların kaynakta ayrı toplanması, geri kazanılması, taşınması ve bertarafına ilişkin teknik ve idari kısımlar Çevre Kanununa dayanarak hazırlanan ve 1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile belirlenmiştir. Ayrıca, düzenli katı atık depolama tesisi kurmak isteyen belediyelere Bakanlığımızca teknik destek sağlanmakta iç ve dış kaynaklardan kredi temini konusunda destek verilmektedir.

Çevre suçlarına cezai müeyyide uygulanmasının ertelenmesi söz konusu olmayıp, bu konudaki suçlar Çevre Kanunu hükümlerine göre cezalandırılmaktadır. TCK'da getirilen erteleme hükmü büyük çoğunluğu 2004 yılında göreve başlayan belediye başkanlarına gerekli çalışmaları yapmak üzere süre tanınmasına yöneliktir.

5- Muğla-Bodrum-Torba Koyu'nda İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüz ile Bodrum Sağlık Grup Başkanlığı elemanlarınca 29/09/2004 tarihinde, denizden ve karadan yapılan inceleme sonucunda;

- Bodrum-Milas karayolunun Torba Kavşağında, Torba Köyü içine bağlantısı olan derenin Torba Köyü, Kilise Mevkiinde Palm Area Beach Club isimli işletmenin yan kısmında bulunan azmak vasıtasıyla denize ulaştığı,
- Olayın gerçekleşmesinden önceki hafta bölgede meydana gelen ani ve sağanak şeklindeki aşırı yağış sonucu, 25/09/2004 tarihinde, Bodrum Belediye Başkanlığına ait düzensiz çöp depolama alanında bulunan çöplerin yağmur sularına karışarak Palm Area Beach Club isimli işletmenin yan kısmında bulunan azmaktan denize ulaştığı ve denizde kirlenme meydana getirdiği,
- Mevcut işletmenin yanında bulunan azmaktan, bakteriyolojik analizi yapılmak üzere numune alındığı,
- Deniz düzeyinde yapılan gözlemde, Kilise Mevkiinde denizin yaklaşık 10 metrelik kısmında bulanıklığın mevcut olduğu,
- Torba Köyü Kilise Mevkiinde Far.Tur.Yat.Ltd.Şti.'ne ait halen inşaatı devam etmekte olan 10 oda kapasiteli otelin bulunduğu,
- İnşaatın bodrum katında bulunan galeri kısmın deniz suyu ile dolduğu ve galeri kısmından çıkan suların yer altından ancak görülebilir şekilde döşenen plastik boru vasıtası ile denize bağlantısının bulunduğu, işletme yetkilileri tarafından deniz seviyesinde olan galeri kısmının sularının bu şekilde tahliye edildiğinin ifade edildiği ve bu noktadan bakteriyolojik analizi yapılmak üzere numune alındığı,
- Far.Tur Yat Ltd. Şti.'ne ait inşaatı devam eden otel inşaatında kullanılabilir tuvalet bulunmadığından evsel atık su deşarjının mümkün olmadığı, dolayısı ile basında gösterildiği gibi denize bağlantısı bulunan plastik borudan evsel nitelikli atıksu değil, işletmenin bodrum katında biriken deniz suyunun tekrar denize verildiği,

tespit edilmiş olup, denetim yapan elemanlarca mevcut hat sökülerek deniz bağlantısı iptal edilmiştir.

İnşaatının bodrum katındaki galeride biriken suyu, yer altına hat döşeyerek denize verdiği tespit edilen söz konusu şirkete Çevre Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasını ihlal ettiği gerekçesiyle 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 (a) ve 20 (d) maddeleri uyarınca 875.636.000.-TL. idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, mevcut düzensiz çöp deponi alanının önünde gerekli tedbirleri almayarak dere yatağına ve azmak vasıtasıyla denize çöp sularının karışmasına sebebiyet vererek Çevre Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasını ihlal ettiği gerekçesiyle, aynı Kanunun 20 (a) ve 20 (d) maddeleri uyarınca Bodrum Belediye Başkanlığına 1.459.396.000.-TL idari para cezası uygulanmıştır.