7/6246

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

Sayı : B100TSH0110005
Konu : Yazılı soru önergesi

29.06.05 9453

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 24.05.2005 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-11279 sayılı yazınız.

Bursa milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR tarafından verilen " Kızamık aşısında tek doz aşı kampanyası"na ilişkin 7/6246 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

Ek- 1 Önerge cevabı (3 sayfa) (2 nüsha)

Soru 2. 1987–1998 arası uygulanan "Tek doz aşı" kampanyasının sonuçları nelerdir?

Cevap 2. Geçmişte yapılan tek doz kızamık aşısı rutin aşılama uygulaması olup, kampanya tarzı bir uygulama değildir. Tek doz kızamık aşısı ile 1960'lı yıllarda 60 binlere ulaşan kızamık vaka sayıları, 1980'li yıllarda salgın zamanında 20–30 binlere, salgın dışı yıllarda iki binlere kadar gerilemiştir. Aşılama öncesi döneme göre kızamık vaka sayıları %95 azalmıştır.

Soru 3. Aileler tarafından Sağlık Bakanlığı aleyhine hizmet kusuru nedeniyle kaç dava açılmış veya kaç şikâyette bulunulmuştur?

Cevap 3. Sağlık Bakanlığı aleyhine hizmet kusuru nedeniyle açılmış halen devam etmekte olan bir dava vardır. On beş aile ise kendileri, avukatları veya İnsan Hakları Dernekleri aracılığıyla Bakanlığımıza dilekçe ile başvurmuş olup, gerekli cevaplar Bakanlığımız tarafından verilmiştir.

Soru 4. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi üzerine 1987–1998 arasında uygulanan "tek doz aşı" kampanyasının bilimsel tartışması ve bu tartışmaya bağlanan sonuçlar nelerdir?

Cevap 4. 1998 yılına kadar uygulanan tek doz kızamık aşılaması, Bağışıklama Danışma Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de tavsiye ettiği bir uygulama olup, değişen bilimsel yaklaşımlarla 1998'den itibaren 2 doz aşılamaya geçilmiştir. Ancak tek doz kızamık aşısı yapılan dönemin bilimsel değerlendirmesini tekrar yapmak ve uygulamanın sonuçlarını incelemek üzere Bakanlığımızdan bağımsız bir komisyon kurulması planlanmıştır. Konusunda uzman akademisyenlerden oluşacak bu komisyon çalışmalarını bitirdikten sonra, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Soru 5. Yeni aşı kampanyası "tek doz aşı kampanyasının" risklerini taşımakta mıdır?

Cevap 5. Hayır taşımamaktadır. Yaygın ve yeterli dozda uygulanan kızamık aşısı sadece SSPE hastalığını değil, aynı zamanda daha fazla görülen ve öldürücü olan zatürre, beyin iltihabı gibi kızamığın diğer komplikasyonlarının da önlenmesi için tek korunma yoludur. Sağlık Bakanlığı olarak yerli virüse bağlı kızamık hastalığını ülkemizden yok etmeyi hedefleyen **Kızamık Eliminasyon Programı** kapsamında yapılan Kızamık Okul Aşı Günleri, 2003 yılında tüm illerimizde başarıyla tamamlanmış ve 9.569.920 okul çocuğumuz aşılanmıştır. İkinci aşamada, uygulanan **Kızamık Aşı Günleri** ile okul öncesi ve okul çağında olup da okula devam etmeyen yaklaşık 8.5 milyon çocuğumuz

aşılanarak Türkiye'de kızamığın yok edilmesi yönünde önemli bir mesafe alınmıştır.

Program başarıya ulaştığında, kızamık hastalığı ortadan kaldırılmış ve hastalığın bir komplikasyonu olan SSPE hastalığı da büyük ölçüde engellenmiş olacaktır.

İlginiz için teşekkür ederim.