7/12786, 12787
12788,

T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı

**Sayı** : B.02.1.DTM.0.09.00.00 – 177

**Konu** : Yazılı Soru Önergeleri

30.03.06 **11643**

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

**İlgi** : 14/03/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-19233 sayılı yazıları.

İlgi'de kayıtlı yazıları eki Antalya Milletvekili Sn. Nail KAMACI tarafından verilen 7/12786 sayılı, Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL tarafından verilen 7/12787 sayılı ve Adana Milletvekili Sn. Nevin Gaye ERBATUR tarafından verilen 7/12788 sayılı yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

**Murat BAŞESGİOĞLU**
**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı**
**Devlet Bakanı V.**

**Ekler:**
1-6 sayfa (64 sayfa liste)

DTM Hukuk Müşavirliği
İnönü Bulvarı No: 36 Emek 06100 ANKARA
Telefon: (0312) 212 59 01 Faks: (312) 212 34 16
e-posta: hukuk@dtm.gov.tr Elektronik ağ: www.dtm.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hülya AKSAKALLI Hukuk Müşaviri

7/12788

**Adana Milletvekili Sn. Nevin Gaye ERBATUR tarafından verilen 7/12788 sayılı soru önergesi:**

Başta yatırım ortamının iyileştirilmesi, sanayimizin ihtiyaçları, mevcut denetim sisteminin bilinen yetersizliklerinin yanı sıra, AB mevzuatına uyum çalışmaları, DTÖ ve Gümrük Birliği'nden doğan taahhütlerimiz de dikkate alınarak, ithalat denetim sisteminde; çağdaş ve sonuçları itibariyle Ülkemiz sanayiinin yatırım ve üretim kabiliyetini artıracak bazı değişiklikler yapmak kaçınılmaz olmuştur.

Bu kapsamda, ithalatta zorunlu standart denetimine tabi ürünlerle ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde, AB ithalat denetim sisteminin uyumlaştırılmasının pratik manada ilk ayağını oluşturmak üzere zorunlu standart denetimine tabi ürün sayısı kapsamlı bir şekilde azaltılmış olup bu değişikliğin gerekçelerinden başlıcaları aşağıda sunulmaktadır.

- Denetimlerin sadece ithalat aşamasında yapılması güvensiz ve kalitesiz ürünlerin piyasaya girişini engellemede yetersiz kalmaktadır. İthalat denetimlerinin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ağırlıklı olarak piyasada yapılması, sadece problemli ve riskli ürünlerin sınırda kontrole tabi tutulması gerekmektedir.

- Ülkemizde uygulanan zorunlu standartlar Gümrük Birliği'ne aykırılık teşkil etmekte ve Gümrük Birliği'nden doğan AB nezdindeki haklarımızın kullanımını geciktirmektedir.

- Zorunlu standart uygulaması, başta AB nezdinde Onaylanmış Kuruluşlarımızın atanması ve TSE'nin AB standardizasyon kuruluşları olan CEN ve CENELEC'e üyeliğinin önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Nitekim TSE, yakın zamanda ilgili kamu kuruluşlarına gönderdiği bir yazıda CEN ve CENELEC üyeliğinde nihai aşamanın geçilebilmesi için zorunlu standart uygulamasına son verilmesini talep etmiştir.

- AB mevzuatına uyum sağlanan alanlarda zorunlu standart uygulamaları Dünya Ticaret Örgütü ve İç Hukuk kurallarına da aykırılık teşkil etmektedir.

- Kozmetik, deterjanlar, kişisel koruyucu donanımlar, oyuncaklar gibi ürünlere ilişkin AB mevzuatının ulusal mevzuat olarak yayımlamasını müteakip, bu alanlara karşılık gelen zorunlu standartlar yerine AB direktiflerinin gerektirdiği yeni denetim sistemleri uygulanmaya başlamıştır.

Bu çerçevede, TSE denetimine tabi ürünlerle ilgili 2006/1 sayılı DTS Tebliği kapsamındaki ithalatta zorunlu standart denetimine tabi ürünler listesi % 60 oranında azaltılmış olup söz konusu çıkarılan ürünlerin bir listesi ilişikte sunulmaktadır (Ek-1). Listeden çıkarılan ürünlerin çoğu için bir AB mevzuatı mevcut olup bu mevzuat Yönetmelik olarak iç hukukumuza kazandırılmış durumdadır.

Bununla birlikte, AB mevzuatı ile uyumlaştırılmış iç mevzuatı bulunan ürünlerde ithalat denetimleri kaldırılmamakta, bunun yerine, riskli ürünlere yönelik olarak işlemlerin daha hızlı, etkin ve şeffaf bir şekilde yapılması için çağdaş bir sistem oluşturulmaktadır. Kamu kaynakları, risk taşımayan malların denetimine değil, riskli ve kritik malların denetimine tahsis edilecektir. Bu amaçla, denetimleri kayıt altına alarak ürünleri iç piyasada da izleme imkanı sağlayan on-line bir veri tabanı uygulamaya konulmuş, sektörler itibarıyla yeni sisteme geçiş takvimi belirlenmiştir.

Ayrıca, yeni sistemde ithal olsun yerli olsun bütün ürünler, "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" (17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete) kapsamında iç piyasada yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek, ithalat denetimleri ise risk analizi prensibine dayalı olarak ürün/ithalatçı temelinde yapılacaktır. Dolayısıyla ithalat aşamasında her

ürün değil, sadece ürün/ithalatçı bağlamında risk oluşturma ihtimali bulunan ürünler denetlenecek, iç piyasada ise düzenli ve rasgele denetimler yapılacaktır.

Bu kapsamda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'a (11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete) göre, yerli ve ithal bütün ürünlerin ilgili mevzuatına uygun olması, mevzuatı olmayan ürünlerin dahi temel gerekleri (asgari sağlık, emniyet ve çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) karşılaması zorunlu olup bundan üretici veya ithalatçı sorumludur. Mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen ürünlere ise söz konusu Kanunda yer alan müeyyidelerin uygulanması gerekmektedir.

Anılan Kanun uyarınca, Türk tüketicileri ve kullanıcılarına mevzuatına uygun ve güvenli ürünlerin ulaşmasını sağlamak üzere piyasa gözetimi ve denetiminin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması öngörülmüştür. Söz konusu kurum ve kuruluşlar piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini merkez ve taşra teşkilatında yer alan denetim birimleri aracılığıyla yerine getirmektedir.

Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda yetkili kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması, karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla çözüm önerilerinin üretilmesi ve ürünlere ilişkin teknik mevzuatın yetkili kuruluşlarca hazırlanmasını ve uygulanmasını izlemek amacıyla Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 12-15'inci maddeleri uyarınca Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu (PGDKK) oluşturulmuştur. Yetkili kuruluşların birer daimi temsilcisinden teşekkül eden Kurulun başkanlığı ve sekreterya hizmetleri Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Kurul dört ayda bir toplanmakta ve gerekli hallerde olağanüstü toplantıya çağırabilmektedir.

Diğer taraftan, ISO, TSE Belgesi gibi kalite işaret veya belgeleri, ürünlerin kaliteli olduklarının bir göstergesi olup rakiplerinden farklı olmak isteyen veya tüketici nezdinde daha üst sıralarda yer almak isteyen bütün firmalar tarafından tercih edilebilmektedir. Bu nedenle, örneğin Avrupa Birliği'nde standartlar ihtiyari olup bunların yerine tüketicilere ve kullanıcılara en üst düzeyde koruma sağlayan CE işareti gibi hususları gerektiren AB ürün mevzuatları zorunlu olarak uygulanmaktadır. İlgili kamu kuruluşlarımız da söz konusu ürün mevzuatlarını birkaç istisna dışında ulusal mevzuat olarak yürürlüğe koymuş ve piyasaya arz edilecek yerli ve ithal tüm ürünler için CE işareti Ülkemizde zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin "malların serbest dolaşımı" prensibine uygun olarak düzenlenmemiş alanda yer alan Türk ürünlerinin zorunlu standart gibi herhangi bir denetim engeliyle karşılaşmaksızın AB pazarına girmesi öngörülmekte bu husus Avrupa Komisyonu'nun Kararı ile teyit edilmiş bulunmaktadır.

**Ekler:**
64 sayfa liste

7/12788 Ek

# İthalatta Zorunlu Standart Uygulamasından Çıkarılan Ürün Listesi

## Ek 1

| G.T.İ.P. | MADDE ADI | TS NO | STANDART ADI |
|---|---|---|---|
| 2713.20.00.00.11 | Penetrasyon asfalt | 1081 | Yol Üst Yapılarında Kullanılan Asfalt Çimentoları |
| 3204.20.00.00.00 | Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler | 655 | Trafik İşaretleri Boyası |
| 3208.90.91.00.22 | Trafik yol boyaları | TS EN 1871 | Yol işaretleme Malzemeleri - Fiziksel Özellikler |
| 3208.90.91.00.23 | Yapı (inşaat) son kat boyaları | 39 | Boyalar-Organik Çözücü Esaslı-Son Kat |
| 3208.90.91.00.29 | Diğer sentetik boyalar | 10284<br><br><br><br>11650 | Boyalar-Astar-Anakardiyum Reçine Esaslı<br><br><br><br>Boyalar-Ftalik Reçine Esaslı |
| 3209.10.00.00.11 | Yapı son kat boyaları (su bazlı) | 5808 | Su Bazlı (Emülsiyon Esaslı) Yapı Son Kat Boyaları |
| 3210.00.10.00.11 | Yağlı boyalar | 11651 | Astar Boya ve Macun-Yağ Reçine Esaslı |
| 3214.90.00.00.12 | Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva | 7847 | Hazır Sıva-Dış Cepheler İçin, Sentetik Emülsiyon Esaslı |
| 3918.10.10.00.11 | PVC yer kaplamaları | TS 624-1 EN 649<br><br><br><br>TS 624-2 EN 654<br><br><br><br>TS EN 651<br><br><br>TS EN 653 | Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC) Homojen ve Heterojen-Özellikler<br>Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC)-Yarı Esnek Karolar-Özellikler<br>Elastik Yer Döşemeleri – Polivinilklörürden (PVC) – Köpük Altlıklı - Özellikler<br>Elastik Yer Döşemeleri – Polivinilklörürden (PVC) – Genleştirilmiş – Özellikler |
| 3918.10.90.00.00 | Diğerleri | TS 624-1 EN 649<br><br><br>TS 624-2 EN 654<br><br><br>TS EN 651 | Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC) Homojen ve Heterojen-Özellikler<br>Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC)-Yarı Esnek Karolar-Özellikler<br>Elastik Yer Döşemeleri – Polivinilklörürden (PVC) – Köpük Altlıklı – Özellikler |
| 6115.20.19.00.00 | Diğerleri (TEXT 70) | | |
| 6115.93.30.00.00 | Diz altı çorapları (varis çorapları hariç) (TEXT 12) | | |
| 6115.93.91.00.00 | Kadın çorapları (TEXT 70) | | |
| 6115.93.99.00.00 | Diğerleri (TEXT 12) | | |
| 6907.90.93.19.00 | Diğerleri | TS-EN-159 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmesi E %10 (BIII Grubu) |
| 6908.10.90.11.00 | Tek renkli karolar | TS-EN-176 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Düşük Su Emmeli E <= % 3 (BI Grubu) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6908.10.90.19.00 | Diğerleri | TS-EN-177 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli % 3 < E <=% 6 (Blla Grubu) |
| 6908.90.51.11.00 | Tek renkli karolar | TS-EN-178 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli % 6 < E <= % 10 (Bllb Grubu) |
| 6908.90.51.19.00 | Diğerleri | 3450 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş- Su Emmeli (% 3 < E <= % 6) Olan |
| 6908.90.91.11.00 | Tek renkli karolar | 4037 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli (% 6 < E <= % 10) Olan |
| 6908.90.91.19.00 | Diğerleri | 12005 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Düşük Su Emmeli (E <= % 3) Olan |
| 6908.90.93.11.00 | Tek renkli karolar | TS-EN-176 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Düşük Su Emmeli E <= % 3 (Bl Grubu) |
| | | TS-EN-177 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli % 3 < E <=% 6 (Blla Grubu) |
| | | TS-EN-178 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli % 6 < E <= % 10 (Bllb Grubu) |
| | | 202 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli E > %10 |
| | | 3450 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli (% 3 < E <= % 6) Olan |
| | | 4037 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli (% 6 < E <= % 10) Olan |
| | | 12005 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Düşük Su Emmeli (E <= % 3) Olan |
| 6908.90.93.19.00 | Diğerleri | TS-EN-159 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmesi E %10 (BIII Grubu) |
| | | TS-EN-176 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Düşük Su Emmeli E <= % 3 (Bl Grubu) |
| | | TS-EN-177 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli % 3 < E <=% 6 (Blla Grubu) |

ZORUNLU STAN.

7/12788

**Ek 1**

| G.T.İ.P. | MADDE ADI | TS NO | STANDART ADI |
|---|---|---|---|
| 2713.20.00.00.11 | Penetrasyon asfalt | 1081 | Yol Üst Yapılarında Kullanılan Asfalt Çimentoları |
| 3204.20.00.00.00 | Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler | 655 | Trafik İşaretleri Boyası |
| 3208.90.91.00.22 | Trafik yol boyaları | TS EN 1871 | Yol işaretleme Malzemeleri - Fiziksel Özellikler |
| 3208.90.91.00.23 | Yapı (inşaat) son kat boyaları | 39 | Boyalar-Organik Çözücü Esaslı-Son Kat |
| 3208.90.91.00.29 | Diğer sentetik boyalar | 10284 | Boyalar-Astar-Anakardiyum Reçine Esaslı |
| | | 11650 | Boyalar-Ftalik Reçine Esaslı |
| 3209.10.00.00.11 | Yapı son kat boyaları (su bazlı) | 5808 | Su Bazlı (Emülsiyon Esaslı) Yapı Son Kat Boyaları |
| 3210.00.10.00.11 | Yağlı boyalar | 11651 | Astar Boya ve Macun-Yağ Reçine Esaslı |
| 3214.90.00.00.12 | Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva | 7847 | Hazır Sıva-Dış Cepheler İçin, Sentetik Emülsiyon Esaslı |
| 3918.10.10.00.11 | PVC yer kaplamaları | TS 624-1 EN 649 | Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC) Homojen ve Heterojen-Özellikler |
| | | TS 624-2 EN 654 | Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC)-Yarı Esnek Karolar-Özellikler |
| | | TS EN 651 | Elastik Yer Döşemeleri – Polivinilklörürden (PVC) – Köpük Altlıklı - Özellikler |
| | | TS EN 653 | Elastik Yer Döşemeleri – Polivinilklörürden (PVC) – Genleştirilmiş – Özellikler |
| 3918.10.90.00.00 | Diğerleri | TS 624-1 EN 649 | Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC) Homojen ve Heterojen-Özellikler |
| | | TS 624-2 EN 654 | Elastik Yer Döşemeleri-Polivinil Klorürden (PVC)-Yarı Esnek Karolar-Özellikler |
| | | TS EN 651 | Elastik Yer Döşemeleri – Polivinilklörürden (PVC) – Köpük Altlıklı – Özellikler |
| 6115.20.19.00.00 | Diğerleri (TEXT 70) | | |
| 6115.93.30.00.00 | Diz altı çorapları (varis çorapları hariç) (TEXT 12) | | |
| 6115.93.91.00.00 | Kadın çorapları (TEXT 70) | | |
| 6115.93.99.00.00 | Diğerleri (TEXT 12) | | |
| 6907.90.93.19.00 | Diğerleri | TS-EN-159 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmesi E %10 (BIII Grubu) |
| 6908.10.90.11.00 | Tek renkli karolar | TS-EN-176 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Düşük Su Emmeli E <= % 3 (BI Grubu) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS-EN-178 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli % 6 < E <= % 10 (Bilb Grubu) |
| | | 202 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli E > %10 |
| | | 3450 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş- Su Emmeli (% 3 < E <= % 6) Olan |
| | | 4037 | Seramik Karolar- Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli (% 6 < E <= % 10) Olan |
| | | 12005 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Düşük Su Emmeli (E <= % 3) Olan |
| 6908.90.93.90.00 | Diğerleri | 202 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli E > %10 |
| 6908.90.99.11.00 | Tek renkli karolar | TS-EN-176 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Düşük Su Emmeli E <= % 3 (Bl Grubu) |
| 6908.90.99.19.00 | Diğerleri | TS-EN-177 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli % 3 < E <=% 6 (Blla Grubu) |
| | | TS-EN-178 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli % 6 < E <= % 10 (Bllb Grubu) |
| | | 3450 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş- Su Emmeli (% 3 < E <= % 6) Olan |
| | | 4037 | Seramik Karolar- Toz Halinde Preslenmiş-Su Emmeli (% 6 < E <= % 10) Olan |
| | | 12005 | Seramik Karolar-Toz Halinde Preslenmiş-Düşük Su Emmeli (E <= % 3) Olan |
| 6910.90.00.00.00 | Diğerleri | 605 | Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) |
| | | 698 | Eviyeler |
| | | 799 | Alaturka Hela Taşları (Seramikten ve Dökme Demirden) |
| | | 800 | Alafranga Hela Taşları (Seramikten) |
| | | 823 | Rezervuarlar-Alaturka ve Alafranga Helataşları İçin (Doldurma ve Boşaltma Donanımları Dahil) |
| | | 2747 | Pisuarlar (Seramikten) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2748<br>2749<br>2750 | Bideler (Seramikten)<br>Kurnalar (Seramikten)<br>Duş Tekneleri (Seramikten) |
| 7003.12.91.00.00 | Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar | TS 347 EN 572-4 | Cam-Yapılarda Kullanılan-Temel Ürünler-Bölüm 4: Çekme Düz Cam |
| 7003.12.99.00.00 | Diğerleri | | |
| 7003.19.90.10.11 | Buzlu renkli cam | TS EN 572-5 | Yapılarda Kullanılan Cam-Temel Ürünler-Bölüm 5: Desenli Cam |
| 7003.19.90.10.12 | Buzlu renksiz cam | | |
| 7003.19.90.10.19 | Diğerleri | TS EN 572-6 | Cam-Yapılarda Kullanılan Temel Ürünler-Bölüm 6: Telli Desenli Cam |
| 7003.19.90.90.00 | Diğerleri | | |
| 7003.20.00.10.00 | Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar | TS 10288 EN 572-2 | Cam Yapılarda Kullanılan Temel Soda Kireç Silikat Cam Ürünler- Bölüm 2: Float Cam |
| 7003.20.00.90.00 | Diğerleri | | |
| 7003.30.00.00.00 | Profiller | | |
| 7004.20.91.00.00 | Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar | TS 347 EN 572-4 | Cam-Yapılarda Kullanılan-Temel Ürünler-Bölüm 4: Çekme Düz Cam |
| 7004.20.99.90.11 | Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler | | |
| 7004.20.99.90.12 | Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler | TS EN 572-5 | Yapılarda Kullanılan Cam-Temel Ürünler-Bölüm 5: Desenli Cam |
| 7004.20.99.90.13 | Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler | | |
| 7004.20.99.90.14 | Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler | TS EN 572-6 | Cam-Yapılarda Kullanılan Temel Ürünler-Bölüm 6: Telli Desenli Cam |
| 7004.90.70.00.00 | Sera camı | | |
| 7004.90.92.90.00 | Diğerleri | TS 10288 EN 572-2 | Cam Yapılarda Kullanılan Temel Soda Kireç Silikat Cam Ürünler- Bölüm 2: Float Cam |
| 7004.90.98.90.00 | Diğerleri | | |
| 7005.10.05.00.00 | Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar | TS 347 EN 572-4 | Cam-Yapılarda Kullanılan-Temel Ürünler-Bölüm 4: Çekme Düz Cam |
| 7005.10.25.00.00 | Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler | | |
| 7005.10.30.00.00 | Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler | TS EN 572-5 | Yapılarda Kullanılan Cam-Temel Ürünler-Bölüm 5: Desenli Cam |
| 7005.10.80.00.00 | Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler | | |
| 7005.21.25.00.00 | Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler | TS EN 572-6 | Cam-Yapılarda Kullanılan Temel Ürünler-Bölüm 6: Telli Desenli Cam |
| 7005.21.30.00.00 | Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler | | |
| 7005.21.80.00.00 | Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler | TS 10288 EN 572-2 | Cam Yapılarda Kullanılan Temel Soda Kireç Silikat Cam Ürünler- Bölüm 2: Float Cam |
| 7005.29.25.00.00 | Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler | | |
| 7005.29.35.00.00 | Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler | | |
| 7005.29.80.00.00 | Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler | | |
| 7005.30.00.00.00 | Tel ile takviye edilmiş cam | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7006.00.90.00.11 | Şekilleri ne olursa olsun kenarları işlenmiş cai | TS 347 EN 572-4 | Cam-Yapılarda Kullanılan-Temel Ürünler-Bölüm 4: Çekme Düz Cam |
| | | TS EN 572-5 | Yapılarda Kullanılan Cam-Temel Ürünler-Bölüm 5: Desenli Cam |
| | | TS EN 572-6 | Cam-Yapılarda Kullanılan Temel Ürünler-Bölüm 6: Telli Desenli Cam |
| 7006.00.90.00.12 | Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş) | TS 10288 EN 572-2 | Cam Yapılarda Kullanılan Temel Soda Kireç Silikat Cam Ürünler- Bölüm 2: Float Cam |
| 7006.00.90.00.19 | Diğerleri | | |
| 7008.00.20.00.00 | Kütle halinde boyanmış; ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar | 3539 | Çift Camlı Pencere Ünitesi |
| 7008.00.81.00.00 | İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar | | |
| 7008.00.89.00.00 | Diğerleri | | |
| 7216.10.00.90.11 | U şeklinde profiller | 912 | Çelik U-Profilleri-Sıcak Haddelenmiş-Yuvarlak Köşeli |
| 7216.21.00.90.00 | Diğerleri | 908 | Çelik Eşkenar Köşebentler-Sıcak Haddelenmiş, Yuvarlak Köşeli |
| | | 909 | Çelik Çeşitkenar Köşebentler-Sıcak Haddelenmiş, Yuvarlak Köşeli |
| 7216.22.00.90.00 | Diğerleri | 911 | Çelik T-Profilleri-Sıcak Haddelenmiş Yuvarlak Köşeli |
| 7216.31.10.90.11 | Flanş yüzleri paralel olanlar | 912 | Çelik U-Profilleri-Sıcak Haddelenmiş-Yuvarlak Köşeli |
| '7216.31.10.90.19 | Diğerleri | | |
| 7216.40.90.90.00 | Diğerleri | 911 | Çelik T-Profilleri-Sıcak Haddelenmiş Yuvarlak Köşeli |
| 7216.50.99.10.11 | Z şeklinde olanlar | 913 | Çelik Z-Profilleri-Sıcak Haddelenmiş-Yuvarlak Köşeli |
| 7216.50.99.91.00 | Z şeklinde olanlar | | |
| 7314.20.10.00.12 | Demir veya çelik tellerden kafeslikler | 4559 | Beton Çelik Hasırları |
| 7314.20.90.00.11 | Demir veya çelik tellerden örgüler | | |
| 7314.20.90.00.12 | Demir veya çelik tellerden kafeslikler | | |
| 7321.11.10.00.11 | Gaz yakıtlı olanlar | TS-EN-203-1 | Pişirme Cihazları-Gaz Yakan-Endüstriyel Tip-Bölüm 1: Güvenlik Kuralları |
| 7321.11.10.00.12 | Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar | TS 616-1-2 EN 30-1-2 | Pişirme Cihazları – Gaz Yakan – Konutlarda Kullanılan Bölüm 1-2: Emniyet – Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7321.11.90.00.12 | Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar | TS 616-2-2 EN 30-2-2 | Pişirme Cihazları-Gaz Yakan-Konutlarda Kullanılan-Bölüm 2-2: Enerjinin Rasyonel Kullanımı-Cebri Konveksiyonlu Fırın ve/veya Izgaralara Sahip Cihazlar |
| 7322.11.00.00.11 | Radyatörler | 369 | Radyatör-Isıtma (Kalorifer) Tesisatı İçin Dökme Demirden, Dilimli |
| 7322.19.00.00.11 | Demir veya çelikten radyatörler | 4310<br><br>4311 | Radyatörler-Isıtma (Kalorifer) Kapağı Tesisatı İçin Çelik Saçtan, Levha Tipi<br><br>Radyatör-Isıtma (Kalorifer) Tesisatı İçin Çelik Saçtan, Dilimli |
| 7322.90.90.00.00<br><br>7324.10.10.00.00<br><br>7324.10.90.00.00 | Diğerleri<br><br>Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar<br>Diğerleri | TS EN 613<br><br>698 | Isıtıcılar -Müstakil Gaz Yakan, Konveksiyonlu<br>Eviyeler |
| 7324.21.00.00.00 | Dökme demirden (emaye yapılmış olsun olmasın) | 544 | Banyo Küvetleri ve Duş Tekneleri-Dökme Demirden |
| 7324.90.90.00.11<br><br>7324.90.90.00.19 | Dökme demirden eviyeler (emaye yapılmış olsun olmasın)<br><br>Diğerleri | 378<br><br>605<br><br>799 | Sifonlar-Pis ve Kirli Su Tesisatı İçin (Demirden Başka Malzemeden)<br>Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)<br>Alaturka Hela Taşları (Seramikten ve Dökme Demirden) |
| 7616.99.10.00.00 | Döküm olanlar | 3145<br><br>3170<br><br>3171 | Lanslar-Yangın Hortumları İçin<br>Konveksiyonlu Alüminyum Kalorifer Radyatörleri (Dilimli)<br>Alüminyum Kalorifer Radyatörleri (Dilimli) |
| 8207.50.60.00.00 | İş gören kısımları yüksek hız çeliğinden | 62<br><br>2145 | Matkaplar-Helisel-Alaşımlı Takım Çeliği veya Sert Metal Uçlu<br>Punta Delikleri İçin - Matkap Uçları |
| 8207.70.31.00.19<br>8301.10.00.00.19 | Diğerleri<br>Diğerleri | <br>179<br>TS 12685 EN 12320 | <br>Kilitler, Bina Kapıları İçin<br>Bina Donanımı-Asma Kilitler ve Kilit Bağlantıları-Özellikler ve Deney Metotları |
| 8301.40.11.00.00<br>8301.40.19.00.00 | Silindirli kapı kilitleri<br>Diğerleri | 179 | Kilitler, Bina Kapıları İçin |
| 8424.10.91.00.00 | Ağırlığı 21 kg.ı geçmeyenler | TS 862-2 EN3 –2 | Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 2: Sızdırmazlık Yalıtkanlık Deneyi, Sıkıştırma Deneyi, Özel İşlemler |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8424.10.99.00.00 | Diğerleri | TS 862-3 EN3 –3 | Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 3:İmalat, Basınca Dayanıklılık, Mekanik Deneyler |
| | | TS 862-4 EN3 –4 | Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 4:Doldurma, Gereken Asgari Yangın |
| | | TS 862-5 EN3 –5 | Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 5: Özellikler ve Tamamlayıcı Deneyler |
| | | TS 862-6 EN3 –6 | Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 6: EN 3:Bölüm 1-5 Uyarınca Seyyar Yangın Söndürücülerin Uygunluğunun Kabulüne Dair Hükümler |
| 8428.10.91.00.11 | İnsan taşımaya mahsus olanlar | 863 | Asansörler-İnsan Taşımak İçin, Elektrikli |
| 8481.30.91.00.00 | Dökme demir veya çelikten olanlar | 549 | Valfler-Geri Tepmeli (Çek Valfler)-Su Tesisatı İçin |
| | | 7843 | Vanalar - Çelik - Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarında Kullanılan (Sürgülü, Tapalı, Küresel ve Tek Yönlü Vanalar - Anma basınç PN 20' (Dahil)den PN 420'ye Kadar |
| 8481.30.99.00.00 | Diğerleri | 549 | Valfler-Geri Tepmeli (Çek Valfler)-Su Tesisatı İçin |
| 8481.40.10.00.00 | Dökme demir veya çelikten olanlar | TS EN 161 | Otomatik Kapama Valfleri Gaz Brülörleri ve Gaz Cihazları İçin |
| 8481.40.90.00.00 | Diğerleri | 494 | Buhar Kazanları Emniyet Ventilleri |
| | | 1520 | Valfler (Basınçlı Gaz Tüpleri İçin) |
| | | 1862 | Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin Tüp Donanımları-Valfler, Basınç Düzenleyicileri ve Emniyet Valfleri |
| | | 3148 | Küresel Vanalar- Genel Amaçlı Sıvı ve Gazlar (Yanıcı Gazlar İçin Hariç) İçin |
| | | 5310 | Musluklar(LPG Piknik Tüpleri İçin) |
| | | 11495 | Emniyet Ventilleri-Yaylı |
| 8481.80.11.00.00 | Karıştırıcı valfler | 366 | Hela Yıkayıcıları (Basınçlı) |
| 8481.80.19.00.11 | Musluklar | TS EN 200 | Sıhhı Tesisat Armatürleri – Anma Boyutu ½ Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İşletme Basıncı 0,05 Mpa (0,5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri |
| | | 366 | Hela Yıkayıcıları (Basınçlı) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 481 | Kalorifer Kazanları Doldurma, Boşaltma Muslukları |
| | | 507 | Musluklar (Alçak Basınçlı Gazlar İçin) |
| | | 583 | Musluklar, (Basınçlı Hava İçin) |
| | | TS EN 816 | Sıhhi Tesisat Armatürleri – Musluk ve Bataryalar – Otomatik Kapanan, PN10 |
| | | TS EN 817 | Sıhhi Tesisat Armatürleri – Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip (PN 10) Bataryaların Genel Teknik Özellikleri |
| 8481.80.19.00.12 | Valfler | 15 | Valfler-Su Tesisatı İçin |
| | | 366 | Hela Yıkayıcıları (Basınçlı) |
| 8481.80.31.00.00 | Termostatik kontrollü valfler | 366 | Hela Yıkayıcıları (Basınçlı) |
| 8481.80.39.00.00 | Diğerleri | 366 | Hela Yıkayıcıları (Basınçlı) |
| | | 579 | Valfler ve Bağlantı Parçaları - Isıtma Sistemlerinde Kullanılan |
| 8481.80.51.00.00 | Isı ayarlayıcı valfler | 366 | Hela Yıkayıcıları (Basınçlı) |
| 8481.80.59.00.00 | Diğerleri | 366 | Hela Yıkayıcıları (Basınçlı) |
| 8481.80.61.00.00 | Dökme demirden olanlar | 366 | Hela Yıkayıcıları (Basınçlı) |
| | | 457 | Vanalar-Dökme Demir, Sürgülü ve Flanşlı |
| | | 7843 | Vanalar - Çelik - Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarında Kullanılan (Sürgülü, Tapalı, Küresel ve Tek Yönlü Vanalar - Anma basınç PN 20' (Dahil)den PN 420'ye Kadar |
| 8535.90.00.00.19 | Diğerleri | 3589 | Yüksek Gerilim A.A Anahtarları-Anma Gerilimi 1 kV'un Üzerinde Olan |
| | | 4016 | Kondaktörler-Yüksek Gerilimi, Alternatif Akım |
| 8536.69.90.00.11 | Ev tipi fişler ve soketler | 40 | Fişler ve Prizler-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan-Standard Föyler |
| 8546.10.00.00.11 | Zincir askı izolatörleri | 1459 | Anma Gerilimi 1000 V'a Kadar (1000 V Dahil) Elektrik Hava Hatları İçin Cam İzolatörler |
| 8546.10.00.00.12 | Çubuk askı izolatörleri | TS EN 60383-1 | İzolatörler-Hava Hatları İçin-Anma Gerilimi 1000 Voltun Üstünde Olan Bölüm 1: Seramik veya Cam İzolatör Birimleri-A.A. Sistemleri İçin-Tarifler, Deney Metotları ve Kabul Kriterleri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8546.10.00.00.13 | Mesnet izolatörleri | TS EN 60383-2 | İzolatörler-Hava Hatları İçin-Anma Gerilimi 1000 Voltun Üstünde Olan Bölüm 2: İzolatör Zincirleri ve İzolatör Takımları -A.A. Sistemleri İçin-Tarifler Deney Metotları ve Kabul Kriterleri |
| 8546.10.00.00.14 | Cihaz mesnet izolatörleri | 9550 | Mesnet İzolatörleri-Seramik veya Cam Malzemeden, Nominal Gerilimi 1000 Volt'un Üstünde Olan Bina İçinde ve Bina Dışındaki Sistemlerde Kullanılan |
| 8546.10.00.00.19 | Diğerleri | 595 | 1000 Volttan Yukarı Alternatif Gerilimlerde Kullanılan Geçiş İzolatörleri (Buşingler) |
| 8546.20.10.00.11 | Zincir askı izolatörleri | 595 | 1000 Volttan Yukarı Alternatif Gerilimlerde Kullanılan Geçiş İzolatörleri (Buşingler) |
| 8546.20.10.00.12 | Çubuk askı izolatörleri | TS 10562 EN 60305 | İzolatörler- Hava Hatları İçin-Anma Gerilimi 1kvolt'un Üstünde Olan – a.a. Sistemleri İçin – Seramik ve Cam İzolatörler – Şapka ve Pin Tipi İzolatör Birimlerinin Karakterisikleri |
| 8546.20.10.00.13 | Mesnet izolatörleri | 595 | 1000 Volttan Yukarı Alternatif Gerilimlerde Kullanılan Geçiş İzolatörleri (Buşingler) |
| 8546.20.10.00.14 | Cihaz mesnet izolatörleri | 9550 | Mesnet İzolatörleri-Seramik veya Cam Malzemeden, Nominal Gerilimi 1000 Volt'un Üstünde Olan Bina İçinde ve Bina Dışındaki Sistemlerde Kullanılan |
| 8546.20.10.00.19 | Diğerleri | TS 10562 EN 60305 | İzolatörler- Hava Hatları İçin-Anma Gerilimi 1kvolt'un Üstünde Olan – a.a. Sistemleri İçin – Seramik ve Cam İzolatörler – Şapka ve Pin Tipi İzolatör Birimlerinin Karakterisikleri |
| 8546.20.91.00.11 | Zincir askı izolatörleri | TS EN 60383-1 | İzolatörler-Hava Hatları İçin-Anma Gerilimi 1000 Voltun Üstünde Olan Bölüm 1: Seramik veya Cam İzolatör Birimleri-A.A. Sistemleri İçin-Tarifler, Deney Metotları ve Kabul Kriterleri |
| | | 595 | 1000 Volttan Yukarı Alternatif Gerilimlerde Kullanılan Geçiş İzolatörleri (Buşingler) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS 10562 EN 60305 | İzolatörler- Hava Hatları İçin- Anma Gerilimi 1kvolt'un Üstünde Olan – a.a. Sistemleri İçin – Seramik ve Cam İzolatörler – Şapka ve Pin Tipi İzolatör Birimlerinin Karakterisikleri |
| | | TS EN 60383-1 | İzolatörler-Hava Hatları İçin- Anma Gerilimi 1000 Voltun Üstünde Olan Bölüm 1: Seramik veya Cam İzolatör Birimleri-A.A. Sistemleri İçin- Tarifler, Deney Metotları ve Kabul Kriterleri |
| | | TS EN 60383-2 | İzolatörler-Hava Hatları İçin- Anma Gerilimi 1000 Voltun Üstünde Olan Bölüm 2: İzolatör Zincirleri ve İzolatör Takımları -A.A. Sistemleri İçin-Tarifler Deney Metotları ve Kabul Kriterleri |
| 8546.20.99.00.11 | Zincir askı izolatörleri | 76 | Porselen İzolatörler-Anma Gerilimi 1000 V'a Kadar Olan Elektrik Hava Hatları İçin |
| 8546.20.99.00.12 | Çubuk askı izolatörleri | 1459 | Anma Gerilimi 1000 V'a Kadar (1000 V Dahil) Elektrik Hava Hatları İçin Cam İzolatörler |
| 8546.20.99.00.15 | Geçit izolatörleri | 595 | 1000 Volttan Yukarı Alternatif Gerilimlerde Kullanılan Geçiş İzolatörleri (Buşingler) |
| 8546.20.99.00.19 | Diğerleri | TS 10562 EN 60305 | İzolatörler- Hava Hatları İçin- Anma Gerilimi 1kvolt'un Üstünde Olan – a.a. Sistemleri İçin – Seramik ve Cam İzolatörler – Şapka ve Pin Tipi İzolatör Birimlerinin Karakterisikleri |
| 8546.90.10.00.11 | Mesnet izolatörleri (cihaz mesnet izolatörleri dahil) | 595 | 1000 Volttan Yukarı Alternatif Gerilimlerde Kullanılan Geçiş İzolatörleri (Buşingler) |
| | | 9551 | Mesnet İzolatörleri-Organik Malzemeden-Nominal Gerilimi 1000 V'dan Büyük Olan 300 kV'a Kadar Olan (300 kV hariç) Bina İçi Sistemlerinde Kullanılan |
| 8546.90.10.00.12 | Geçit izolatörleri | 595 | 1000 Volttan Yukarı Alternatif Gerilimlerde Kullanılan Geçiş İzolatörleri (Buşingler) |
| 8546.90.10.00.19 | Diğerleri | | |
| 8546.90.90.00.00 | Diğerleri | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8708.39.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar:8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu<br><br>(dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | 1046 | Karayolu Taşıtları-Hidrolik Fren Hortumları (Petrol Bazlı Olmayan Fren Sıvıları İçin) |
| 8708.39.90.00.00 | Diğerleri | | |
| 8708.70.10.00.00 | Montaj sanayiinde kullanılanlar; 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3. ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu<br>motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3. ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar | 8987 | Karayolu Taşıtları-Otomobiller-Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar |
| 8708.70.50.00.11 | Jantlar | | |
| 8708.70.99.00.11 | Jantlar | | |
| 9025.11.99.00.19 | Diğerleri | 11790 | Termometreler-Sıvılı, Cam-Isıtma Sistemlerinde Kullanılan |
| 9106.90.90.00.00 | Diğerleri | TS EN 90335-2-26 | Güvenlik Kuralları - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar İçin - Bölüm 2-26: Zaman Saatleri İçin Özel Kurallar |
| 9404.90.10.00.11 | Yastıklar ve yorganlar | TS EN | Güvenlik Kuralları - Ev ve Benzeri |
| 9404.90.90.00.11 | Yastıklar ve yorganlar | 60335-2-17 | Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 2-17: Elektrikli Battaniyeler, Yastıklar ve Benzeri Bükülebilir Isıtıcılar İçin Özel Kurallar |
| 9405.50.00.10.00 | Plastik maddelerden olanlar | 5307 | Lambalar (LPG Piknik Tüpleri İçin) |
| 9405.50.00.20.00 | Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar | | |
| 9405.50.00.30.00 | Ahşap olanlar | | |
| 9405.50.00.40.00 | Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar | 5307 | Lambalar (LPG Piknik Tüpleri İçin) |
| 9405.50.00.50.00 | Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar | | |
| 9405.50.00.60.00 | Seramik maddelerden olanlar | | |

Ek 2

| G.T.İ.P. | MADDE ADI | TS NO | STANDART ADI |
|---|---|---|---|
| 3917.23.99.00.00 | Diğerleri | TS 275-1 EN 1329-1 | Plâstik Boru Sistemleri-Bina İçi Atık Suların Atılmasında Kullanılan-Plâstikleştirici Katılmamış Polivinil Klorürden (PVC-U) Yapılmış-Bölüm 1: Borular, Ekleme Parçaları ve Sistemin Özellikleri |
| | | TS 2171-1 EN 1401-1 | Plâstik Boru Sistemleri-Basınçsız, Yer Altı Drenaj ve Pis Su İçin-Plâstikleştirici Katılmamış Polivinilklorürden (PVC-U) Yapılan-Bölüm 1: Borular, Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikleri |
| 3917.29.12.00.13 | Epoksi reçinelerden olanlar | 4355 | Cam Elyafı İle Takviyeli Plastik Borular ve Bağlantı Parçaları |
| 3917.29.12.00.19 | Diğerleri | 4355 | Cam Elyafı İle Takviyeli Plastik Borular ve Bağlantı Parçaları |
| 3917.29.15.00.00 | Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar | | |
| 3917.32.39.00.12 | Polipropilenden olanlar | TS 11757-1 EN 1852-1 | Plastik Boru Sistemleri-Basınçsız –Yer Altı Drenaj ve Pis Su Sistemlerinde Kullanılan-Polipropilen (PP)-1 Bölüm 1: Borular Ekleme Parçaları ve Sistemin Özellikleri |
| | | TS 11757-2 ENV 1852-2 | Plastik Boru Sistemleri-Basınçsız-Yer Altı Drenaj ve Pis Su Sistemlerinde Kullanılan-Polipropilen (PP)-Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirme Klavuzu |
| | | 11755 | Plastik Boru Ekleme Parçaları-Polipropilenden (PP) Polipropilen Basınçlı Borularda Kullanılan |
| 3917.40.90.00.11 | Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için) | TS 274-3 EN 1452-3 | Plastik Boru Sistemleri - İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılmamış Polivinil Klorürden (PVC-U)Bölüm 3: Ekleme Parçaları |
| | | TS 418-2 pr EN 12201 2 | Plastik Boru Sistemleri-İçme ve Kullanma Suyu İçin Polietilenden (PE)-Bölüm 2: Borular |
| | | TS 418-3 pr EN 12201 3 | Plastik Boru Sistemleri-İçme ve Kullanma Suyu İçin Polietilenden (PE) Bölüm 3: Ekleme Parçaları |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS 2171-1 EN 1401-1 | Plâstik Boru Sistemleri-Basınçsız, Yer Altı Drenaj ve Pis Su İçin-Plâstikleştirici Katılmamış Polivinilklorürden (PVC-U) Yapılan-Bölüm 1: Borular, Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikleri |
| | | 6270 | Borular ve Bağlantı Parçaları -Yüksek Yoğunluklu Polietilen-Tabii Gaz Dağıtım Şebeke ve Tesisatında Kullanılan |
| | | 11755 | Plastik Boru Ekleme Parçaları-Polipropilenden (PP) Polipropilen Basınçlı Borularda Kullanılan |
| | | TS 11757-1 EN 1852-1 | Plastik Boru Sistemleri-Basınçsız –Yer Altı Drenaj ve Pis Su Sistemlerinde Kullanılan-Polipropilen (PP)-1 Bölüm 1: Borular Ekleme Parçaları ve Sistemin Özellikleri |
| | | TS 11757-2 ENV 1852-2 | Plastik Boru Sistemleri-Basınçsız-Yer Altı Drenaj ve Pis Su Sistemlerinde Kullanılan-Polipropilen (PP)-Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirme Klavuzu |
| 4408.10.15.10.00 | Zımparalanmış olanlar | 1250 | Ahşap Kaplama Levhaları-Kesme Kaplama |
| 4408.10.15.20.00 | Rendelenmiş olanlar | | |
| 4408.10.15.90.00 | Diğerleri | | |
| 4408.10.91.00.00 | Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar | | |
| 4408.10.93.00.11 | Kalınlığı 1 mm. olanlar | | |
| 4408.10.93.00.12 | Kalınlığı 1 mm. den az olanlar | | |
| 4408.10.99.00.11 | Kalınlığı 1 mm. (hariç) ila 3 mm. (dahil) arasında olanlar | | |
| 4408.10.99.00.12 | Kalınlığı 3 mm. den fazla olanlar | | |
| 4408.31.11.00.00 | Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) | | |
| 4408.31.21.00.00 | Rendelenmiş olanlar | | |
| 4408.31.25.00.00 | Zımparalanmış olanlar | | |
| 4408.31.30.00.00 | Diğerleri | | |
| 4408.39.15.10.00 | Zımparalanmış olanlar | | |
| 4408.39.15.90.00 | Diğerleri | | |
| 4408.39.21.00.00 | Rendelenmiş olanlar | | |
| 4408.39.31.00.00 | Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler | | |
| 4408.39.35.00.00 | Kalınlığı 1 mm. yi geçenler | | |
| 4408.39.55.10.00 | Zımparalanmış olanlar | | |
| 4408.39.55.20.00 | Rendelenmiş olanlar | | |
| 4408.39.70.00.00 | Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar | | |
| 4408.39.85.00.00 | Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler | | |
| 4408.39.95.00.00 | Kalınlığı 1 mm.yi geçenler | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4410.21.00.00.00 | İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş olanlar | TS EN 312-1 | Yonga Levhalar-Özellikler-Bölüm 1: Bütün Levha Tipleri İçin Genel Özellikler |
| | | TS EN 312-2 | Yonga Levhalar-Özellikler-Bölüm 2: Kuru Şartlarda Kullanılan Genel Amaçlı Levhalar için Şartlar |
| | | TS EN 312-3 | Yonga Levhalar-Özellikler-Bölüm 3: Kuru Şartlarda, Kapalı Ortamlarda Kullanılan (Mobilya Dahil) Yonga Levhaların Özellikleri |
| 4410.29.00.10.11 | Yonga levha | 1770 | Odunlifi ve Yonga Levhaları |
| 4410.29.00.10.19 | Diğerleri | | (Sentetik Reçinelerle Kaplanmış) |
| 4410.29.00.90.11 | Yonga levha | | |
| 4410.29.00.90.19 | Diğerleri | TS EN 13329 | Laminat Yer Kaplamaları, Özellikler ve Deney Metodları |
| 4410.31.00.00.11 | Yonga levha | TS EN 312-1 | Metodları |
| | | TS EN 312-2 | Yonga Levhalar- Özellikler-Bölüm 2: Kuru Şartlarda Kullanılan Genel Amaçlı Levhalar İçin Şartlar |
| | | TS EN 312-3 | Yonga Levhalar- Özellikler-Bölüm 3:Kuru Şartlarda, Kapalı Ortamlarda Kullanılan (Mobilya Dahil) Yonga Levhaların Özellikleri |
| | | TS EN 13329 | Laminat Yer Kaplamaları, Özellikler ve Deney Metodları |
| 4410.39.00.00.11 | Yonga levha | TS EN 13329 | Laminat Yer Kaplamaları, Özellikler ve Deney Metodları |
| 4411.11.10.00.00 | Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF) | TS 64-1 EN 622-1 | Lif Levhalar – Özellikler – Bölüm 1: Genel Özellikler |
| 4411.11.90.00.00 | Diğerleri | | |
| 4411.19.10.00.00 | Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF) | TS 64-2 EN 622-2 | Lif Levhalar – Özellikler – Bölüm 2: Sert Levhalar İçin Özellikler |
| 4411.19.90.00.00 | Diğerleri | | |
| 4411.21.10.00.00 | Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF) | TS 64-3 EN 622-3 | Lif Levhalar – Özellikler – Bölüm 3: Orta Sert Levhaların Özellikleri |
| 4411.21.90.00.00 | Diğerleri | | |
| 4411.29.10.00.00 | Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF) | TS 64-4 EN 622-4 | Lif Levhalar – Özellikler – Bölüm 4: Yumuşak Levhaların Özellikleri |
| 4411.29.90.00.00 | Diğerleri | | |
| 4411.31.10.00.00 | Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF) | TS 64-5 EN 622-5 | Lif Levhalar – Özellikler – Bölüm 5: Kuru İşlem Levhalarının (MDF) Özellikleri |
| 4411.31.90.00.00 | Diğerleri | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4411.39.10.00.00 | Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF) | TS EN 13329 | Laminat Yer Kaplamaları, Özellikler ve Deney Metodları |
| 4411.39.90.00.00 | Diğerleri | 1770 | Odunlifi ve Yonga Levhaları (Sentetik Reçinelerle Kaplanmış) |
| 4411.91.00.00.11 | Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF) | | |
| 4411.91.00.00.19 | Diğerleri | | |
| 4411.99.00.00.11 | Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard- MDF) | | |
| 4411.99.00.00.19 | Diğerleri | | |
| 4412.13.10.00.00 | Koyu kırmızı meranti, açık kırmızı meranti, beyaz lauan, sipo, limba, obeche, okoume, Afrika maunu, sapelli, virola, maun (Swietenia spp.), Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenkinden olanlar | 46 | Kontrplak-Genel Amaçlar İçin Soyma Plakalı |
| 4412.13.90.00.00 | Diğerleri | | |
| 4412.22.91.00.00 | Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri | 1047 | Kontrtablalar-Genel Amaçlar İçin-Soyma Plakalı |
| 4412.29.20.00.00 | Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri | 1047 | Kontrtablalar-Genel Amaçlar İçin-Soyma Plakalı |
| 4412.92.91.00.00 | Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri | | |
| 4412.99.20.00.00 | Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri | | |
| 4418.20.10.00.00 | Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar | 538 | Çakma Kapı Kanatları |
| 4418.20.50.00.00 | İğne yapraklı ağaçlardan olanlar | 539 | Ahşap Kapı Kanatları Tablalı (Aynalı), Camlı, Tablalı ve Camlı |
| 4418.20.80.00.00 | Diğer ağaçlardan olanlar | 675 | Prese Ahşap Kapı Kanatları |
| | | 806 | Ahşap İç Kapı Kasaları |
| | | 1905 | Hazır (Prefabrike) Ahşap Kapılar |
| 4811.10.00.00.00 | Katranlı, bitümenli veya asfaltlı kağıt ve kartonlar | 114 | Asfaltlı Karton Su Yalıtımında Kullanılan Bitümlü Levhalar- Mineral ve/veya Sentetik Takviyeli |
| | | TS EN 544 | |
| 5109.10.10.00.11 | Yünden iplikler (TEXT 49) | 11846 | Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri |
| 5109.10.10.00.12 | İnce hayvan kılından iplikler (TEXT 49) | | |
| 5109.10.90.00.11 | Yünden iplikler (TEXT 49) | | |
| 5109.10.90.00.12 | İnce hayvan kılından iplikler (TEXT 49) | | |
| 5109.90.10.00.11 | Yünden iplikler (TEXT 49) | | |
| 5109.90.10.00.12 | İnce hayvan kılından iplikler (TEXT 49) | | |
| 5109.90.90.00.11 | Yünden iplikler (TEXT 49) | | |
| 5109.90.90.00.12 | İnce hayvan kılından iplikler (TEXT 49) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5204.11.00.00.00 | Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler (TEXT 1) | 606 | Pamuk-Dikiş, Nakış ve Dantel İplikleri |
| 5204.19.00.00.00 | Diğerleri (TEXT 1) | | |
| 5204.20.00.00.11 | % 85 veya daha fazla pamuk içerenler (TEXT 43) | | |
| 5204.20.00.00.12 | % 85'den az pamuk içerenler (TEXT 43) | | |
| 5205.11.00.00.11 | Open-end iplikler (TEXT 1) | 260 | Pamuk İpliği-Taraklanmış (Karde) – Ham – Tekkat – Dokumalık |
| 5205.11.00.00.12 | Ring iplikler (TEXT 1) | | |
| 5205.11.00.00.19 | Diğer iplikler (TEXT 1) | 262 | Pamuk İpliği-Taraklanmış (Karde), Ham, Tekkat, Örgülük (Trikotaj İçin) |
| 5205.35.00.10.11 | Kasarlanmış balıkağı iplikleri (TEXT 1) | | |
| 5205.35.00.10.19 | Diğerleri (TEXT 1) | | |
| 5205.35.00.20.11 | Kasarlanmış diğer ağ iplikleri (TEXT 1) | | |
| 5205.35.00.20.19 | Diğerleri (TEXT 1) | | |
| 5205.35.00.90.11 | Kasarlanmış diğer iplikler (TEXT 1) | | |
| 5205.35.00.90.19 | Diğerleri (TEXT 1) | | |
| 5801.22.00.00.11 | El tezgahlarında dokunanlar (*) (TEXT 32) | 2792 | Tekstil- Pamuklu Fitilli Kadife Kumaş- Dış Giyimde Kullanılan |
| 5801.22.00.00.19 | Diğerleri (TEXT 32) | | |
| 5806.32.90.00.00 | Diğerleri (TEXT 61) | 12829 | Tekstil- Kenetlenen Bantlar (Cırt Bant) – Genel Kullanım Amaçlı – Kancalı: Poliamit |
| 6810.19.39.00.19 | Diğerleri | TS 2824 prEN 1338 | Parke Taşları- Beton |
| 6810.91.10.00.00 | Döşeme elemanları | 4047 | Hazır Döşeme ve Çatı Plakları-Hafif Agregalı Betondan Yapılmış, Donatılı |
| 6810.91.90.00.00 | Diğerleri | 4046 | Hazır Duvar Panelleri-Hafif Agregalı Betondan Yapılmış, Boşluklu |
| | | 705 | Fabrika Tuğlaları-Duvarlar İçin Dolu ve Düşey Delikli |
| | | 1260 | Taşıyıcı Döşeme Tuğlaları (Statik Çalışmaya Katılan) |
| | | 1261 | Döşeme Dolgu Tuğlaları (Statik Çalışmaya Katılmayan) |
| 7208.25.00.10.00 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7208.25.00.90.00 | Diğerleri | 2162 | Genel Yapı Çelikleri |
| | | 5598 | Rulo Bandlar-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Çelik, Yumuşak (Soğuk Haddeleme İçin) |
| | | 6070 | Çelik Sac, Band ve Levhalar (Sıcak Haddelenmiş, Gemiler İçin) |
| 7208.26.00.90.00 | Diğerleri | 2162 | Genel Yapı Çelikleri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 5598 | Rulo Bandlar-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Çelik, Yumuşak (Soğuk Haddeleme İçin) |
| | | 6070 | Çelik Sac, Band ve Levhalar (Sıcak Haddelenmiş, Gemiler İçin) |
| | | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| | | TS EN 10209 | Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları |
| | | TS 10321 EN 10113-2 | Genel Yapı Çelikleri-Sıcak Haddelenmiş, Kaynak Edilebilen, İnce Taneli, Kısım 2: Normalize Edilmiş/Haddelemede Normalize Edilmiş Çeliklerin Teslim Şartları |
| | | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| | | TS EN 10209 | Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları |
| | | TS 10321 EN 10113-2 | Genel Yapı Çelikleri-Sıcak Haddelenmiş, Kaynak Edilebilen, İnce Taneli, Kısım 2: Normalize Edilmiş/Haddelemede Normalize Edilmiş Çeliklerin Teslim Şartları |
| | | 6070 | Çelik Sac, Band ve Levhalar (Sıcak Haddelenmiş, Gemiler İçin) |
| | | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| | | TS EN 10209 | Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları |
| | | TS 10321 EN 10113-2 | Genel Yapı Çelikleri-Sıcak Haddelenmiş, Kaynak Edilebilen, İnce Taneli, Kısım 2: Normalize Edilmiş/Haddelemede Normalize Edilmiş Çeliklerin Teslim Şartları |

7/12788

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7208.54.00.90.11 | Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar | TS 3812 ISO 4997 | Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha |
| 7208.54.00.90.19 | Diğerleri | | |
| 7208.90.00.19.00 | Diğerleri | 11798 | Metal Saclar-Genişletilmiş Gözenekli Çelik Levhalar-Genel Amaçlar İçin |
| 7211.13.00.11.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7211.13.00.31.11 | Şeritler | 4696 | Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| 7211.13.00.31.12 | Saclar | | |
| 7211.13.00.39.11 | Şeritler | 1290 | Çelik Şeritler (Sıcak Haddelenmiş) |
| 7211.19.00.31.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | | |
| 7211.23.30.00.21 | Şeritler | 924 | Çelik Şeritler (Soğuk Haddelenmiş) |
| 7211.29.00.29.00 | Diğerleri | 3941<br>4696 | Alaşımsız Takım Çelikleri<br>Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| 7211.29.00.39.00 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7211.90.00.11.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 4696 | Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| 7211.90.00.21.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar | | |
| 7211.90.00.21.19 | Diğerleri | | |
| 7213.91.10.00.00 | Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7213.91.20.00.00 | Tekerlek dış lastiği çelik kordunda kullanılacak türde olanlar | | |
| 7213.91.70.10.11 | Civata ve somun imali için filmaşin | | |
| 7213.91.70.10.12 | Elektrot imali için filmaşin | | |
| 7213.91.70.10.13 | Tel ve çivi imali için filmaşin | | |
| 7213.91.70.10.19 | Diğerleri | | |
| 7213.91.70.90.00 | Diğerleri | | |
| 7213.99.10.00.11 | Civata ve somun imali için filmaşin | | |
| 7213.99.10.00.12 | Elektrot imali için filmaşin | | |
| 7213.99.10.00.13 | Tel ve çivi imali için filmaşin | | |
| 7213.99.10.00.19 | Diğerleri | | |
| 7213.99.90.90.00 | Diğerleri | | |
| 7214.10.00.00.00 | Dövülmüş olanlar | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7215.90.00.00.11 | Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7217.10.50.00.11 | Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7217.10.50.00.12 | Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar | | |
| 7217.10.50.00.13 | Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar | | |
| 7217.10.50.00.14 | Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar | | |
| 7217.20.30.00.12 | Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar | 1379<br><br><br>1380<br><br><br>TS EN 50189 | Galvanizli (Çinko Kaplanmış) Çelik Tel (Hava Hatları İçin)<br>Galvanizli (Çinko Kaplanmış) Çelik Bağ Teli (Hava Hatları İçin)<br>Hava Hattı İletkenleri – Çinko Kaplanmış Çelik Teller |
| 7228.30.20.00.00 | Takım çeliğinden olanlar | TS EN ISO 4957<br><br>5679 | Takım Çelikleri<br><br>Çelik Çubuklar-Öngerilmeli Beton İçin-Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş veya Sıcak Haddelenmiş İşlem Görmüş |
| 7228.30.49.00.00 | Diğerleri | 5679 | Çelik Çubuklar-Öngerilmeli Beton İçin-Alaşımlı Sıcak Haddelenmiş veya Sıcak Haddelenmiş İşlem Görmüş |
| 7228.30.61.00.00 | Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar | | |
| 7228.30.69.00.00 | Çapı 80 mm .den az olanlar | | |
| 7228.30.70.00.00 | Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de sıcak haddelenmiş olanlar | | |
| 7228.30.89.00.00 | Diğerleri | | |
| 7228.40.10.00.00 | Takım çeliğinden olanlar | TS EN ISO 4957 | Takım Çelikleri |
| 7228.50.20.00.00 | Takım çeliğinden olanlar | | |
| 7228.60.20.00.00 | Takım çeliğinden olanlar | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7303.00.10.00.11 | Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular | 10 | Borular ve Bağlantı Parçaları (Pis Su İçin, Kırdöküm) |
| 7303.00.10.00.12 | Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular | 14 | Borular, Bağlantı Parçaları ve Kapaklar-Lamel Grafitli Dökme Demir-Basınçlı Su Şebekeleri İçin |
| 7304.10.10.00.12 | Dış çapı 73 mm. yi geçen, fakat 168,3 mm. yi geçmeyenler | 301<br><br>TS EN 10216-1 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik<br>Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10216 –2 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-3 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-4 | Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| 7304.21.00.10.00 | Borular | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | TS EN 10216-1 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10216 –2 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-3 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-4 | Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN ISO 11961 | Petrol ve Doğal Gaz Sanayii-Çelik Sondaj Boruları-Özellikler |
| 7304.21.00.90.00 | Aksam ve parçalar | TS EN 10216-1 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10216 –2 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-3 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-4 | Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| 7304.29.11.10.11 | Dış çapı 244,5 mm. yi geçmeyenler | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | TS EN 10216-1 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10216 –2 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-3 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-4 | Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| 7304.29.11.10.12 | Dış çapı 244,5 mm. yi geçen, fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler | TS EN 10216-1 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| 7304.29.11.90.00 | Aksam ve parçalar | TS EN 10216 –2 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7304.29.19.10.00 | Borular | TS EN 10216-3 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| 7304.29.19.90.00 | Aksam ve parçalar | TS EN 10216-4 | Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| 7304.31.10.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | | |
| 7304.31.91.00.00 | Hassas borular | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | 302 | Borular (Hassas, Dikişsiz, Çelik) |
| | | TS EN 10216-1 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10216 –2 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-3 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| 7304.39.10.00.00 | İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların imalinde kullanılanlar | TS EN 10216-1 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| 7304.39.20.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | TS EN 10216 –2 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| 7304.39.30.00.00 | Dış çapı 421 mm. yi ve et kalınlığı 10,5 mm.yi geçenler | TS EN 10216-3 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7304.39.51.00.00 | Çinko kaplı | TS EN 10216-4 | Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| 7304.39.59.00.00 | Diğerleri | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| 7304.39.91.00.11 | Dış çapı 108 mm. yi geçmeyenler | TS EN 10216-1 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10216 –2 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-3 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-4 | Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| 7304.39.91.00.12 | Dış çapı 108 mm. yi geçen, fakat 168,3 mm. yi geçmeyenler | | |
| 7304.39.93.00.11 | Dış çapı 168,3 mm. yi geçen, fakat 273 mm. yi geçmeyenler | TS EN 10216-1 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10216 –2 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10216-3 | Çelik Borular-Dikişsiz, Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7304.39.93.00.12 | Dış çapı 273 mm. yi geçen, fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler | TS EN 10216-4 | Çelik Borular-Dikişsiz-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| 7304.39.99.00.00 | Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler | | |
| 7304.41.10.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | 381 | Borular-Dikişsiz Çelik, Sıcak ve Basınca Dayanıklı |
| 7304.41.90.00.00 | Diğerleri | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | 381 | Borular- Dikişsiz Çelik, Sıcak ve Basınca Dayanıklı |
| 7304.49.10.00.00 | İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların imalinde kullanılanlar | 381 | Borular-Dikişsiz Çelik, Sıcak ve Basınca Dayanıklı |
| 7304.49.30.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | | |
| 7304.49.91.00.00 | Dış çapı 406,4 mm. yi geçmeyenler | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | 381 | Borular-Dikişsiz Çelik, Sıcak ve Basınca Dayanıklı |
| 7304.49.99.00.00 | Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler | 381 | Borular-Dikişsiz Çelik, Sıcak ve Basınca Dayanıklı |
| 7304.51.12.00.00 | Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler | | |
| 7304.51.18.00.00 | Uzunlukları 0,5 metreyi geçenler | | |
| 7304.51.30.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | 381 | Borular-Dikişsiz Çelik, Sıcak ve Basınca Dayanıklı |
| 7304.51.91.00.00 | Hassas borular | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | 302 | Borular (Hassas, Dikişsiz, Çelik) |
| 7304.51.99.00.00 | Diğerleri | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7304.59.10.00.00 | İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların imalinde kullanılanlar | 381 | Borular-Dikişsiz Çelik, Sıcak ve Basınca Dayanıklı |
| 7304.59.32.00.00 | Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler | | |
| 7304.59.38.00.00 | Uzunlukları 0,5 metreyi geçenler | | |
| 7304.59.50.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | | |
| 7304.59.91.00.00 | Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler | | |
| 7304.59.93.00.00 | Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler | | |
| 7304.59.99.00.00 | Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler | | |
| 7304.90.10.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | 302 | Borular (Hassas, Dikişsiz, Çelik) |
| 7304.90.90.00.00 | Diğerleri | 381 | Borular-Dikişsiz Çelik, Sıcak ve Basınca Dayanıklı |
| 7305.19.00.00.00 | Diğerleri | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| 7305.31.00.90.00 | Diğerleri | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| 7305.39.00.90.00 | Diğerleri | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| 7306.10.19.00.00 | Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| 7306.10.90.00.00 | Spiral dikişli olanlar | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| 7306.10.11.00.00 | Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| 7305.90.00.90.00 | Diğerleri | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| 7306.20.00.00.00 | Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza veya üretim boruları | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| 7306.30.21.00.00 | Et kalınlığı 2 mm. yi geçmeyenler | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| 7306.30.29.00.00 | Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | 5130 | Çift Katlı Bakır Kaynaklı Çelik Boru |
| | | 6438 | Borular (Çok Hassas, Dikişli, Çelik) |
| | | 6476 | Borular (Hassas, Dikişli, Boyutlandırılmış, Çelik) |
| 7306.30.51.00.00 | Çinko ile kaplanmış olanlar | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | 5130 | Çift Katlı Bakır Kaynaklı Çelik Boru |
| 7306.30.59.00.00 | Diğerleri | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | 5130 | Çift Katlı Bakır Kaynaklı Çelik Boru |
| | | 6438 | Borular (Çok Hassas, Dikişli, Çelik) |
| | | 6476 | Borular (Hassas, Dikişli, Boyutlandırılmış, Çelik) |
| 7306.30.51.00.00 | Çinko ile kaplanmış olanlar | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | 5130 | Çift Katlı Bakır Kaynaklı Çelik Boru |
| 7306.30.59.00.00 | Diğerleri | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | 5130 | Çift Katlı Bakır Kaynaklı Çelik Boru |
| 7306.30.71.00.00 | Çinko ile kaplanmış olanlar | 5130 | Çift Katlı Bakır Kaynaklı Çelik Boru |
| | | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı Basınç Amaçları İçin-T Teslim Şartları-Bölüm Belirtilen Yüksek Sıcal Özellikleri Olan Elektri Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı Basınç Amaçları İçin-T Teslim Şartları --Bölün Belirtilen Düşük Sıcakl Özellikleri Olan Elektr Kaynaklı Alaşımsız Çe Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynakl Basınç Amaçları İçin-T Teslim Şartları-Bölüm Belirtilen Yüksek Sıcal Özellikleri Olan Toz A Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynakl Basınç Amaçları İçin-T Teslim Şartları-Bölüm Belirtilen Düşük Sıcak Özellikleri Olan Toz A Kaynaklı Alaşımsız Çe Borular |
| 7306.30.78.00.00 | Diğerleri | 301 | Borular Dikişsiz ve Dik Vida Dişi Açılabilir, V Çelik |
| | | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynakl Basınç Amaçları İçin-T Teslim Şartları-Bölüm Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşın Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynakl Basınç Amaçları İçin-T Teslim Şartları-Bölüm Belirtilen Yüksek Sıca Özellikleri Olan Elektr Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynakl Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |

7/12788

| | | |
|---|---|---|
| | | TS EN 10217-4 |
| | | TS EN 10217-5 |
| | | TS EN 10217-6 |
| | | 5130 |
| | | 6476 |
| 7306.30.90.00.00 | Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler | TS EN 10217- |
| | | TS EN 10217 |
| | | TS EN 10217 |
| | | TS EN 1021 |
| | | TS EN 1021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı Basınç Amaçları İçin-T Teslim Şartları-Bölüm ( Belirtilen Düşük Sıcakl Özellikleri Olan Toz A Kaynaklı Alaşımsız Çe Borular |
| 7306.40.91.00.00 | Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş | 301 | Borular Dikişsiz ve Dil Vida Dişi Açılabilir, Vi Çelik |
| 7306.40.99.00.00 | Diğerleri | | |
| 7306.50.91.00.00 | Hassas borular | 301 | Borular Dikişsiz ve Di Vida Dişi Açılabilir, V Çelik |
| 7306.50.99.00.00 | Diğerleri | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynak Basınç Amaçları İçin- Teslim Şartları-Bölün Belirtilen Oda Sıcaklı Özellikleri Olan Alaşı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynal Basınç Amaçları İçin- Teslim Şartları-Bölüm Belirtilen Yüksek Sıc Özellikleri Olan Elekı Kaynaklı Alaşımsız v Alaşımlı Çelik Borula |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynal Basınç Amaçları İçin- Teknik Teslim Şartla Bölüm 3: Alaşımlı İn Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynal Basınç Amaçları İçir Teslim Şartları –Bölü Belirtilen Düşük Sıc Özellikleri Olan Elel Kaynaklı Alaşımsız Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kayna Basınç Amaçları İçir Teslim Şartları-Bölü Belirtilen Yüksek Sı Özellikleri Olan Toz Kaynaklı Alaşımsız Alaşımlı Çelik Boru |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kayn Basınç Amaçları İçi Teslim Şartları-Böli Belirtilen Düşük Sıc Özellikleri Olan To Kaynaklı Alaşımsız Borular |
| 7306.60.32.00.00 | Paslanmaz çelikten olanlar | 5317 | Çelik Borular - Dik ve Dikdörtgen Kesi |
| 7306.60.34.00.00 | Diğerleri | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7306.60.36.00.00<br>7306.60.38.00.00 | Paslanmaz çelikten olanlar<br>Diğerleri | 6475 | Borular(Hassas, Dikişli, Kare ve Dikdörtgen, Çelik, Genel Amaçlar İçin) |
| 7306.60.91.00.00 | Paslanmaz çelikten olanlar | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-2 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 2: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| 7306.60.99.00.00 | Diğerleri | | |
| 7306.90.00.00.00 | Diğerleri | 301 | Borular Dikişsiz ve Dikişli Vida Dişi Açılabilir, Vidalı Çelik |
| | | TS EN 10217-1 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 1: Belirtilen Oda Sıcaklık Özellikleri Olan Alaşımsız Çelik Borular |

7/12788

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 10217-3 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 3: Alaşımlı İnce Taneli Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-4 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları –Bölüm 4: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Elektrik Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-5 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 5: Belirtilen Yüksek Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız ve Alaşımlı Çelik Borular |
| | | TS EN 10217-6 | Çelik Borular-Kaynaklı-Basınç Amaçları İçin-Teknik Teslim Şartları-Bölüm 6: Belirtilen Düşük Sıcaklık Özellikleri Olan Toz Altı Kaynaklı Alaşımsız Çelik Borular |
| 7307.11.10.00.11 | Rakorlar | 10 | Borular ve Bağlantı Parçaları (Pis Su İçin, Kırdöküm) |
| 7307.11.10.00.12 | Dirsekler | 11 EN 10242 | Boru Bağlantı Parçaları-Dökme Demir Temperlenmiş, Diş Açılmış |
| 7307.11.10.00.13 | Contalar | 14 | Borular, Bağlantı Parçaları ve Kapaklar-Lamel Grafitli Dökme Demir-Basınçlı Su Şebekeleri İçin |
| 7307.11.10.00.14 | Manşonlar | | |
| 7307.11.10.00.15 | Flanşlar | | |
| 7307.11.10.00.19' | Diğerleri | | |
| 7307.11.90.00.11 | Rakorlar | 11505 | Boru Ekleme Parçaları-Sökülebilir- Metal Gaz Boruları İçin |
| 7307.11.90.00.12 | Dirsekler | | |

7/12788

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7307.19.10.00.15 | Flanşlar | | |
| 7307.19.10.00.19 | Diğerleri | 11 EN 10242 | Boru Bağlantı Parçaları- Dökme Demir Temperlenmiş, Diş Açılmış |
| 7307.19.90.00.11 | Rakorlar | | |
| 7307.19.90.00.12 | Dirsekler | | |
| 7307.19.90.00.13 | Contalar | | |
| 7307.19.90.00.14 | Manşonlar | | |
| 7307.19.90.00.15 | Flanşlar | | |
| 7307.19.90.00.19 | Diğerleri | | |
| 7307.21.00.00.00 | Flanşlar | 10878 | Esnek Boru ve Bağlantı Elemanları-Ondüleli Paslanmaz Çelik Gaz Tesisatında Kullanılan (0,1 Mpa Kadar) |
| 7307.22.10.00.00 | Manşonlar | 11505 | Boru Ekleme Parçaları- Sökülebilir- Metal Gaz Boruları İçin |
| 7307.22.90.00.11 | Dirsekler | 11 EN 10242 | Boru Bağlantı Parçaları- Dökme Demir Temperlenmiş, Diş Açılm |
| 7307.22.90.00.12 | Kavisler | | |
| 7307.23.10.00.11 | Dirsekler | 11505 | Boru Ekleme Parçaları- Sökülebilir- Metal Gaz Boruları İçin |
| 7307.23.10.00.12 | Kavisler | 2649 | Boru Bağlantı Parçaları ( (Kaynak Ağızlı Veya Fla |
| 7307.23.90.00.00 | Diğerleri | | |
| 7307.29.10.00.00 | Diş açılmış | 11505 | Boru Ekleme Parçaları- Sökülebilir- Metal Gaz Boruları İçin |
| 7307.29.30.00.00 | Kaynak için | | |
| 7307.29.90.00.11 | Rakorlar | 11505 | Boru Ekleme Parçaları- Sökülebilir- Metal Gaz Boruları İçin |
| | | 10878 | Esnek Boru ve Bağlant Elemanları-Ondüleli Paslanmaz Çelik Gaz Tesisatında Kullanılan Mpa Kadar) |
| 7307.29.90.00.12 | Contalar | 11505 | Boru Ekleme Parçalar Sökülebilir- Metal Ga Boruları İçin |
| 7307.29.90.00.19 | Diğerleri | 11505 | Boru Ekleme Parçalar Sökülebilir- Metal Ga |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7307.91.00.00.00 | Flanşlar | 2649 | Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı Veya Flanşlı) |
| 7307.92.10.00.00 | Manşonlar | 4044 | Bağlantı Elemanları-Petrol ve Doğalgaz Kuyularında Kullanılan Çelik Çekme Sondaj Boruları İçin |
| 7307.92.90.00.11 | Dirsekler | 11505 | Boru Ekleme Parçaları-Sökülebilir- Metal Gaz Boruları İçin |
| 7307.92.90.00.12 | Kavisler | | |
| 7307.93.11.00.11 | Dirsekler | 2649 | Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı Veya Flanşlı) |
| 7307.93.11.00.12 | Kavisler | 4044 | Bağlantı Elemanları-Petrol ve Doğalgaz Kuyularında Kullanılan Çelik Çekme Sondaj Boruları İçin |
| 7307.93.19.00.00 | Diğerleri | 11505 | Boru Ekleme Parçaları-Sökülebilir- Metal Gaz Boruları İçin |
| 7307.93.91.00.11 | Dirsekler | 11 EN 10242 | Boru Bağlantı Parçaları-Dökme Demir Temperlenmiş, Diş Açılmış |
| 7307.93.91.00.12 | Kavisler | | |
| 7307.93.99.00.00 | Diğerleri | | |
| 7307.99.10.00.00 | Diş açılmış | | |
| 7307.99.30.00.00 | Kaynak için | | |
| 7307.99.90.00.11 | Rakorlar | | |
| 7307.99.90.00.12 | Contalar | | |
| 7307.99.90.00.19 | Diğerleri | 2649 | Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı Veya Flanşlı) |
| | | 4044 | Bağlantı Elemanları-Petrol ve Doğalgaz Kuyularında Kullanılan Çelik Çekme Sondaj Boruları İçin |
| | | 11505 | Boru Ekleme Parçaları-Sökülebilir- Metal Gaz Boruları İçin |
| | | 12091 | Hortum Kelepçeleri-Sonsuz Vidalı, Çelik |
| 7308.30.00.00.00 | Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşikleri | 12655 | Çelik Kapılar |
| 7318.11.00.00.00 | Tirfonlar | 1037 | Tirfonlar |
| 7325.10.92.00.00 | Kanalizasyon, su ve benzeri sistemler için eşya | 1478 | Kanalizasyon Tesisatı İçin Baca Kapama Elemanları |
| | | 1479 | Yağmur Suyu Izgara Takımları |
| 7326.90.60.00.00 | Mekanik olmayan havalandırma kapakları, çatı olukları, kancalar ve inşaat sanayinde kullanılan diğer eşya | 2340 | Kancalar (Yük Kaldırma İçin, Dövme Çelik) |
| 7326.90.70.00.00 | Drenaj girişinde suyun filtre edilmesine mahsus delikli kovalar ve benzeri eşya | 1480 | Çamur Kapanları ve Yağmur Hunileri (Yağmur Suyu Izgara Takımları ve Kanalizasyon Baca Kapakları İçin) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7411.10.11.00.00 | Et kalınlığı 0,6 mm. yi geçenler | 380 | Borular Bakır (Dikişsiz Genel Amaçlar İçin) |
| 7413.00.91.00.00 | Rafine edilmiş bakırdan olanlar | 3 | Hava Hatlarında Kullanılan Örgülü Bakır İletkenler |
| 7413.00.99.00.00 | Bakır alaşımlarından olanlar | | |
| 7605.19.00.00.00 | Diğerleri | 1156 | Yarı Sert Çekilmiş Som Alüminyum Tel |
| 7614.10.00.00.00 | Çelik özlü olanlar | TS EN 50182 | Hava Hattı İletkenleri – Yuvarlak Telli Eşmerkez Tabakalı Örgülü İletkenler |
| 7614.90.00.00.00 | Diğerleri | 1157 | Yarı Sert Çekilmiş Örgülü Alüminyum İletkenler |
| 8409.99.00.00.12 | Silindir kafaları ve silindir gömlekleri | 482 | İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demir Silindir Gömlekleri |
| 8409.99.00.00.13 | Pistonlar, piston segmanları | 1143 | Segmanlar (Taşıt Motorları Pistonları İçin) |
| 8431.10.00.00.00 | 84.25 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar | 2264 | Segmanlar (Makina Pistonları İçin) |
| 8431.20.00.10.00 | 8427.90.00.10 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar | | |
| 8431.20.00.20.00 | 8427.90.00.90 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar | | |
| 8431.20.00.90.00 | Diğerlerine ait olanlar | | |
| 8483.50.10.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olan kasnaklar | TS 148 | Kasnaklar-Kayışlar İçin |
| 8483.50.91.00.12 | Kasnaklar | | |
| 8483.50.99.00.12 | Kasnaklar | | |

**Ek 3**

| G.T.İ.P. | MADDE ADI | TS NO | STANDART ADI |
|---|---|---|---|
| 2508.10.00.00.11 | Öğütülmüş bentonit | 977 | Bentonit-Sondaj İşletiminde Kullanılan |
| 2511.10.00.00.12 | Öğütülmüş baryum sülfat | 919 | Petrol Kuyusu Sondaj Çamuru Katkı Maddesi - Barit |
| 2512.00.00.00.11<br>2512.00.00.00.12<br>2512.00.00.00.13<br>2512.00.00.00.19 | Tripolit<br>Diatomit<br>Kiselgur<br>Diğerleri | 1114 | Hafif Agregalar-Beton İçin |
| 2513.11.00.00.00 | Ham veya muntazam olmayan parçalar halinde (ufalanmış sünger taşı dahil) | 1114 | Hafif Agregalar-Beton İçin |
| 2522.10.00.00.00 | Sönmemiş kireç | 30 | Kireçler-Söndürülmemiş-Yapılarda Kullanılan |
| 2522.20.00.00.00 | Sönmüş kireç | 4022 | Kireçler-Söndürülmüş-Yapılarda Kullanılan |
| 3208.10.90.00.00 | Diğerleri | 8656<br>8657<br>8750<br>8751<br>11376 | Vernikler-Vinil Klorür Reçine Esaslı<br>Vernikler-Ftalik Reçine Esaslı<br>Vernikler-Anakardiyum Reçine Esaslı<br>Vernikler-Aminoalkid Reçine Esaslı<br>Vernikler-Astar-Vinil Klorür Reçine Esaslı |
| 3208.20.90.00.11 | Esası akrilik olanlar | 8694 | Vernikler-Akrilik Reçine Esaslı |
| 3208.90.91.00.19 | Diğer sentetik vernikler | 8656<br>8657<br>8750<br>8751<br>11376 | Vernikler-Vinil Klorür Reçine Esaslı<br>Vernikler-Ftalik Reçine Esaslı<br>Vernikler-Anakardiyum Reçine Esaslı<br>Vernikler-Aminoalkid Reçine Esaslı<br>Vernikler-Astar-Vinil Klorür Reçine Esaslı |
| 3208.90.99.00.11 | Selülozik vernikler | 11604 | Vernikler-Selülozik Esaslı |
| 3210.00.10.00.12 | Vernikler | 8693 | Vernikler-Yağ Esaslı |
| 3210.00.90.00.19 | Diğerleri | 10865 | Vernikler-Gomalak (Şellak) ve Ağartılmış Gomalak |
| 3214.10.10.00.11<br>3214.10.10.00.12<br>3214.10.10.00.19<br>3214.10.90.00.00 | Reçineli macunlar ve çimentolar<br>Plastik esaslı macunlar<br>Diğer macunlar<br>Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri | TS EN 751-1<br>TS EN 751-2<br>TS EN 751-3 | Contalık Malzemeler-1 inci, 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Halinde Olan, Metalik Vidalı Bağlantılarda Kullanılan<br>Bölüm 1: Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bileşikleri<br>Bölüm2: Sertleşmeyen Conta Bileşikleri<br>Bölüm 3 Sinterlenmemiş PTFE Şeritler |
| 3214.90.00.00.11 | Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar | 11140 | Yapıştırıcılar-Çimento Esaslı (Hidrolik Bağlayıcılı) Fayans, Seramik ve Döşeme Plağı İçin |
| 3214.90.00.00.19 | Diğerleri | 5926 | Beton Kaplamalar İçin Jet Yakıtlarına Dayanıklı, Soğuk Uygulamalı Derz Dolgu ve İzolasyon Malzemesi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3501.90.10.00.00 | Kazein tutkalları | 92 | Soğuk Kazein Yapıştırıcı-Ahşap Malzemenin Yapıştırılmasında Kullanılan |
| 3503.00.80.00.12 | Kemik tutkalları | 91 | Tutkallar-Hayvansal-Ahşap Malzemenin Yapıştırılmasında Kullanılan |
| 3506.91.00.90.11 | Polivinil asetat esaslı emülsiyonlar (ahşap malzemeler için) | 3891 | Yapıştırıcılar-Polivinil Asetat Esaslı Emülsiye (Ahşap Malzeme için) |
| 3506.91.00.90.12 | Sentetik reçineli (fenolik ve amino reçineleri) ahşap malzemeler için | 93<br><br><br><br>TS EN 301 | Yapıştırıcılar-Sentetik Reçineli (Fenolik ve Aminoplastik)-Rutubete Dayanıklı (MR)-Ahşap Malzemeler İçin<br>Yapıştırıcılar-Fenolik ve Amino Plâstik-Yüke Dayanımın Gerekli Olduğu Ahşap Yapılar İçin-Sınıflandırma ve Performans Özellikleri |
| 3603.00.90.00.12 | İnfilak kapsülleri | 12672 | Dinamit Kapsülleri - Tahrip Kapsülü (8 Nolu) |
| 3603.00.90.00.14 | Elektrikli infilak ettirici maddeler | 12670<br><br>12671 | Dinamit Kapsülleri - Elektrikli Kapsül<br>Dinamit Kapsülleri - Elektrikli Gecikmeli Kapsül |
| 3919.10.61.00.11 | Termoplastik yalıtkan şeritler | 859 | Termoplastik Yalıtkan Şerit |
| 3920.43.10.00.00 | Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler | 5914 | PVC Filmler-Tarımda Kullanılan |
| 3920.43.90.00.00 | Kalınlığı 1 mm.yi geçenler | 3078<br><br><br><br>5914 | Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su Tutucu Contalar<br><br>PVC Filmler-Tarımda Kullanılan |
| 3920.49.90.00.00 | Kalınlığı 1 mm.yi geçenler | 3078<br><br><br><br>5914 | Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su Tutucu Contalar<br><br>PVC Filmler-Tarımda Kullanılan |
| 3920.99.59.00.00 | Diğerleri | TS EN 751-1<br><br><br><br><br><br><br>TS EN 751-2<br><br><br><br><br><br><br>TS EN 751-3 | Contalık Malzemeler-1 inci, 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Halinde Olan, Metalik Vidalı Bağlantılarda Kullanılan Bölüm 1: Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bileşikleri<br>Contalık Malzemeler-1 inci, 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Halinde Olan Vidalı Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm2: Sertleşmeyen Conta Bileşikleri<br>Contalık Malzemeler-1 inci, 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su İle Temas Halinde Olan, Vidalı Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 3 Sinterlenmemiş PTFE Şeritler |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3921.13.90.00.00 | Diğerleri | 2193 | Isı Yalıtma Malzemeleri Sert Köpük Plastiklerinden Yapılmış (Yapılarda Kullanılan) |
| 3921.19.00.90.19 | Diğerleri | | |
| 3926.90.99.80.19 | Diğerleri | 868 | Yağ Keçeleri - (Sentetik Kauçuk Manşetli) |
| | | 3540 | Önyapımlı Betonarme Kanalet Sızdırmazlık Contaları |
| 4006.90.00.10.00 | Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller | 4709 | Karayolu Taşıtları-Lastik Elemanlar-Genel Maksatlar İçin |
| 4006.90.00.20.00 | Contalar | | |
| 4006.90.00.30.00 | Rondelalar | | |
| 4006.90.00.90.00 | Diğerleri | 4709 | Karayolu Taşıtları-Lastik Elemanlar-Genel Maksatlar İçin |
| 4009.31.00.90.11 | Yassılaşmayan yangın söndürme hortumları | TS Pr EN 694 | İlk Yardım Sabit Tesisatları İçin Makaralı Yarı Sert Hortumlar |
| | | TS Pr EN 1947 | Yangınla Mücadelede Kullanılan Pompa ve Araçlar İçin Makaralı Yarı Sert Hortumları |
| 4009.31.00.90.19 | Diğerleri | TS Pr EN 694 | İlk Yardım Sabit Tesisatları İçin Makaralı Yarı Sert Hortumlar |
| | | TS Pr EN 1947 | Yangınla Mücadelede Kullanılan Pompa ve Araçlar İçin Makaralı Yarı Sert Hortumları |
| | | TS 2411 EN 559 | Hortumlar-Lastikten Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan |
| | | TS 2420 EN ISO 1403 | Hortumlar-Bez Takviyeli Lâstikten İmal Edilmiş-Genel Amaçlı Su Hortumları-Özellikler |
| | | TS 6387 EN 853 | Hortum ve Hortum Takımları-Lâstikten-Tel Örgü Takviyeli, Hidrolikte Kullanılan-Özellikler |
| | | TS 6388 EN 854 | Hortum ve Hortum Takımları-Lâstikten-Tekstil Takviyeli-Hidrolik Tip-Özellikler |
| | | TS 6750 EN ISO 1401 | Lastik Hortumlar- Tarımsal Amaçlı Püskürtmede Kullanılan |
| 4009.42.90.90.00 | Diğerleri | TS 6388 EN 854 | Hortum ve Hortum Takımları-Lâstikten-Tekstil Takviyeli-Hidrolik Tip-Özellikler |
| | | 3916 | Kauçuk Hortumlar Akaryakıt Aktarımında Kullanılan |
| | | TS 6387 EN 853 | Hortum ve Hortum Takımları-Lâstikten-Tel Örgü Takviyeli, Hidrolikte Kullanılan-Özellikler |
| | | 3540 | Önyapımlı Betonarme Kanalet Sızdırmazlık Contaları |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4522 | Lastik Kapak Contaları-Basınçlı (Düdüklü) Tencereler İçin |
| | | 4709 | Karayolu Taşıtları - Lastik Elemanlar - Genel Maksatlar İçi |
| 4403.10.00.92.00 | Maden direkleri | 540 | Ağaç Maden Direkleri |
| 5911.90.90.00.19 | Diğerleri (TEXT 114) | 3540 | Önyapımlı Betonarme Kanalet Sızdırmazlık Contaları |
| 6809.11.00.00.00 | Yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar | 452 | Alçı Duvar Levhaları |
| 6809.90.00.00.00 | Diğer eşya | TS 451 EN 12859 | Alçı Bloklar-Tarifler, Özellikler ve Deney Metotları |
| 6810.11.10.00.00 | Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb.) olanlar | 406 | Beton Bloklar-Briketler-Duvarl İçin |
| | | 407 | Hafif Beton Asmolen Bloklar Nervür Plakları Tavanlar İçin |
| | | 453 | Gaz ve Köpük Beton Yapı Malzeme ve Elemanları |
| | | 2823 | Bimsbetondan Mamül Yapı Elemanları |
| | | TS 1110 EN 494 | Elyaflı Çimento Oluklu Levhal ve Özel Parçalar-Çatı Kaplam İçin-Mamul Özellikleri ve Der Metotları |
| | | TS 2516 EN 492 | Elyaflı Çimento Düz Levhalar Özel Parçalar-Çatı Kaplaması Mamul Özellikleri ve Deney Metotları |
| | | TS EN 12467 | Elyaf Takviyeli Çimentodan Yapılmış Düz Levhalar – Ma Özellikleri ve Deney Metotla |
| 6810.99.00.00.11 | Betondan bordür taşları | TS 436 prEN 1340 | Bordür Taşları-Beton |
| 6810.99.00.00.19 | Diğerleri | 821 | Beton ve Betonarme Borular Özel Parçaları Basınçsız Pis Yağmur Suyu İçin |
| | | 997 | Beton Direkler (Elektrik Tesi İçin) |
| | | 1899 | Borular ve Özel Parçaları - B ve Betonarme Düşük Basınç Daire Kesitli |
| | | 3505 | Ön Yapımı Betonarme Kana Eğerleri |
| | | 3531 | Ön Yapımlı Betonarme Kanaletler |
| | | 3683 | Ön Yapımlı Betonarme Kan Ayakları ve Temel Blokları |
| | | 4067 | Merdiven Basamakları - Betondan Yapılmış Hazır |
| 6811.10.00.00.00 | Oluklu levhalar | TS EN 12467 | Elyaf Takviyeli Çimentodan Yapılmış Düz Levhalar – M Özellikleri ve Deney Metot |

7/12788

| | | |
|---|---|---|
| 6811.20.11.00.00 | 40x60 cm.yi geçmeyen levhalar (çatı ve duvar için) | TS EN 12467 |
| 6811.30.00.00.11 | Amyantlı (asbestli) çimentodan borular | TS 102 EN 512<br>437<br>8360 |
| 6811.30.00.00.19 | Diğerleri | 925 |
| 6812.70.00.00.19 | Diğerleri | 3540 |
| 6902.10.00.10.11 | Kromit ateş tuğlaları | 5281 |
| 6902.10.00.10.12 | Magnezit ateş tuğlaları | 5027<br>5281 |
| 6902.10.00.10.13 | Krom magnezit ateş tuğlaları | 5028<br>5231<br>5281 |
| 6902.10.00.90.11 | Magnezit ile zenginleştirilmiş ve pişirilmiş dolomit ateş tuğlaları | 5281 |
| 6902.10.00.90.19 | Diğerleri | |
| 6902.20.10.00.00 | Ağırlık itibariyle % 93 veya daha fazla silis ($SiO_2$) içerenler | 4825<br>5288<br>8050 |
| 6902.20.91.00.11 | Şamottan tuğlalar (alumin %20-44) | 4826<br>5410<br>5480 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 8050 | Refrakter Astar Tuğlaları-Fabrika Bacalarında Kullanılan |
| 6902.20.91.00.12 | Şamottan karolar (alumin %20-44) | 4826 | Şamot ve Sömi-Silika Refrakter Tuğlalar-Genel Maksatlı |
| 6902.20.91.00.13 | Şamottan diğer eşyalar (alumin %20-44) | 8050 | Refrakter Astar Tuğlaları-Fabrika Bacalarında Kullanılan |
| 6902.20.91.00.19 | Diğerleri | | |
| 6902.20.99.10.00 | Ağırlık itibariyle % 70'den fazla alumin içeren ateş tuğlaları | 4824 | Yüksek Alüminalı Refrakter Tuğlalar-Genel Maksatlı |
| 6902.20.99.90.11 | %50'den az alumin içeren ateş tuğlaları | 5535 | Şamot ve Sömi-Silika Refrakter Tuğlalar-Kazanlarda Kullanılan |
| 6902.20.99.90.12 | %50-70 (dahil) arası alumin içeren ateş tuğlaları | | |
| 6902.20.99.90.13 | Sömi-silika ($SiO_2$ %75-85) ateş tuğlaları | 5535 | Şamot ve Sömi-Silika Refrakter Tuğlalar-Kazanlarda Kullanılan |
| 6902.20.99.90.19 | Diğerleri | 5480 | Şamot ve Sömi Silika Refrakter Tuğlalar-Kupol Ocaklarında Kullanılan |
| 7201.10.11.00.00 | Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçmeyenler | 204 | Pik Demirleri |
| 7201.10.19.00.00 | Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçenler | | |
| 7201.10.30.00.00 | Ağırlık itibariyle en az %0,1 fakat %0,4' den az manganez içerenler | | |
| 7201.10.90.00.00 | Ağırlık itibariyle %0,1' den az manganez içerenler | | |
| 7201.20.00.00.11 | Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler | | |
| 7201.20.00.00.12 | Ağırlık itibariyle %1' den fazla silisyum içerenler | | |
| 7201.50.10.00.00 | Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5, en fazla % 1 vanadyum içerenler | | |
| 7201.50.90.00.00 | Diğerleri | | |
| 7207.11.11.00.11 | Haddelenmiş blumlar | 9016 | Çelik Kütükler, Kare Kesitli (Genel Yapı ve Otomat Çelikleri İçin) |
| 7207.11.11.00.12 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | 9914 | Çelik Kütükler, Kare Keşitli (Nervürlü ve Düz Yuvarlak Beton Çelik Çubuklar İçin) |
| 7207.11.11.00.13 | Haddelenmiş kütükler | | |
| 7207.11.11.00.14 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | | |
| 7207.11.14.00.13 | Haddelenmiş kütükler | | |
| 7207.11.16.00.13 | Haddelenmiş kütükler | | |
| 7208.10.00.10.00 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7208.10.00.90.00 | Diğerleri | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| 7208.25.00.10.00 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7208.25.00.90.00 | Diğerleri | 2162 | Genel Yapı Çelikleri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 5598 | Rulo Bandlar-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Çelik, Yumuşak (Soğuk Haddeleme İçin) |
| | | 6070 | Çelik Sac, Band ve Levhalar (Sıcak Haddelenmiş, Gemiler İçin) |
| | | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| | | TS EN 10209 | Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları |
| | | TS 10321 EN 10113-2 | Genel Yapı Çelikleri-Sıcak Haddelenmiş, Kaynak Edilebilen, İnce Taneli, Kısım 2: Normalize Edilmiş/Haddelemede Normalize Edilmiş Çeliklerin Teslim Şartları |
| 7208.26.00.10.00 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7208.26.00.90.00 | Diğerleri | 2162 | Genel Yapı Çelikleri |
| | | 5598 | Rulo Bandlar-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Çelik, Yumuşak (Soğuk Haddeleme İçin) |
| | | 6070 | Çelik Sac, Band ve Levhalar (Sıcak Haddelenmiş, Gemiler İçin) |
| | | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| | | TS EN 10209 | Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları |
| | | TS 10321 EN 10113-2 | Genel Yapı Çelikleri-Sıcak Haddelenmiş, Kaynak Edilebilen, İnce Taneli, Kısım 2: Normalize Edilmiş/Haddelemede Normalize Edilmiş Çeliklerin Teslim Şartları |
| 7208.27.00.10.00 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7208.27.00.90.00 | Diğerleri | 2162 | Genel Yapı Çelikleri |
| | | TS 3812 ISO 4997 | Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha |
| | | 5598 | Rulo Bandlar-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Çelik, Yumuşak (Soğuk Haddeleme İçin) |
| | | 6070 | Çelik Sac, Band ve Levhalar (Sıcak Haddelenmiş, Gemiler İçin) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| | | TS EN 10209 | Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları |
| | | TS 10321 EN 10113-2 | Genel Yapı Çelikleri-Sıcak Haddelenmiş, Kaynak Edilebilen, İnce Taneli, Kısım 2: Normalize Edilmiş/Haddelemede Normalize Edilmiş Çeliklerin Teslim Şartları |
| 7208.36.00.10.00 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7208.36.00.90.00 | Diğerleri | 2162 | Genel Yapı Çelikleri |
| | | 5598 | Rulo Bandlar-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Çelik, Yumuşak (Soğuk Haddeleme İçin) |
| | | 6070 | Çelik Sac, Band ve Levhalar (Sıcak Haddelenmiş, Gemiler İçin) |
| | | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| | | TS EN 10209 | Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları |
| | | TS 10321 EN 10113-2 | Genel Yapı Çelikleri-Sıcak Haddelenmiş, Kaynak Edilebilen, İnce Taneli, Kısım 2: Normalize Edilmiş/Haddelemede Normalize Edilmiş Çeliklerin Teslim Şartları |
| 7208.37.00.10.11 | Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7208.37.00.10.19 | Diğerleri | | |
| 7208.37.00.90.19 | Diğerleri | 2162 | Genel Yapı Çelikleri |
| | | 5598 | Rulo Bandlar-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Çelik, Yumuşak (Soğuk Haddeleme İçin) |
| | | 6070 | Çelik Sac, Band ve Levhalar (Sıcak Haddelenmiş, Gemiler İçin) |
| | | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| | | TS EN 10209 | Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS 10321 EN 10113-2 | Genel Yapı Çelikleri-Sıcak Haddelenmiş, Kaynak Edilebilen, İnce Taneli, Kısım 2: Normalize Edilmiş/Haddelemede Normalize Edilmiş Çeliklerin Teslim Şartları |
| 7208.38.00.10.11 | Yeniden haddelemeye mahsus olanlar | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| 7208.38.00.10.19 | Diğerleri | | |
| 7208.38.00.90.19 | Diğerleri | 2162 | Genel Yapı Çelikleri |
| | | 5598 | Rulo Bandlar-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Çelik, Yumuşak (Soğuk Haddeleme İçin) |
| | | 6070 | Çelik Sac, Band ve Levhalar (Sıcak Haddelenmiş, Gemiler İçin) |
| | | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| | | TS EN 10209 | Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları |
| | | TS 10321 EN 10113-2 | Genel Yapı Çelikleri-Sıcak Haddelenmiş, Kaynak Edilebilen, İnce Taneli, Kısım 2: Normalize Edilmiş/Haddelemede Normalize Edilmiş Çeliklerin Teslim Şartları |
| 7208.39.00.90.19 | Diğerleri | 2162 | Genel Yapı Çelikleri |
| | | TS 3812 ISO 4997 | Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha |
| | | 5598 | Rulo Bandlar-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Çelik, Yumuşak (Soğuk Haddeleme İçin) |
| | | 6070 | Çelik Sac, Band ve Levhalar (Sıcak Haddelenmiş, Gemiler İçin) |
| | | 6273 | Çelik Band ve Şeritler-Sıcak Haddelenmiş Alaşımsız Yumuşak, Soğuk Şekillendirilebilir |
| | | TS EN 10209 | Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Yassı Çelik Mamuller-Camsı Emaye İçin-Teknik Teslim Şartları |
| | | TS 10321 EN 10113-2 | Genel Yapı Çelikleri-Sıcak Haddelenmiş, Kaynak Edilebilen, İnce Taneli, Kısım 2: Normalize Edilmiş/Haddelemede Normalize Edilmiş Çeliklerin Teslim Şartları |
| 7208.54.00.90.11 | Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar | TS 3812 ISO 4997 | Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN 24017 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi A ve B (Tamamı Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 28676 | Altıköşe Başlı Civatalar-Metrik, İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (Tamamı Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 28765 | Altıköşe Başlı Civatalar-Metrik, İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (Kısmi Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN ISO 15480 | Civatalar – Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan – Altıköşe Başlı, Rondelalı |
| 7318.15.81.00.00 | Çekme direnci $mm^2$.de 800 N.dan az olanlar | TS 432-3 EN ISO 1481 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 3 Silindir Başlı-Düz Tornavida Kanallı |
| | | TS 432-4 EN ISO 1483 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 4 Havşa Mercimek Başlı (Oval, Genel Baş Stili)-Düz Tornavida Kanallı |
| | | TS 432-5 EN ISO 7050 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 5 Havşa Düz Başlı (Genel Baş Stili) Yıldız Tornavida Yuvalı |
| | | TS 432-6 EN ISO 1482 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 6 Havşa Başlı (Genel Baş Stili)-Düz Tornavida Kanallı |
| | | TS 432-7 EN ISO 7051 | Civatalar-Sac Civataları Bölüm: 7 Havşa Mercimek Başlı-Yıldız Tornavida Yuvalı |
| | | TS 432-8 EN ISO 7049 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm 8: Bombe Başlı-Yıldız Tornavida Yuvalı |
| | | TS 432-9 EN ISO 1479 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 9 Altıköşe Başlı |
| | | TS 432-10 EN ISO 2702 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 10 Çelik-Isıl İşlem Uygulanmış-Mekanik Özellikler |
| | | TS 432-11 | Civatalar-Kılavuzlu Sac Civataları-Bölüm: 11 Altıköşe Başlı-Düz Tornavida Kanallı-Boyutlar, Özellikler ve Deneyler |
| | | TS 432-12 | Civatalar-Kılavuzlu Sac Civataları-Bölüm: 12 Yıldız Tornavida Yuvalı-Boyutlar, Özellikler ve Deneyler |
| | | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1031 | Civatalar Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı |
| | | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| | | 1034 | Civatalar Taş ve Beton İçin, Metrik Vidalı |
| | | 12431 | Altıköşe Başlı Civatalar-Küçük Anahtar Ağızlı, Kısa Memeli-Konik Uçlu-Ayar İçin |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 12432 | Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalı-Çelik Konstrüksiyonlar İçin-Somunlu veya Somunsuz |
| | | 12433 | Civatalar-İnceltilmiş Gövdeli |
| | | 12435 | Altıköşe Başlı Civatalar-Çelik Konstrüksiyonlar İçin-Somunlu |
| | | TS EN 24014 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi A ve B (Kısmi Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 24015 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi B- İnceltilmiş Gövdeli (Gövde Çapı, Bölüm Dairesi Çapına Yaklaşık Eşit) |
| | | TS EN 24016 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi C (Kısmi Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 24017 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi A ve B (Tamamı Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 24018 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi C (Tamamı Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 28676 | Altıköşe Başlı Civatalar-Metrik, İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (Tamamı Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 28765 | Altıköşe Başlı Civatalar-Metrik, İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (Kısmi Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN ISO 15480 | Civatalar – Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan -- Altıköşe Başlı, Rondelalı |
| 7318.15.89.00.00 | Çekme direnci $mm^2$.de 800 N. veya daha fazla olanlar | TS 432-3 EN ISO 1481 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 3 Silindir Başlı-Düz Tornavida Kanallı |
| | | TS 432-4 EN ISO 1483 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 4 Havşa Mercimek Başlı (Oval, Genel Baş Stili)-Düz Tornavida Kanallı |
| | | TS 432-5 EN ISO 7050 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 5 Havşa Düz Başlı (Genel Baş Stili) Yıldız Tornavida Yuvalı |
| | | TS 432-6 EN ISO 1482 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 6 Havşa Başlı (Genel Baş Stili)-Düz Tornavida Kanallı |
| | | TS 432-7 EN ISO 7051 | Civatalar-Sac Civataları Bölüm: 7 Havşa Mercimek Başlı-Yıldız Tornavida Yuvalı |
| | | TS 432-8 EN ISO 7049 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm 8: Bombe Başlı-Yıldız Tornavida Yuvalı |
| | | TS 432-9 EN ISO 1479 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 9 Altıköşe Başlı |
| | | TS 432-10 EN ISO 2702 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 10 Çelik-Isıl İşlem Uygulanmış-Mekanik Özellikler |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS 432-11 | Civatalar-Kılavuzlu Sac Civataları-Bölüm: 11 Altıköşe Başlı-Düz Tornavida Kanallı-Boyutlar, Özellikler ve Deneyler |
| | | TS 432-12 | Civatalar-Kılavuzlu Sac Civataları-Bölüm: 12 Yıldız Tornavida Yuvalı-Boyutlar, Özellikler ve Deneyler |
| | | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1031 | Civatalar Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı |
| | | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| | | 1034 | Civatalar Taş ve Beton İçin, Metrik Vidalı |
| | | TS IS0 7411 | Altıköşe Başlı Civatalar-Yüksek Mukavemetli Çelik Konstrüksiyonlar İçin, Geniş Anahtar Ağızlı (Vida Dişi Uzunlukları TS ISO 888'e Uygun)-Mamul Kaitesi C-Mukavemet Sınıfları 8.8. ve 10.9 |
| | | TS IS0 7412 | Altıköşe Başlı Civatalar-Yüksek Mukavemetli Çelik Konstrüksiyonlar İçin, Geniş Anahtar Ağızlı (Vida Dişi Uzunluğu Kısa)-Mamul Kaitesi C-Mukavemet Sınıfları 8.8. ve 10.9 |
| | | 12431 | Altıköşe Başlı Civatalar-Küçük Anahtar Ağızlı, Kısa Memeli-Konik Uçlu-Ayar İçin |
| | | 12433 | Civatalar-İnceltilmiş Gövdeli |
| | | 12434 | Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalı-Yüksek Mukavemetli-Geniş Anahtar Ağızlı-Çelik Konstrüksiyonlar İçin |
| | | TS EN 24014 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi A ve B (Kısmi Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 24017 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi A ve B (Tamamı Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 28676 | Altıköşe Başlı Civatalar-Metrik, İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (Tamamı Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 28765 | Altıköşe Başlı Civatalar-Metrik, İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (Kısmi Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN ISO 15480 | Civatalar – Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan – Altıköşe Başlı, Rondelalı |
| 7318.15.90.00.11 | Vidalar | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1031 | Civatalar Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| 7318.15.90.00.12 | Civatalar | TS 432-3 EN ISO 1481 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 3 Silindir Başlı-Düz Tornavida Kanallı |
| | | TS 432-4 EN ISO 1483 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 4 Havşa Mercimek Başlı (Oval, Genel Baş Stili)-Düz Tornavida Kanallı |
| | | TS 432-5 EN ISO 7050 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 5 Havşa Düz Başlı (Genel Baş Stili) Yıldız Tornavida Yuvalı |
| | | TS 432-6 EN ISO 1482 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 6 Havşa Başlı (Genel Baş Stili)-Düz Tornavida Kanallı |
| | | TS 432-7 EN ISO 7051 | Civatalar-Sac Civataları Bölüm: 7 Havşa Mercimek Başlı-Yıldız Tornavida Yuvalı |
| | | TS 432-8 EN ISO 7049 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm 8: Bombe Başlı-Yıldız Tornavida Yuvalı |
| | | TS 432-9 EN ISO 1479 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 9 Altıköşe Başlı |
| | | TS 432-10 EN ISO 2702 | Civatalar-Sac Civataları-Bölüm: 10 Çelik-Isıl İşlem Uygulanmış-Mekanik Özellikler |
| | | TS 432-11 | Civatalar-Kılavuzlu Sac Civataları-Bölüm: 11 Altıköşe Başlı-Düz Tornavida Kanallı-Boyutlar, Özellikler ve Deneyler |
| | | TS 432-12 | Civatalar-Kılavuzlu Sac Civataları-Bölüm: 12 Yıldız Tornavida Yuvalı-Boyutlar, Özellikler ve Deneyler |
| | | 1020 | Cıvatalar-Mercimek Başlı, Silindir Başlı ve Bombe Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1022 | Cıvatalar-Kare Başlı ve Çekiç Başlı Metrik Vidalı (Genel Maksatlar İçin) |
| | | 1023-1 | Civatalar-Bölüm 1: Havşa-düz başlı, tornavida kanallı |
| | | 1023-2 | Civatalar-Bölüm 2: Havşa-Mercimek Başlı |
| | | 1023-3 | Civatalar-Bölüm 3: Havşa-Düz Başlı , Kare Boyunlu |
| | | 1023-4 | Civatalar-Bölüm 4: Havşa-Düz Başlı , Tırnaklı |
| | | TS 1023-5 EN ISO 2009 | Civatalar-Bölüm 5: Havşa, Düz Başlı , Tornavida Kanallı (Genel Baş Stili)-Mamul Kalitesi A |
| | | TS 1023-6 EN ISO 2010 | Civatalar-Bölüm 6: Havşa, Mercimek Başlı (Genel Baş Stili)-Tornavida Kanallı-Mamul Kalitesi A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS 1023-7 EN ISO 7046-1 | Civatalar-Bölüm 7: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili) Yıldız Tornavida Yuvalı Tip h ve Tip z - Mamul Kalitesi A-Çelik Mukavemet Sınıfı 4.8 |
| | | TS 1023-8 EN ISO 7046-2 | Civatalar-Bölüm 8: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili) -Yıldız Tornavida Yuvalı -Mamul Kalitesi A-Çelik Mukavemet Sınıfı 8.8, Paslanmaz Çelik ve Demir Dışı Metaller |
| | | TS 1023-9 EN ISO 10642 | Civatalar-Bölüm 9: Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı |
| | | 1027 | Cıvatalar - Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1031 | Cıvatalar Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı |
| | | 1033 | Cıvatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| | | 1034 | Cıvatalar Taş ve Beton İçin, Metrik Vidalı |
| | | 1028 | Cıvatalar Kaldırma Amaçlı, Halka Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1035 | Cıvatalar - Merkez Civatası Yaprak Yaylar İçin, Metrik Vidalı |
| | | 12431 | Altıköşe Başlı Civatalar-Küçük Anahtar Ağızlı, Kısa Memeli-Konik Uçlu-Ayar İçin |
| | | 12433 | Civatalar-İnceltilmiş Gövdeli |
| | | TS EN 24014 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi A ve B (Kısmi Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 24015 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi B- İnceltilmiş Gövdeli (Gövde Çapı, Bölüm Dairesi Çapına Yaklaşık Eşit) |
| | | TS EN 24017 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi A ve B (Tamamı Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 28676 | Altıköşe Başlı Civatalar-Metrik, İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (Tamamı Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 28765 | Altıköşe Başlı Civatalar-Metrik, İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (Kısmi Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN ISO 15481 | Civatalar – Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan – Yıldız Tornavida Yuvalı, Bombe Başlı |
| | | TS EN ISO 15483 | Civatalar – Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan – Yıldız Tornavida Yuvalı, Havşa Mercimek Başlı |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7318.16.10.00.00 | Kütleden kesilmiş olan ve gövde genişliği 6 mm. yi geçmeyen somunlar | 1026-1-8, 20, 21, 30-33, 40-42, 50-52, 60-62, 73, 75-78, 81-84, 90-92, 100,101, TS 1026-43 ISO 7417, TS 1026-74 EN ISO 10511, 1026-80 EN ISO 10513 | Somunlar |
| 7318.16.30.00.00 | Paslanmaz çelikten | 1026-1-8, 20, 21, 30-33, 40-42, 50-52, 60-62, 73-78, 80-84, 90-92, 100,101, TS 1026-43 ISO 7417 | Somunlar |
| 7318.16.50.00.00 | Emniyet somunları | 11917 | Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Düz-İnce Adımlı-Boru Şeklinde Metal Kılıflı-Elektrikli Isıtıcı Elemanlar İçin |
| 7318.16.91.00.00 | İç çapı 12 mm. yi geçmeyenler | | |
| 7318.16.99.00.00 | İç çapı 12 mm. yi geçenler | 1026-1-8, 20, 21, 30-33, 40-42, 50-52, 60-62, 73-78, 80-84, 90-92, 100,101, TS 1026-43 ISO 7417 | Somunlar |
| | | 11917 | Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Düz-İnce Adımlı Boru Şeklinde Metal Kılıflı-Elektrikli Isıtıcı Elemanlar İçin |
| | | 11918 | Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Metrik-Yuvarlak Vidalı-7 mm Adımlı-Çekici/Çekilen Bağlantısındaki Çekme Kancası ve Gergi Tertibatı İçin |
| | | 11919 | Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Taçlı-Metrik-Yuvarlak Vidalı-7mm Adımlı-Çekici/Çekilen Bağlantısındaki Çekme Kancası ve Gergi Tertibatı İçin |
| | | 11920 | Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe ve Üst Yüzeyi Kanallı, Yuvarlak-Metrik- İnce Adımlı-Tekstil Makinalarının İğnelerinde Kullanılan |
| 7318.19.00.00.00 | Diğerleri | 1025 | Saplamalar-Metrik |
| | | 1029 | Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen, Metrik Vidalı |
| | | 1030 | Tapalar-Metrik-İnce Vidalı |
| 7318.24.00.00.00 | Kamalar ve kamalı pimler | 1024 | Vidalı Pimler, Metrik Vidalı |
| | | TS 2337-1 EN ISO 2338 | Pimler - Silindirik - Sertleştirilmemiş Çelikten veya Ostenitik Paslanmaz Çelikten |
| | | TS 2337-2 EN ISO 8733 | Pimler - Silindirik - İçi Vida Dişli - Sertleştirilmemiş Çelikten veya Ostenitik Paslanmaz Çelikten |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS 2337-3 EN ISO 8734 | Pimler - Silindirik - Sertleştirilmemiş Çelikten veya Martensitik Paslanmaz Çelikten (Tespit Pimleri) |
| | | TS 2337-4 EN ISO 8735 | Pimler- Silindirik - İçi Vida Dişli - Sertleştirilmiş Çelikten veya Martensitik Paslanmaz Çelikten |
| | | TS 2337-5 EN 2239 | Pimler- Konik - Sertleştirilmemiş |
| | | TS 2337-6 EN28736 | Pimler- Konik - İçi Vida Dişli - Sertleştirilmemiş |
| | | TS 2337-7 EN 28737 | Pimler- Konik - Dışı Vida Dişli - Sertleştirilmemiş |
| | | TS 2337-8 | Pimler- Konik - Dışı Kısmi Vida Dişli |
| | | TS 2337-9 EN ISO 8739 | Pimler - Yivli - Uçlu - Uzunluğu Boyunca Yiv Açılmış |
| | | TS 2337-10 EN ISO 8740 | Pimler - Yivli - Pahlı - Uzunluğu Boyunca Yiv Açılmış |
| | | TS 2337-11 EN ISO 8741 | Pimler - Yivli - Uzunluğun Yarısına Kadar Tersine Konik Yiv Açılmış |
| | | TS 2337-12 EN ISO 8742 | Pimler - Yivli - Uzunluğun Üçte Biri Kadar Ortada Yiv Açılmış. |
| | | TS 2337-13 EN ISO 8743 | Pimler - Yivli - Uzunluğun Yarısı Kadar Ortada Yiv Açılmış |
| | | TS 2337-14 EN ISO 8744 | Pimler - Yivli - Uzunluğu Boyunca Konik Yiv Açılmış |
| | | TS 2337-15 EN ISO 8745 | Pimler - Yivli - Uzunluğun Yarısına Kadar Konik Yiv Açılmış |
| | | TS 2337-16 EN ISO 8746 | Pimler - Yivli - Yuvarlak Başlı |
| | | TS 2337-17 EN ISO 8747 | Pimler- Yivli- Havşa Başlı |
| | | TS 2337-18 | Pimler- Yivli- Ucu Bombeli - Uzunluğun Yarısına Kadar Yiv Açılmış |
| | | TS 2337-19 EN ISO 8748 | Pimler - Yay Tipi -Düz Sarımlı - Genel Hizmet İçin |
| | | TS 2337-20 EN ISO 8750 | Pimler - Yay Tipi - Düz Sarımlı - Genel Hizmet İçin |
| | | TS 2337-21 EN ISO 8751 | Pimler - Yay Tipi - Düz Sarımlı - Hafif Hizmet İçin |
| | | TS 2337-22 EN ISO 8752 | Pimler - Yay Tipi -Düz - Açık Ağızlı - Ağır Hizmet İçin |
| | | TS 2337-23 EN ISO 13337 | Pimler - Yay Tipi -Düz - Açık Ağızlı - Hafif Hizmet İçin |
| 7408.19.10.00.19 | Diğerleri | 17 | Bakır Tel-Yarı Sert Çekilmiş |
| 7408.19.90.00.19 | Diğerleri | 17 | Bakır Tel-Yarı Sert Çekilmiş |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7408.21.00.00.00 | Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) | | |
| 7408.22.00.00.00 | Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel - çinko esaslı alaşımlardan (nikel gümüşleri) | | |
| 7408.29.00.00.00 | Diğerleri | | |
| 7412.20.00.00.11 | Pirinçten olanlar | 3143 | Boru Uzatma Parçaları-Basınçlı Su Tesisatı İçin |
| 7412.20.00.00.19 | Diğerleri | 2218 | Rakorlar (Çelik Borular İçin) |
| | | 3143 | Boru Uzatma Parçaları-Basınçlı Su Tesisatı İçin |
| 7415.33.00.00.11 | Vidalar | 1030 | Tapalar-Metrik-İnce Vidalı |
| 7415.33.00.00.12 | Civata ve somunlar | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1030 | Tapalar-Metrik-İnce Vidalı |
| | | 1032 | Civatalar Kelebek Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| | | 11917 | Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Düz-İnce Adımlı-Boru Şeklinde Metal Kılıflı-Elektrikli Isıtıcı Elemanlar İçin |
| 7508.90.00.90.11 | Vidalar, civatalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar | 1020 | Civatalar-Mercimek Başlı, Silindir Başlı ve Bombe Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1022 | Civatalar-Kare Başlı ve Çekiç Başlı Metrik Vidalı (Genel Maksatlar İçin) |
| | | 1023-1 | Civatalar-Bölüm 1: Havşa-düz başlı, tornavida kanallı |
| | | 1023-2 | Civatalar-Bölüm 2: Havşa-Mercimek Başlı |
| | | 1023-3 | Civatalar-Bölüm 3: Havşa-Düz Başlı , Kare Boyunlu |
| | | 1023-4 | Civatalar-Bölüm 4: Havşa-Düz Başlı , Tırnaklı |
| | | TS 1023-5 EN ISO 2009 | Civatalar-Bölüm 5: Havşa, Düz Başlı , Tornavida Kanallı (Genel Baş Stili)-Mamul Kalitesi A |
| | | TS 1023-6 EN ISO 2010 | Civatalar-Bölüm 6: Havşa, Mercimek Başlı (Genel Baş Stili)-Tornavida Kanallı-Mamul Kalitesi A |
| | | TS 1023-7 EN ISO 7046-1 | Civatalar-Bölüm 7: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili) Yıldız Tornavida Yuvalı Tip h ve Tip z - Mamul Kalitesi A-Çelik Mukavemet Sınıfı 4.8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS 1023-8 EN ISO 7046-2 | Civatalar-Bölüm 8: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili -Yıldız Tornavida Yuvalı -Mamul Kalitesi A-Çelik Mukavemet Sınıfı 8.8, Paslanmaz Çelik ve Demir Dışı Metaller |
| | | TS 1023-9 EN ISO 10642 | Civatalar-Bölüm 9: Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı |
| 7604.10.90.00.00 | Profiller | 1164 | Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarından Yapılan -I-L-T ve U Ekstrüzyon Profilleri |
| 7604.29.90.00.00 | Profiller | | |
| 7616.10.00.00.19 | Diğerleri | 431 | Civatalar, Ahşap İçin-Altıköşe Başlı |
| | | 1020 | Civatalar-Mercimek Başlı, Silindir Başlı ve Bombe Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1022 | Civatalar-Kare Başlı ve Çekiç Başlı Metrik Vidalı (Genel Maksatlar İçin) |
| | | 1023-1 | Civatalar-Bölüm 1: Havşa-düz başlı, tornavida kanallı |
| | | 1023-2 | Civatalar-Bölüm 2: Havşa-Mercimek Başlı |
| | | 1023-3 | Civatalar-Bölüm 3: Havşa-Düz Başlı , Kare Boyunlu |
| | | 1023-4 | Civatalar-Bölüm 4: Havşa-Düz Başlı , Tırnaklı |
| | | TS 1023-5 EN ISO 2009 | Civatalar-Bölüm 5: Havşa, Düz Başlı , Tornavida Kanallı (Genel Baş Stili)-Mamul Kalitesi A |
| | | TS 1023-6 EN ISO 2010 | Civatalar-Bölüm 6: Havşa, Mercimek Başlı (Genel Baş Stili)-Tornavida Kanallı-Mamul Kalitesi A |
| | | TS 1023-7 EN ISO 7046-1 | Civatalar-Bölüm 7: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili) Yıldız Tornavida Yuvalı Tip h ve Tip z -Mamul Kalitesi A-Çelik Mukavemet Sınıfı 4.8 |
| | | TS 1023-8 EN ISO 7046-2 | Civatalar-Bölüm 8: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili -Yıldız Tornavida Yuvalı -Mamul Kalitesi A-Çelik Mukavemet Sınıfı 8.8, Paslanmaz Çelik ve Demir Dışı Metaller |
| | | TS 1023-9 EN ISO 10642 | Civatalar-Bölüm 9: Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı |
| | | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1030 | Tapalar-Metrik-İnce Vidalı |
| | | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| | | 1036 | Civatalar-Delik Başlı, Metrik |
| 8309.10.00.00.00 | Dişli tıpalar | 1030 | Tapalar-Metrik-İnce Vidalı |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8418.30.10.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | TS 2225 EN 60335/2/24 | Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Kuralları Bölüm 2.24- Soğutucular, Gıda Dondurucuları ve Buz Yapıcılar İçin Özel Kurallar |
| 8418.61.10.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar | TS EN 814-3 | İklimlendirme Cihazları ve Isı Pompaları - Elektrik Enerjisi ile Tahrik Edilen Kompresörle Çalışan - Soğutma Çevrimi - Bölüm 3: Özellikler |
| 8419.50.10.00.00<br>8419.50.90.00.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar<br>Diğerleri | 1996 | Eşanjörler-Isıtma Tesisleri İçin |
| 8512.90.00.00.11 | Aydınlatma cihazlarına ait olanlar | 7017 | Karayolu Taşıtları-Motorlu Bisikletler (Mopedler) Doğru Akım Floşerleri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TS EN ISO 15481 | Civatalar – Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan – Yıldız Tornavida Yuvalı, Bombe Başlı |
| | | TS EN ISO 15483 | Civatalar – Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan – Yıldız Tornavida Yuvalı, Havşa Mercimek Başlı |
| 7318.15.30.00.11 | Vidalar | 1024 | Vidalı Pimler, Metrik Vidalı |
| 7318.15.30.00.12 | Civatalar | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| 7318.15.41.00.11 | Vidalar | 1031 | Civatalar Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı |
| 7318.15.41.00.12 | Civatalar | | |
| 7318.15.49.00.11 | Vidalar | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| 7318.15.49.00.12 | Civatalar | | |
| 7318.15.51.00.00 | Paslanmaz çelikten | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| 7318.15.59.00.00 | Diğerleri | 1031 | Civatalar Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı |
| | | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| | | 12433 | Civatalar-İnceltilmiş Gövdeli |
| | | TS EN ISO 15480 | Civatalar – Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan – Altıköşe Başlı, Rondelalı |
| 7318.15.61.00.00 | Paslanmaz çelikten | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| 7318.15.69.00.00 | Diğerleri | 1031 | Civatalar Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı |
| | | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| 7318.15.70.00.00 | Paslanmaz çelikten | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1031 | Civatalar Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı |
| | | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| | | 1034 | Civatalar Taş ve Beton İçin, Metrik Vidalı |
| | | 12429 | Altıköşe Başlı Civatalar-Küçük Anahtar Ağızlı, Uzun Memeli-Ayar İçin |
| | | 12430 | Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalı |
| | | 12431 | Altıköşe Başlı Civatalar-Küçük Anahtar Ağızlı, Kısa Memeli-Konik Uçlu-Ayar İçin |
| | | 12433 | Civatalar-İnceltilmiş Gövdeli |
| | | 12434 | Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalı-Yüksek Mukavemetli-Geniş Anahtar Ağızlı-Çelik Konstrüksiyonlar İçin |
| | | TS EN 24014 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi A ve B (Kısmi Vida Dişi Açılmış) |
| | | TS EN 24015 | Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi B- İnceltilmiş Gövdeli (Gövde Çapı, Bölüm Dairesi Çapına Yaklaşık Eşit) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7211.23.30.00.11 | Genişliği 500 mm.'yi geçenler | TS EN 10126 | Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit - Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen |
| 7211.23.80.90.11 | Genişliği 500 mm.'yi geçenler | TS EN 10165 | Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit -Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen |
| 7211.29.00.10.12 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| | | TS EN 10126 | Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit - Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen |
| | | 4696 | Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| | | TS EN 10165 | Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit -Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen |
| 7211.29.00.21.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 karbon içerenler | 3941 | Alaşımsız Takım Çelikleri |
| | | TS EN 10126 | Soğuk Haddelenmiş Alaşımsız Manyetik Çelik Sac ve Şerit - Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen |
| | | 4696 | Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| | | TS EN 10165 | Soğuk Haddelenmiş Alaşımlı Manyetik Çelik Sac ve Şerit -Yari İşlenmiş Durumda Teslim Edilen |
| 7318.12.10.00.00 | Paslanmaz çelikten olanlar | 431 | Civatalar, Ahşap İçin-Altıköşe Başlı |
| 7318.12.90.00.00 | Diğerleri | | |
| 7318.14.91.00.00 | Sac vidaları | TS EN ISO 15482 | Civatalar – Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan – Yıldız Tornavida Yuvalı, Havşa Düz Başlı |
| 7318.15.10.00.00 | Kütleden kesilmiş olan ve gövde genişliği 6 mm. yi geçmeyen vidalar | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| 7318.15.20.00.11 | Vidalar | 1031 | Civatalar Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı |
| | | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| 7318.15.20.00.12 | Civatalar | 1027 | Civatalar-Tırtıllı Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1031 | Civatalar Düşmeyen Rondelalı, Metrik Vidalı |
| | | 1032 | Civatalar Kelebek Başlı, Metrik Vidalı |
| | | 1033 | Civatalar Ankraj İçin, Metrik Vidalı |
| | | 1034 | Civatalar Taş ve Beton İçin, Metrik Vidalı |
| | | 1036 | Civatalar-Delik Başlı, Metrik |
| | | TS EN ISO 15480 | 15480 Civatalar – Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan – Altıköşe Başlı, Rondelalı |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7208.54.00.90.19 | Diğerleri | | |
| 7208.90.00.19.00 | Diğerleri | 11798 | Metal Saclar-Genişletilmiş Gözenekli Çelik Levhalar-Genel Amaçlar İçin |
| 7209.15.00.90.00 | Diğerleri | 4696 | Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| | | 3813 | Alaşımsız Çelik-Şerit ve Saclar-Yumuşak Çeliklerden (Soğuk Haddelenmiş) |
| 7209.16.90.90.00 | Diğerleri | TS 3812 ISO 4997 | Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha |
| | | 3813 | Alaşımsız Çelik-Şerit ve Saclar-Yumuşak Çeliklerden (Soğuk Haddelenmiş) |
| | | 4696 | Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| 7209.17.90.90.00 | Diğerleri | TS 3812 ISO 4997 | Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha |
| | | 3813 | Alaşımsız Çelik-Şerit ve Saclar-Yumuşak Çeliklerden (Soğuk Haddelenmiş) |
| | | 4696 | Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| 7209.18.99.90.00 | Diğerleri | TS 3812 ISO 4997 | Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha |
| | | 3813 | Alaşımsız Çelik-Şerit ve Saclar-Yumuşak Çeliklerden (Soğuk Haddelenmiş) |
| | | 4696 | Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| 7209.26.90.90.00 | Diğerleri | TS 3812 ISO 4997 | Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha |
| 7209.27.90.90.00 | Diğerleri | 3813 | Alaşımsız Çelik-Şerit ve Saclar-Yumuşak Çeliklerden (Soğuk Haddelenmiş) |
| 7209.28.90.90.00 | Diğerleri | 4696 | Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| 7209.90.00.19.00 | Diğerleri | 11798 | Metal Saclar-Genişletilmiş Gözenekli Çelik Levhalar-Genel Amaçlar İçin |
| 7209.90.00.29.00 | Diğerleri | TS 3812 ISO 4997 | Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha |
| | | 3813 | Alaşımsız Çelik-Şerit ve Saclar-Yumuşak Çeliklerden (Soğuk Haddelenmiş) |
| | | 4696 | Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş |
| 7211.23.20.90.11 | Genişliği 500 mm.'yi geçenler | 924 | Çelik Şeritler (Soğuk Haddelenmiş) |