7/16036

T.C.
Çevre ve Orman Bakanlığı

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-769
Konu : Sayın Mustafa YILMAZ'ın
Yazılı Soru Önergesi

16/08/2006

39445

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 10/07/2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-23602 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa YILMAZ'ın "Ankara Çayının doğurduğu çevre sorunlarına ilişkin", 7/16036 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Osman PEPE
Bakan

EK:
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

Söğütözü Caddesi No:14/E Kat:1 06560 Beştepe / ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Hüseyin AYTAÇ / Şube Müdürü. Telefon: (312) 207 67 52 Faks : (312) 207 67 88
e-posta : h.aytac@cevreorman.gov.tr Web : http://www.cevreorman.gov.tr

7/16036

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA YILMAZ'IN "ANKARA ÇAYININ DOĞURDUĞU ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN" 7/16036 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

1- "Yenilecek ve içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımı sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak..." görevi, 14.12.1983 tarihli ve 18521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü" başlıklı 9'uncu Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile Sağlık Bakanlığına verilmiştir. Dolayısıyla Ankara Çayından yapılan sulamalarla yetiştirilen sebzelerin tüketilmesiyle ortaya çıkan hastalıklara ilişkin olarak Bakanlığımca yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır.

2- Ankara'da kanalizasyon sularının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafına yönelik yeterli altyapı, arıtma ve depolama tesislerinin kurulmaması ve bu alandaki yatırımların yetersizliğinin; gerek içme suyu rezervuarlarının, gerekse yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesine neden olduğu bilinmektedir. Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce Ankara Çayı'ndan alınan numunelerin analizi neticesinde; Ankara Çayı'na karışan suyun IV. Sınıf - çok kirlenmiş su sınıfına dahil olduğu sonucuna varılmıştır.

Atık sularını alıcı ortama deşarj eden işletmeler ile Belediyelere, gereken tedbirleri aldırmak için Bakanlığım yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri uygulamakta ve konunun takibini titizlikle yapmaktadır. Öte yandan, Bakanlığımca yayımlanan 2006/15 sayılı "Atıksu Altyapı Tesisleri İş Termin Planı Genelgesi" kapsamında ilgili birimlerimizce, Ankara Çayı'na atıksu deşarj eden Belediyelerin nüfuslarına göre arıtma tesislerini yapmaları ve işletmeye almaları için süreler verilmiştir.

3- Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde olup da kanalizasyon sistemine bağlantısı bulunmayan yerlerde denetim çalışmalarına ilave olarak; Ankara Çayı'nı kirleten kişi/kurum/kuruluş/tesislerin tespiti amacı ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, DSİ V. Bölge Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü teknik personelinden oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon denetim çalışmalarını sürdürmektedir.