7/14767

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.MAH.0.65-00-002/ 7756-81866 21./8./2006

Konu : 7/14767 Yazılı soru önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 03/07/2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-23246-7/14767- 23563/56584 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Nevin Gaye ERBATUR' un 7/14767 esas numaralı yazılı soru önergesi hakkında yapılan araştırma neticesinde;

Adana ili Yumurtalık ilçesine bağlı Haylazlı Köyünde yapılmakta olan İçme Suyu Sondaj Kuyusu çalışmalarının tamamlandığı, ancak yapılan tahliller sonucu kuyudan çıkan suya içilmez raporu verildiği,

Temiz su arama çalışmalarının devam ettiği, bu çalışmalardan netice alınamaması durumunda su arıtma tesisi yapılarak sözkonusu köye içme suyu sağlanacağı,

anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Abdülkadir AKSU
Bakan

4

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar 06644 ANKARA
Tel (0312) 425 72 14/3143 Faks: (0312) 418 72 08 - 418 90 11
e-posta: www.murat.zorluoglu@icisleri.gov.tr Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr .
Ayrıntılı bilgi için irtibat : M.ZORLUOĞLU Şb.Md.