

7/9708

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü



SAYI : B100TSH0100005

KONU: Yazılı Soru Önergesi Cevabı

02.12.05 16504

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 15.11.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14730 sayılı yazınız.

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından, “Bir yöredeki kanser riskine karşı alınan önlemlere ilişkin” olarak verilen 7/9708 Esas sayılı yazılı Soru Önergesi’nin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

EKLER:

EK1: Önerge Cevabı (1 sahife)

EK2: Risk faktörlerini gösteren harita (1 adet)

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR tarafından, “Bir yöredeki kanser riskine karşı alınan önlemlere ilişkin” olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır.

SORULAR :

Kapadokya Bölgesinde akciğer kanserine neden olan “Erionit” denen bir mineralin bulunduğu söylenmektedir.

Bu bilgi ışığında;

- 1- Bu turistik bölgede gerçekten böyle bir tehlike var mıdır?
- 2- Hangi yerleşim birimleri böyle bir tehlike altındadır?
- 3- Bakanlığınız bu tehlikenin varlığını ne zaman tespit etmiştir?
- 4- Bu bölgede akciğer kanseri ile ilgili bir araştırmanız var mıdır? Varsa, bu hastalıktan ölme oranı nedir?
- 5- Halen risk altında olan yurttaş sayımız ne kadardır?
- 6- Bakanlığınız bu konuda ne gibi tedbirler almıştır?
- 7- Ülkemizin “Kanser Haritası” çıkartılmış mıdır? Böyle bir harita çıkartılmışsa, buna göre yapılan çalışmalarınız nelerdir?

CEVAPLAR:

1- Erionit minerali, Nevşehir İli’nde üç yerleşim yerinde bulunmaktadır. Kapadokya Bölgesi’nin tamamında erionit mineralinden kaynaklanan riskin mevcut olduğundan sözedilemez.

2- Erionit minerali, Nevşehir İli’nde Gülşehir İlçesi, Tuzköy Kasabası ve Karain köyü ile Ürgüp İlçesi’ne bağlı Sarıhıdır köylerinde bulunmaktadır. Bu mineral, volkanik kayalar içinde bulunmakta ve bu üç yerleşim yerinde de volkanik kayalar yeryüzüne çıkmaktadır.

3- Bölgede asbest ve erionit ile ilgili araştırma ve çalışmalara 1974 yılında başlanılmıştır.

4- Erionit minerali, akciğer zarı ve karın zarı kanseri olan mezotelyomaya neden olmaktadır. Bu kanserin Bölgede görülme sıklığı diğer bölgelerimize nazaran 1000 kat daha fazladır. Tuzköy Kasabası’nda 1980-1992 yılları arasında meydana gelen 373 ölümden 182’si yani % 49’u kanser nedeniyle gerçekleşmiştir. Bu kanser ölümlerinin de 128’i mezotelyoma nedeniyle gerçekleşmiştir.

5- Kanser riski altında olan insan sayısının bilinmesi mümkün olmamakla birlikte, Tuzköy kasabası ve Karain Köyü halen risk altındadır.

6- Ürgüp İlçesi’ne bağlı Sarıhıdır Köyü, 1980 yılında afete maruz bölge kapsamına alınarak taşınmıştır. Bu Köy’de eski yerleşim yerinin ıslahı konusunda çalışmalar devam etmektedir. Gülşehir İlçesi Tuzköy Kasabası ve Karain Köyü’nden taşınma kararları, 2005 yılında çıkarılmıştır. Halen Tuzköy Kasabası’nın yeni yerleşim yerinde ev yapım çalışmaları devam etmektedir.

7- Ülkemizde asbest ve erionit görülen bölgelere ait haritalar çıkarılmış olup; ilişkide bu haritadan bir suret sunulmuştur.

Bu bölgelerde vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim programları yürütülmektedir. Ancak, risk taşıyan yerleşim yerlerinin her birinin ayrı ayrı sorunları, sosyo-ekonomik duruma göre değiştirilmesi zor alışkanlıkları da mevcuttur. Bazı köylerimizde ak toprak adıyla anılan asbestli topraklardan badana yapılmakta; bazı köylerimizde (Tuzköy ve Karain’de olduğu gibi) volkanik kayalar ev yapımında kullanılmakta, bazı köylerimizde de bu maddeler çatı yalıtımında kullanılmaktadır.

İlginize teşekkür ederim.

