



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 16.02.2007
Sayı : 335

10/423-30041/67735

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, Kocasu (Madra) Çayı, Sığircı, Mürvetler ve Dutlu dereleri ve yeraltı suları ile beslenen ve ortalama 3 m derinliğinde sığ bir ötrofik gölü olan Manyas Gölü ve Bursa İli'nin batısında yer alan, batıya doğru 25km uzunlukta, kuzey-güney doğrultusunda 160 km² yüzey alanına sahip Uluabat Göllerinin karşı karşıya kaldığı kirlenmenin araştırılması, bu göllerdeki doğal hayatın sürdürülebilir hale getirilmesi ve bölge halkının eski geçim kaynaklarına yeniden kavuşabilmesi amacıyla; Anayasanın 98., TBMM İç Tüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri gereğince "Meclis Araştırması" açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

- 1- Mehmet KÜÇÜKAŞIK - Bursa
- 2- Şevket ARZ - Trabzon
- 3- Harun AKIN - Zonguldak
- 4- Kemal DEMİREL - Bursa
- 5- Mustafa ÖZYURT - Bursa
- 6- Mehmet Nuri SAYGUN - Tekirdağ
- 7- Atila EMEK - Antalya
- 8- Muharrem KILIÇ - Malatya
- 9- N. Gaye ERBATUR - Adana
- 10- Ahmet Sırrı ÖZBEK - İstanbul
- 11- Mesut DEĞER - Diyarbakır
- 12- Bülent BARATALI - İzmir
- 13- Feridun Fikret BALOĞLU - Antalya
- 14- Feridun AYVAZOĞLU - Çorum
- 15- Ferit Mevlüt ASLANOĞLU - Malatya
- 16- Orhan ERASLAN - Niğde
- 17- Nurettin SÖZEN - Sivas
- 18- Gürol ERGİN - Muğla
- 19- Mehmet Mesut ÖZAKCAN - Aydın
- 20- Mehmet Vedat MELİK - Şanlıurfa
- 21- Ahmet ERSİN - İzmir
- 22- Fahrettin ÜSTÜN - Muğla
- 23- Ali Kemal DEVECİLER - Balıkesir
- 24- Mehmet IŞIK - Giresun
- 25- Ramazan Kerim ÖZKAN - Burdur
- 26- Halil TİRYAKİ - Kırıkkale

GEREKÇE:

Uluabat Gölü, 15.04.1998 tarih ve 23314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Ramsar (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öne Sahip Sulak Alanların Korunması) Sözleşmesi Listesine dahil ettirilmiş ve RAMSAR ALANI olarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla alanın doğal yapısı ile ekolojik karakterinin korunması uluslararası düzeyde taahhüt edilmiştir. Ancak şu anda halen; Mustafakemalpaşa Çayı, Güney Marmara ve Kuzey Ege'nin büyük bir bölümünü drene etmesinden dolayı göle yüklü miktarda evsel ve endüstriyel atık taşımaktadır. Çevredeki tarım alanlarından dönen sular da göle girmektedir. Bu kirlilik gölü ötrafikasyon tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Artan kirlilik yüzünden gölü Bursa'nın içme suyu kaynağı olarak kullanma projeleri şimdilik gündemden çıkmıştır. Uluabat gölü, küresel ölçekte nesli tehlike altındaki küçük karabatak, tepeli pelikan, bıyıklı sumru ve su samuruna da ev sahipliği yapıyor, Türkiye'nin en geniş Nilüfer yataklarına sahip bulunuyor. Sucul bitkiler açısından Türkiye'deki en önemli göllerden biri olan Uluabat'ta, ticari öneme sahip turna ve sazan başta olmak üzere 21 değişik balık türü ve kerevit (tatlı su istakozu) bulunuyor. Göl çevresi ve havzasında birçok tarihi ve arkeolojik alan yer alıyor.

İznik Gölü, Marmara Bölgesinin doğu- batı doğrultusunda peş peşe dizilmiş çukur sistemlerinden Pamukova- İznik - Gemlik Körfezi çöküntü alanı sırasının orta kesimindeki tektonik kökenli bir çukurun dolması ile oluşmuş olup kabaca elips biçimindedir. Gölün su toplama alanı 1246 km² 'dir. Gölün yağış havzası çok küçük olduğundan besleyici su kaynakları da o derece küçük ve sayıca azdır. En önemli akarsuları güneyde Sölöz'de Kocadere, kuzeybatıda Nadir kaynağı diye bilinen kaynağın beslediği Olukdere, kuzeyde Kurudere, kuzeydoğuda Karadere ve doğuda İznik ilçesi güneyinde Kırandere'dir. Göl bundan başka dipteki karstik kaynaklar ve yağmur suları ile de beslenir. Orhangazi'deki sanayi tesislerinden, çevredeki yerleşim birimlerinden ve küçük zeytinyağı fabrikalarından göle atılmamış atıklar karışmaktadır. Gölün kirlilik sorununu ele alan kapsamlı bir çalışma bulunmamakla birlikte, yakın dönemde görülmüş olan aşırı yosunlaşma ve toplu balık ölümleri, sorunun önemine ve boyutuna dikkat çekmektedir.

Manyas (Kuş) gölü, çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan, dünyanın en önemli sulak alanlarından biridir. 1977'de gölün tümü Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiş, 1981'de Milli Park ve çevresi SİT Alanı yapılmıştır. Son olarak 1994 yılında, göl Türkiye'nin ilk beş Ramsar alanından biri olarak seçilmiştir (sadece 10.200 hektarlık bir bölümü). Kuşçeneti Milli Parkı, ilk kez 1976'da Avrupa Konseyi tarafından iyi korunan milli parklara verilen "A" sınıfı diploma ile ödüllendirilmiştir. Gölün karşı karşıya olduğu ciddi bir tehlike, Bandırma'daki ellinin üzerindeki endüstriyel ve tarımsal tesisten kaynaklanan ve göle Sığircı Deresi ile taşınan kirliliktir. Kocaçay da göle endüstriyel ve evsel atık boşaltmaktadır. Kirliliğin kaynakları, türü ve çözüm önerileri çok sayıda araştırmayla ortaya konmuştur. Aşırı avlanma, kerevitte görülen mantar hastalığı, kirlilik ve su düzenine yapılan müdahaleler sonucunda gölde yakalanan balık miktarı şiddetli bir düşüş göstermiştir. 1975 yılında 900 ton balık tutulduğu ve bugün avlanan türlerin birçoğunun ekonomik değerinin düşük olduğu göz önüne alındığında, çok sayıda balıkçı kooperatifinin kapatılmış olmasının nedeni anlaşılmaktadır.