



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi



Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- **1621**
Konu : Sayın Kemal DEMİREL' in
7/19220 No' lu Yazılı Soru Önergesi

64309

28.../12/2006

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 11.12.2006 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-27918 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL' in “Ankara’ da kirliliğe maruz kalan su kaynakları ile katı ve sıvı atıkların işlenmesine ilişkin ”, 7/19220 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Osman PEPE
Bakan

EK
Cevabi yazı (3sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL' İN
7/19220 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

1:Ankara İlinde kirliliğe maruz kalan su kaynağı Ankara Çayı bulunmamaktadır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü' nce hazırlanmış olan ve "Hatip Çayı Dere Islahı Projesi" ile "Ankara Çayı Dere Islahı Projesi"nin ÇED süreci tamamlanmıştır.

2: İlimizde ilçelerimizden kaynaklanan kanalizasyon sularının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafına yönelik yeterli altyapı, arıtma ve depolama tesislerinin kurulmaması, bu alandaki yatırımların yetersizliği, gerek içme suyu rezervuarlarının gerek yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesinde en büyük etken olduğu aşıkardır.

3- İlimizde içme suyu sağlayan barajlarda kirlilik yükünün tespiti ve kirliliğin önlenmesi amacıyla ilgili kurumların katılımıyla "İnceleme Değerlendirme Komisyonu" oluşturulmuş, söz konusu Komisyon çalışmalarına ilk olarak Kayaş-Bayındır Barajı ile başlamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ilgili kuruluşlara bildirilerek tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmiş olup Komisyon üyesi de olan DSİ V. Bölge Müdürlüğü' nce hazırlanmış Kayaş-Bayındır havzası ile ilgili nihai planlama raporu Valiliğimize gönderilmiştir. Ayrıca Komisyonumuzca halen Çamlıdere-Bayındır Barajı için toplantılarına devam etmesi planlanmaktadır.

Söz konusu çalışmalarımız dışında özellikle yaz aylarında şikayet konusu olan ve gündem yaratan Ankara Çayı'ndan tarımsal sulama yapılması sebebi ile bu çayın sınırlarından geçtiği ilçelerde Valiliğimiz (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) elemanlarınca geçtiğimiz yaz döneminde de yoğun denetimler gerçekleştirilmiş olup konu 20.10.2005 tarihli Mahalli Çevre Kurulu toplantısında görüşülmüş olup alınan karar doğrultusunda, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (S.K.K.Y.)' nin ilgili hükümleri (5. madde) doğrultusunda Ankara Çayı için havza planı ve havza koruma planı çalışmaları yapılması gerektiği ilgi (c) yazımız ile Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (D.S.İ.) V. Bölge Müdürlüğü' ne bildirilmiştir. Ayrıca aynı Mahalli Çevre Kurulu toplantısında; İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce S.K.K.Y. kapsamında Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde olup kanalizasyon sistemine bağlantısı bulunmayan yerlerde devam eden denetim çalışmalarına ilave olarak Ankara Çayı' nı kirleten kişi/kurum/kuruluş/tesislerin tespiti amacı ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, D.S.İ. V. Bölge Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü teknik personelleri ile denetim komisyonu oluşturulması, komisyonun haftanın Çarşamba günleri denetim yapması ve bu komisyonun her 3 ayda bir kurula bilgi vermesi ile Ankara Çayı' nın sınırlarından geçtiği İlçe Kaymakamlıklarınca çayı kirleten kişi/kurum/kuruluş/tesislerin sürekli denetimlerle tespit edilerek Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bildirilmesi karara bağlanmıştır.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, 2006 yılı içerisinde bugüne kadar 436 denetim gerçekleştirilmiş olup 60 kişi / işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.



4- Bilindiği üzere 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği' nin 5. maddesi kapsamında kıta içi su kaynaklarının mevcut kalitesinin kullanım alanları için gerekli kalite kriterlerine uygunluğunun tespiti ve havza planının ilgili kurumların görüşünü alarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü' nce yapılması esastır. Ayrıca 2560 sayılı Kanun gereğince Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan yüzey suyu kaynaklarının korunmasına ilişkin yetki ve sorumluluklar ASKİ Genel Müdürlüğü' ne verilmiş olup Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu' nun 22.07.2005 tarih ve 138 no' lu raporu ile uygun görülerek revize edilen ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönetmeliği, içme ve kullanma suyu rezervuarları ile şehrin yararlandığı ve yararlanacağı tüm yüzeysel ve yer altı su kaynaklarını kapsamaktadır. Ankara İli içerisindeki akarsulardan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğünce, Ankara İline içme ve kullanma suyu sağlayan barajların su toplama havzalarında bulunan ve barajlara su sağlayan çay ve derelerden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanlığınca periyodik olarak su numunesi alındığı bilinmektedir.

Atıksularını alıcı ortama deşarj eden işletmeler ve Belediyelere gereken önlemleri aldirmek için, Bakanlığımız Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği ve Genelgesi çerçevesinde, gereken işlemler uygulanmakta ve takibi yapılmaktadır.

2006/15 sayılı Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi ilgi (b) yazımız ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve Kaymakamlıklar eliyle tüm Belediyeler ve diğer ilgililerine tebliğ edilmiştir. Ayrıca 2006/15 sayılı Genelgenin yayımlanmasından önce yürürlükte olan 2005/3 sayılı "Atıksu Altyapı Tesisleri İş Termin Planı" konulu Genelge kapsamında yürütülen çalışmalarımız için gönderilmiş olan ilgi (c) yazımıza cevaben gönderilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı' nın ilgi (d) yazısı ekinde yer alan ASKİ Genel Müdürlüğü, A.P.K. Dairesi Başkanlığı' nın 21.03.2006 tarihli yazısından Çubuk Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Arıtma Sistemleri Projelendirme ve İhale Danışmanlık İş i kapsamında 4 adet azot fosfor giderimi sağlayan uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi, 3 adet azot fosfor giderimi sağlayan paket atıksu arıtma tesisi ve 74 adet doğal arıtma tesisleri olmak üzere toplam 81 adet arıtma sistemi, ayrıca Ankara Genel Ayrık Kanalizasyon Sistemine Yönelik Tespit, Proje ve İhale Danışmanlık İşleri kapsamında da Lalahan ve Hasanoğlu İlk Kademe Belediyelerine hitaben bir adet Arıtma Tesis i yapılmasının planlandığı anlaşılmıştır.

Ayrıca Müdürlüğümüz, ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğü' nün ilgi (e) yazısı ile İlimiz Çubuk İlçesi' nde ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Çubuk Havzası Atıksu, Yağmur Suyu ve Arıtma Sistemleri" projesine 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği' nin 17. maddesi gereğince Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildiği bildirilmiştir. Bunların dışında Bakanlık, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü' nün ilgi (f), (g) ve (h) yazıları ekinde sırasıyla İlimiz, Çubuk İlçesi, Çubuk Atıksu Arıtma Tesis i, Karaköy Atıksu Arıtma Tesis i ve Sirkeli Atıksu Arıtma Tesisine ilişkin 2005/5 sayılı "Atıksu Arıtma Tesis i Proje Onayı" konulu Genelge kapsamında onaylanmış olan projeler gönderilmiş olup bunlara ilişkin "Deşarj İzin Belgesi" işlemleri sürdürülmektedir.

5-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, yapmış olduğu ihale ile Ankara'nın katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi ve Mamak düzensiz katı atık depolama sahasının ıslahı işini ITC INVEST TRADING & CONSULTING A.G. şirketine vermiştir.



Bakanlığımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca proje çalışmalarının biran önce tamamlanarak; Sincan Çadırtepe Düzenli Katı Atık Depolama Sahasının faaliyete geçirilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanarak atık kabulüne başlanması ve bu amaçla gerekli altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi "Mamak Çöp Depolama Sahası"nın ise kapatılarak ıslah edilmesi istenmiştir. Konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çalışmaları devam etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mamak Çöplüğü'nün rehabilitasyon çalışmaları başlatılmış olup, ayırıştırma ve kompost tesisi kurma çalışmaları sürdürülmektedir.

6: Atıkların bertarafı için geri kazanım veya tekrar kullanma yoluna gidilmesi esastır. Bu amaçla ilimizde oluşan katı ve sıvı sanayi atıklarının geri kazanımı amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan lisans almış geri kazanım / bertaraf tesisleri bulunmaktadır. Bu tesisler atık madeni yağ geri kazanımı, çinko içerikli atıkların geri kazanımı, yağ ile kontamine olmuş metal atıklarının geri kazanımı, atık yağların ve yanabilir nitelikteki bazı tehlikeli atıkların çimento fabrikalarında ilave yakıt olarak kullanılarak bertarafı ve gümüş içerikli banyo 2. sularının geri kazanımını yapan tesislerdir.

Muhtelif atıklarla ilgili Yönetmelikler kapsamında 2006 yılı içerisinde bugüne kadar yaklaşık 250 denetim gerçekleştirilmiş olup 43 kişi/kuruluşa inşaat atıkları ile ilgili, 20 sağlık kuruluşuna tıbbi atıklarla ilgili, 30 kişi/kuruluşa katı atıklarıyla ilgili, 4 işletmeye de tehlikeli atıklarıyla ilgili olarak idari para cezası uygulanmıştır.

