



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/68

Uluslararası
Çöller ve
Çalılık Yılı
2006

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 919
Konu : Sayın Çetin SOYSAL' ın
7/68 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi

59482

31.../10/2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 01.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-962 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Sayın Çetin SOYSAL' ın "Söke ovasındaki yaşanan kuraklığa ilişkin" 7/68 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Veyisel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN ÇETİN SOYSAL' IN
7/68 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

1,2. Büyük Menderes sulamaları 2007 yılı Genel Sulama Planlaması; 1 Nisan-30 Eylül 2007 tarihleri arasında kalan süreci kapsamaktadır. Sulamaların ihtiyacı olan su miktarı 1,208 milyar m³ olmasına rağmen, yaşanan kuraklık nedeniyle anılan planlama; depolamalardaki mevcut su miktarı, sulama sezonu süresince depolamalara gelmesi beklenen suların (tahmini) miktarı ve Büyükenderes yatağının üreteceği suların (tahmini) miktarı esas alınarak toplam 550 milyon m³ su miktarı üzerinden hazırlanmıştır.

Pik sulama dönemi için Adıgüzel Barajından deşarj 24.06.2007 tarihinde saat 20:00' de, Kemer Barajından 26.06.2007 tarihinde saat 00:00'da başlanmış, her iki barajdan da zorunluluktan dolayı minimum işletme kotunun altındaki ölü hacimlerden 211 milyon m³ su deşarj edilmiş ve rezervuarlarda kullanılacak su kalmaması nedeniyle, sulamalara su verilmesine Adıgüzel Barajından 29.07.2007 tarihinde saat 09:00'da, Kemer barajından ise 28.07.2007 tarihinde saat 00:00'da son verilmiştir.

Söke Ovası Sulaması, 1 Temmuz- 1 Ağustos 2007 tarihleri arasında sulama suyu alabilmiştir. Söke Ovasına 2007 yılı Genel Sulama Planlamasında Temmuz ayında 71 milyon m³ su planlanmış olup, 73 milyon m³ su ovaya ulaştırılmıştır. Depolamalarda su kalmaması nedeniyle Söke Ovası Sulaması ile hemen membasındaki Aydın Ovası sulamalarına 1 Ağustos 2007 tarihinden sonra su verilememiştir.

Büyükenderes havzasındaki sulama hizmetleri, Büyükenderes nehri boyunca nehir yatağındaki değişik noktalarda tesis edilmiş olan ölçü tesislerinden alınan verilerle günlük, hatta saatlik olarak izlenmektedir. Ölçü tesislerinden geçen su miktarlarının incelenmesi ve yorumlanması sonucu, Büyükenderes yatağında yaklaşık 96 milyon m³ suyun, buharlaşma, yeraltısuyunun beslenmesi için oluşan sızmalar ve Büyükenderes yatağı kenarında nehir boyunca mevcut olan canlı iksaların kullanımları ile kaybolduğu tespit edilmiştir.

3,4. Sorulan hususlar Bakanlığımız görevleriyle ilgili olmadığından cevaplandırılmamıştır.

