

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/26273
KONU: 7/4146 Yazılı soru önergesi

14/10/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: a) Başbakanlığın 11/07/2008 tarihli ve 3054 sayılı yazısı.

b) TBMM Başkanlığının 04/07/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4146/7379/15569 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in 7/4146 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak;

Ankara Valiliğinden alınan cevabi yazıda, Ankara içme suyunun akredite edilmiş kuruluşlarca analiz edildiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği sınır değerleri üzerinde ağır metallere rastlanmadığı, Kızılırmak suyunun Ankara'ya getirilmesi ile ilgili ihalenin mevzuata uygun olarak yapıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa