


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü



Sayı : B100TSH0110005

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 74.03.2008 / 80 95

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 25.12.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-2627 sayılı yazınız

Kırklareli Milletvekili Sayın Tansel BARIŞ tarafından, “Bulaşıcı Sarılık Hastalıkları”na ilişkin olarak verilen 7/1214 Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi’nin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

EKLER:

EK-1: Önerge Cevabı (2 sayfa)

Kırklareli Milletvekili Sayın Tansel BARİŞ'in "Bulaşıcı Sarılık Hastalıkları"na ilişkin yazılı soru.önergesinin cevabıdır:

SORULAR

"Halk arasında Sarılık olarak bilinen, Hepatit A, Yiyecek ve su yoluyla, Hepatit B, C ve G ise Kanla, vücut sıvılarıyla veya anneden çocuğa geçişi ile bulaşıyor. Hepatit D, Sadece hepatit B taşıyıcısı ve hastası olanlarda görülüyor. Kanla, virüslü kanın bulaştığı enjektör iğneler ve cinsel temasla geçiyor. Hepatit E ise Sindirim yoluyla bulaşıyor. Mikroplu sularla yayılıyor. Dünyada 2 milyar, Türkiye'de ise 20-30 milyon, yani her 3 kişiden birinin Hepatit B virüsü ile temas ettiği ifade ediliyor. Karaciğer iltihabı olan hepatit, toplumda sarılık olarak da biliniyor. Ancak sarılık genellikle, vücudun virüsü kaptıktan sonra, göz akının ve vücudun belirli bölümlerinin sararması ile kendini gösteriyor.

Buna göre;

1. Hepatit B ve Hepatit C hastalıklarının (bulaşıcı sarılık hastalıkları) AIDS hastalığı kadar tehlikeli olduğu, Hepatit B ve Hepatit C hastalıklarının dünyada en yaygın görüldüğü ülkelerin başında Ülkemizin yer aldığına dair haberler çıkmaktadır. Basında da yer alan bu iddialar doğru mudur?
2. Ülkemizde, Hepatit B hastalığının taşıyıcılık oranını nüfusumuzun %5'ini oluşturduğu, bu oranın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da %10'u bulduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde diğer bölgelerinde daha fazla görülmesinin sebepleri nelerdir? Ülkemizde Hepatit B ve Hepatit C hastalığına yakalanmış hasta sayısı nedir?
3. Bulaşıcı Sarılık Hastalıklarında, dünyada en yaygın olarak ülkemizde görüldüğüne yönelik yapılan iddialar, "Birinci olda nasıl olursan ol" anlayışı ile karşılanıp gurur duyulması gereken bir durum mudur? Yoksa utanılacak bir durum mudur?
4. AIDS kadar tehlikeli olan Bulaşıcı Sarılık Hastalıklarının, kan yolu ile, cinsel ilişki ile, yiyecek ve su yolu ile, anneden çocuğa geçiş yolu ile, dışkı ve ağız yolu ile ve kalıtsal olarak bulaştığı bilinmesine karşın, hastalığın önlenmesi ve bu hastalıkta korunma, hastalık sıralamasında dünya birincisi değil, dünya sonuncusu olmak adına, Sağlık Bakanlığı olarak bu güne kadar ne gibi önlemler alınmıştır? Önlemler alınmıyor da hala hastalığın yayılması önlenemiyorsa, demek ki izlemiş olduğunuz sağlık politikalarında bir yanlışlık var demektir. İzlemiş olduğunuz sağlık politikanızı değiştirmeyi düşünmüyor musunuz?"

CEVAPLAR

1. Hepatit B ve Hepatit C hastalıklarının dünyada en çok görüldüğü ülkelerin başında ülkemizin yer aldığı iddiaları doğru değildir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı sınıflandırmaya göre Türkiye Hepatit B hastalığı açısından orta endemik ülkeler sınıfında yer almaktadır.

2. Türkiye'de viral hepatitlerin bildirimi diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi, "Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi"ne göre yapılmaktadır ve bu rehberde göre taşıyıcıların bildirimi yapılmamakta, akut viral hepatit bildirimleri alınmaktadır. Ülkemizde 2002 yılından itibaren saptanan Hepatit B vaka sayıları ve 2005 yılından itibaren bildirim sistemine dahil edilen Hepatit C vaka sayıları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Yıllara Göre Hepatit B, Hepatit C Vaka Sayıları ve 0 Yaşta Hepatit B 3. Doz Aşılama Oranları

Yıllar	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Hep B-3 Aşılama Oranları	%72	%68	%77	%85	%82	%96
Hepatit C	-	-	-	1276	1065	979
Hepatit B Vaka Sayıları	6.058	5.173	7.122	8.663	6.612	6.452

Güneydoğu Anadolu Bölgemizde Hepatit B taşıyıcılığının daha çok görülmesinin nedeni hane başına düşen nüfusun fazla olması nedeniyle horizontal bulaşma riskinin artması olabilir. Ayrıca Viral Hepatitle Savaşım Derneği ile Bakanlığımızın ortak yürüttüğü konuya ilişkin bir çalışma halen devam etmekte olup sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

3 ve 4. Bulaşıcı sarılık hastalıklarının dünyada en yaygın olarak ülkemizde görüldüğü iddiaları doğru değildir. Hepatit B hastalığından korunmada birinci öncelik aşılama aşılama aşılama. Hepatit B hastalığının kontrolüne yönelik programımız 1998 yılından bu yana Bakanlığım tarafından yürütülmektedir. Bu program kapsamında 0 yaş grubu bebekler ve risk altındaki gruplar için gerekli aşılar tarafımızdan sağlanmakta ve ücretsiz olarak uygulanmaktadır. İlköğretim öğrencilerine, Hepatit B aşısı uygulaması 2005-2006 öğretim yılından itibaren 8. sınıflardan başlatılmış olup içinde bulunduğumuz 2007-2008 öğretim yılında program hızlandırılmıştır. Böylece 2008 yılı Haziran ayına kadar, 1992-1998 yılları arasında doğan çocukların da 3 doz Hepatit B aşısı ile aşılama tamamlanacaktır. Hedefimiz 0-16 yaş grubunda Hepatit B aşısı almamış çocuk bırakmamaktır.

İlginize teşekkür ederim.