



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/4239

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 705
Konu : Sayın S. Nevzat KORKMAZ'ın
7/4239 esas no.lu yazılı soru önergesi

23/07/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 11.07.2008 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 - 7523 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Isparta Milletvekili Sayın S. Nevzat KORKMAZ'ın 7/4239 esas numaralı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK

Cevabi yazı (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:

Başbakanlık

**ISPARTA MİLLETVEKİLİ SAYIN S. NEVZAT KORKMAZ'IN
7/4239 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI**

SORU 1. *Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 17. ve 18. maddesinde belirtilen mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içerisinde kalan bölgelerde sanayi turizm ve iskâna izin verilemez denilmektedir. Dolayısıyla Eğirdir ve Beyşehir gölü havzasında 12 adet yerleşim biriminde iskân yasaklanmıştır. Eğirdir de Mahmatlar, Gelendost da Hacılar köyü gibi bazı köylerimiz daha önceleri devlet eli ile bu bölgelere indirilmelerine rağmen şu anda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gerekçe gösterilerek iskâna izin verilmemekte, bu nedenle köylülerimiz mağdur olmaktadır. Bu bölgede yeni konutlar yapılamadığından, nüfus artışına bağlı olarak, Aileler hep bir arada yaşadığından sosyal problemlerde ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamalarda ki aksaklıkları nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz?*

CEVAP 1. 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği", yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektedir. Bu çerçevede içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının havzalarında uyulması gereken esaslar, Yönetmeliğin 16-20 inci maddelerinde belirlenmiş olup, yurt genelinde uygulanan çerçeve niteliğinde hükümler içermektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin;

- "Mutlak Koruma Alanı" olarak tanımlanan 17 inci maddesinin (b) bendinde "İçme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler hariç olmak üzere, bu alanda hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur." hükmü yer almaktadır.
- "Kısa Mesafeli Koruma Alanı" olarak tanımlanan 18 inci maddesinin (d) bendinde "Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut oturma alanında değişiklik yapmamak, kullanım maksadını değiştirmemek ve dış cephede mimari değişiklik yapmamak şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
- "Orta Mesafeli Koruma Alanı" olarak tanımlanan 19 uncu maddesinde "...yerleşik alan sınırları dışında 5000 m² den küçük olmayan parsellerde sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde; parsel sathının %5 inden fazla yer işgal etmemek, inşaat alanları toplamı 2 katta 250 m² yi, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği h=6.50 metreyi aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri yapılmasına izin verilebilir." Ayrıca yerleşik alan sınırları içerisinde "Bu alandaki köylerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapıncaya kadar köy yerleşik alan sınırları içinde yapılaşmaya izin verilmez." Ancak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapımından sonra köy yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yapılara, taban alanı katsayısı 0.40, toplam inşaat alanı 200 metre kare, yükseklik 6.50 metreden fazla olmamak koşuluyla, ilgili idarece izin verilebilir. Bu alanlarda minimum ifraz 300 metre kare olup, ifraz suretiyle sokak ihdas edilemez ve kadastroda mevcut yol dışında yeni yol oluşturacak ifraza izin verilmez"

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının havzalarında yapılacak yapılaşmalara yukarıda belirtilen şartlar getirilerek havza bazında koruma-kullanma çalışmaları yapılmaktadır. 13.02.2008 tarihinde Yönetmelikte yapılan revizyonla havzada yerleşik olarak yaşayan halkın yapılaşmayla ilgili sıkıntıları ortadan kaldırılmıştır.



SORU 2. *Su kirliliği kontrol yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasının c bendine 13 Şubat 2008 tarihinde eklenen madde ile orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki köylerin 1/1000 ölçekli imar planları yapılıncaya kadar, köy yerleşik alan sınırları içerisinde yapılaşmaya izin verilemez denilmektedir. İmar planlarının ne kadar süre içerisinde ve hangi Bakanlık tarafından yapılacağı belirsiz olduğundan imar planları yapılıp uygulama aşamasına gelene kadar bu alanlarda yaşayan vatandaşların konut ihtiyaçları nasıl karşılanacak?*

CEVAP 2. İmar uygulamaları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve ilgili birimleri tarafından yürütülmektedir.

SORU 3. *Bölgede 2007 yılında meydana gelen depremde hasar gören köylerde tamir edilmesi mümkün olmayan konutlar bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgede bulunan, Gelendost hacılar köyünde geçen hafta içerisinde bir ev yanarak oturulamaz hale gelmiş, Kaymakamlık ev yapımı için yardım yapacağını belirtmiş, fakat İl Özel İdaresi buraya Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden inşaat izni veremediğinden vatandaşımız zor durumda kalmıştır. İmar planları bitinceye kadar vatandaşlar yıkılma tehlikesi olan hasarlı evlerde mi oturacaklardır? Bu vatandaşımızın evinin yapılabilmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz?*

CEVAP 3. "Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak koruma alanı sınırından itibaren 700 metre genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının, su toplama havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. Kısa mesafeli koruma alanı içinde; "Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilemez. Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir." hükmü doğrultusunda tadilat ve bakım yapılabilmekte olup, uygulamaya ilişkin bir sıkıntı bulunmamaktadır.

SORU 4. *Bakanlığınızın çıkarmış olduğu bu yönetmelik hem Çevre Bakanlığını hem Bayındırlık ve İskân Bakanlığını, hem de İçişleri Bakanlığını ilgilendirmekte olduğundan ilgili Bakanlıklar arası koordinasyonu nasıl sağlayarak bu konuyu düzelteceksiniz?*

CEVAP 4. Bahse konu Yönetmelik, ilgili tüm bakanlıkların görüşü alınarak çıkartılmış olup, bakanlıklar arası koordinasyonda bir sorun bulunmamaktadır.

