

7/2012

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/14082
KONU: 7/2012 Yazılı soru önergesi

23/5/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 28/02/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3741-7/2012-3767-8320 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Tekin BİNGÖL'ün 7/2012 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Ankara Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.


Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

SAYI : B054VLK4060700 – 13-

36LS

16.../04/2008

KONU : 7/2012 Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ:05.03.2008 gün ve 6618 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Dr.Tekin BİNGÖL'ün "7/2012 Esas Nolu" yazılı soru önergesinin cevaplandırılması ilgi emirle istenilmektedir.

Bahse konu önergede İlimiz Gölbaşı İlçesinde alt yapının noksanlığı gerekçesiyle sık sık kesilen elektrikler nedeniyle bölge esnafı ile hane halkının huzursuz olduğu konusunda 3 adet sorunun cevaplandırılması istenilmektedir.

Bu konuda Gölbaşı Kaymakamlığından alınan 12.03.2008 gün ve 782 sayılı yazının incelenmesinde;

1- CHP Ankara Milletvekili Dr. Tekin BİNGÖL tarafından 09.02.2008 tarih ve 7/2012 sayılı soru önergesinde belirtilen alt yapı sorunlarından; Gölbaşı Belediyesinin Metropol İlçe olması nedeniyle karlızasyon alt yapısının Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olduğu, Elektrik kesintilerinin ise Tedaş Gölbaşı İşletme Müdürlüğü yetki ve sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir.

Bu konuda Büyükşehir Belediyesinden alınan 02.04.2008 tarih ve 447 sayılı yazıda da Bedaş'ın kazı yapacağı yerler için talepleri 5 yıllık program dahilinde istendiği, 5 yıllık program dahilinde böyle bir talebin olmadığı, ancak zaman zaman 5 yıllık program istenmeyen ve bu nedenle yeni asfalt dökülen yerlere programsız talep geldiği, bu tip taleplerinde belediyece uygun görülmediği,

Gölbaşı'ndaki elektrik kesintileri ile ilgili Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Gölbaşı İşletme Müdürlüğünden alınan 12.03.2008 tarih ve 782 sayılı yazıda ise ;

2- Abonelerin cihazlarının elektrik kesintisi veya dalgalanmalardan dolayı zarar görmesi durumunda; abonelerin yazılı müracaatta bulunmaları halinde, gerekli kontrollerin yapılarak, zararın elektrik kesintisi veya dalgalanmalardan kaynaklandığının tespiti ile birlikte zararlarının tazmin edildiği,

3- İşletme Müdürlüğünce, Gölbaşı İlçesinde 2007 yılı içerisinde 2196 adet yeni abonelik yapıldığı, bir önceki yıl ile mukayese edildiğinde % 20 oranında bir artışın meydana geldiği, ayrıca 2007 yılı sonu itibarıyla 496.301.982 KWH enerji satın alındığı, bir önceki yıla ait satın alınan enerji miktarından fazla olarak %35,9 oranında artış meydana geldiği,

18.4.2008
16018

SAYI : B054VLK4060700 – 13- 34.25

16.../04/2008

KONU : 7/2012 Yazılı Soru Önergesi


Gölbaşı merkezindeki hava hattı elektrik tesislerinin yer altına alınması ve ilave trafo tesislerinin yapımının 2007 yılı sonunda ihale edildiği, 2008 yılı sonunda tamamlanacağı,

2008 yılı içerisinde Gölbaşı merkez ve kırsal alanlarında 2.600.000 YTL tutarındaki projelerin ihalesi yapılacağı,

2008 yılı sonu itibarıyla, gerek Gölbaşı merkezde oluşturacak ring şebeke ve mevcut trafo binalarının tadilatı ile proje kapsamında yeni yapılacak trafo binalarının tamamlanması, gerekse kırsal alanlarda yapılacak KÖK binalarının tesise kazandırılması neticesinde enerji kesintilerinin asgariye indirileceği, ayrıca bahse konu çalışmaların tamamlanması neticesinde çeşitli yerlerde alternatif beslenme noktalarının da oluşturulacağı,

anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Kemal ÖNAL
Ankara Valisi

Ek: 4 Sayfa

SAYI : B054VLK4060700 – 13- 3425

16.../04/2008

KONU : 7/2012 Yazılı Soru Önergesi

Bu artış doğrultusunda ; 2007 yılı içerisinde, Gölbaşı merkezi ve kırsal alanlarında 2007 yılı sonu itibarıyla 25 adet projenin tesis yapım işinin tamamlandığı,

Gölbaşı Merkezinde;

- 1- Gölbaşı-Haymana yolu aydınlatması
- 2- Gölbaşı dağıtım merkezi ve dağıtım merkezinin irtibat bağlantıları
- 3- Örencik Taşçılar dağıtım merkezi ve irtibatları
- 4-Örencik dağıtım merkezi (DM) Gölbaşı trafo merkezi (TM)-PTT uydu DM 2x477.000 MCM enerji nakil hattı (ENH) irtibatlı dağıtım merkezi
- 5- Gölbaşı şehir şebekesinde gerilim düşüklüğü ve güç taleplerini karşılayabilmek için 8 adet bina tipi trafo
- 6- Gölbaşı Bahçelievler mevkinin tüm alçak gerilim (A.G) - orta gerilim (O.G) (10 adet beton tipi trafo, 499 adet beton direk) elektrik tesisleri tamamlanarak enerjilendirildiği,

2008 yılı yatırım programında olan yatırımların ise;

- 1-Gölbaşı şehir şebekesi A.G.(alçak gerilim) O.G.(orta gerilim) yeraltına alınması
- 2- Eymir Mahallesi Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Sosyal Tesisleri O.G. yeraltına alınması
- 3- Şafak Mahallesi A.G. yeraltına alınması
- 4- Karagedik Belediyesi A.G.şebeke yapılması
- 5- Karaali Belediyesi A.G.şebeke yapılması
- 6- Selametli Belediyesi E.N.H. yapılması
- 7- Yavrucuk Mahallesi çıkışı kesici ölçü kabini (KÖK) yapılması
- 8- Gökçe höyük Mahallesi çıkışı KÖK yapılması

Köydes kapsamında planlanan yatırımlarında;

- 1- Çimşit Köyü ENH yenilenmesi
- 2- Çimşit KÖK Emirler arası ENH yenilenmesi
- 3- Soğulcak-Ahmet Çayırı ENH yenilenmesi
- 4- Tepeyurt Mahallesi-Kırıklı Mahallesi ENH yenilenmesi
- 5- Mahmatlı ENH yenilenmesi
- 6- Ahıboz KÖK Günalan ve Karaali ENH yenilenmesi
- 7- Ahıboz KÖK Karagedik arası ENH yenilenmesi
- 8- Ahıboz KÖK Uydu DM arası ENH yenilenmesi
- 9- Hacılar KÖK İncek arası ENH yenilenmesi
- 10- Ballıkpınar KÖK Tulumtaş ve Şehitali ENH yenilenmesi
- 11- Ballıkpınar KÖK Koparan, Velihimmetli, Halaşlı ve Fevziye ENH yenilenmesi
- 12- Çimşit KÖK yenilenmesi
- 13- Ahıboz KÖK yenilenme

kalemlerinden oluştuğu,

- Karşılık Yazılarda İlgili Yazılması
- Fax No : 306 66 75



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 06.BBB.01 / 447
Konu :

Tarih 02.04/2008

ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

İLGİ : 17.03.2008 tarih ve B054VLK4060700/349/4913 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde gelen Ankara Milletvekili Tekin BİNGÖL'ün 7/2012 Esas numaralı' yazılı soru önergesinde Belediyemizi ilgilendiren sorulara cevabımız aşağıda verilmiştir.

Bedaş'ın kazı yapacağı yerler için talepleri 5 yıllık program dahilinde istenmiştir. 5 yıllık program dahilinde böyle bir talebi olmamıştır.

Ancak zaman zaman 5 yıllık program istenmeyen ve bu nedenle yeni asfalt dökülen yerlere programsız talep gelmektedir. Bu tip talepler Belediyemizce uygun görülmemektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

İ. MELİH GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

EVRAK KAYIT

02.04.2008
42547

T.C.
GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı :B054VLK4065301/491/782

12.03.2008

Konu :Konu grubu ve konu seçiniz

ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

İlgi : 10.03.2008 tarih ve 4530 sayılı yazınız.


İlgi yazınız gereği. İlçemiz Gölbaşı Belediye Başkanlığından ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Gölbaşı İşletme Müdürlüğünden alınan cevabi yazılar ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ederim.

EK :
Yazı örnekleri (3 sayfa)

...	...
...	...
T	...
Sa:	34578
...	...

Hakkı UZUN
Kaymakam



T.C.

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

.....Gölbaşı İşletme Müdürlüğü.....

Sayı : B.02.2.TED.1.09.11.63.639.

Tarih :

Konu : 7/2012 Esas nolu yazılı soru önergesi

T.C.

GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğüne

İlgi:11/03/2008 tarihli, B054VLK4065301/610/774 sayılı yazınız.

Gölbaşı'ndaki elektrik kesintileri ile ilgili CHP Ankara Milletvekili Dr. Tekin BİNGÖL'e ait önergedeki sorulara ilişkin açıklamalar aşağıya çıkarılmıştır.

İşletme Müdürlüğümüzce, Gölbaşı İlçesinde 2007 yılı içerisinde 2196 adet yeni abonelik yapılmış olup, bir önceki yıl ile mukayese edildiğinde % 20 oranında bir artış meydana gelmiştir. Ayrıca 2007 yılı sonu itibarıyla 496.301.982 KWH enerji satın alınmış olup, bir önceki yıla ait satın alınan enerji miktarında % 35.9 oranında artış meydana gelmiştir.

Bu artış doğrultusunda; 2007 yılı içerisinde, Gölbaşı merkezi ve kırsal alanlarında 2007 yılı sonu itibarıyla 25 adet projenin tesis yapımı işi tamamlanmıştır.

Gölbaşı merkezinde;

- 1- Gölbaşı-Haymana yolu aydınlatması.
 - 2- Gölbaşı dağıtım merkezi ve dağıtım merkezinin irtibat bağlantıları.
 - 3- Örencik Taşçılar dağıtım merkezi ve irtibatları.
 - 4- Örencik dağıtım merkezi (DM) Gölbaşı trafo merkezi (TM) - PTT aydu DM 2x477.000MCM enerji nakil hatı (ENH) irtibatlı dağıtım merkezi.
 - 5- Gölbaşı şehir şebekesinde gerilim düşüklüğü ve güç taleplerini karşılayabilmek için 8 adet bina tipi trafo.
 - 6- Gölbaşı Bahçelievler mevkiinin tüm alçak gerilim (A.G.) - orta gerilim (O.G.) (10 adet beton tipi trafo, 499 adet beton direk) elektrik tesisleri tamamlanarak enerjilendirilmiştir.
- 2008 yılı yatırım programında olan yatırımları:
- 1- Gölbaşı şehir şebekesi A.G.(alçak gerilim) + O.G.(orta gerilim) yeraltına alınması.
 - 2- Çınır Mahallesi Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Sosyal Tesisleri O.G. yeraltına alınması.
 - 3- Şafak Mahallesi A.G. yeraltına alınması.
 - 4- Karagedik Belediyesi A.G. şebeke yapılması.
 - 5- Karaali Belediyesi A.G. şebeke yapılması.
 - 6- Söğütözü Belediyesi E.N.H. yapılması.
 - 7- Yavruçuk Mahallesi çıkışı kesici-ölçü kabini (KÖK) yapılması.
 - 8- Gökçeşöyük Mahallesi çıkışı KÖK yapılması.

Köydes kapsamında planlanan yatırımlar:

- 1- Çimşit köyü ENH yenilenmesi.
- 2- Çimşit KÖK Emirler arası ENH yenilenmesi.
- 3- Soğulcak - Ahmet Çayırı ENH yenilenmesi.
- 4- Tepeyurt Mahallesi- Kırıklı Mahallesi ENH yenilenmesi.
- 5- Mahmatlı ENH yenilenmesi.
- 6- Ahıboz KÖK Günelan ve Karaali ENH yenilenmesi.
- 7- Ahıboz KÖK Karagedik arası ENH yenilenmesi.
- 8- Ahıboz KÖK Uydu DM arası ENH yenilenmesi.
- 9- Hacılar KÖK İncek arası ENH yenilenmesi.
- 10- Ballıkpınar KÖK Tulumtaş ve Şehitali ENH yenilenmesi.
- 11- Ballıkpınar KÖK Koparan, Velihimmetli, Halaşlı ve Fevziye ENH yenilenmesi.
- 12- Çimşit KÖK yenilenmesi.
- 13- Ahıboz KÖK yenilenmesi.


Gölbaşı merkezindeki hava hattı elektrik tesislerinin yer altına alınması ve ilave trafo tesislerinin yapımı 2007 yılı sonunda ihale edilmiş olup, 2008 yılı sonunda tamamlanacaktır.


2008 yılı içerisinde Gölbaşı merkez ve kırsal alanlarında 2.600.000 YTL tutarındaki projelerin ihalesi yapılacaktır.

2008 yılı sonu itibarıyla, gerek Gölbaşı merkezde oluşturacağımız ring şebeke ve mevcut trafo binalarının tadilatı ile proje kapsamında yeni yapılacak trafo binalarının tamamlanması, gerekse kırsal alanlarda yapılacak KÖK binalarının tesise kazandırılması neticesinde enerji kesintileri asgariye indirilecektir. Ayrıca, bahse konu çalışmaların tamamlanması neticesinde çeşitli yerlerde alternatif besleme noktaları da oluşturulacaktır.

Müşterilerimizin cihazlarının elektrik kesintisi veya dalgalanmalardan dolayı zarar görmesi durumunda; abonelerin yazılı müracaatta bulunmaları halinde, gerekli kontroller yapılarak, zararın elektrik kesintisi veya dalgalanmalardan kaynaklandığının tespiti ile birlikte zararları tazmin edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.


Hüseyin KÜRKÜ
Müdür Yardımcısı (idari)


Mehmet SÖZLERİ
İşletme Müdürü

Yazı İşleri
12.03.2008
Kayıtlara
12.03.2008

11.03.2008 ŞEFERİBAY



T.C.
G Ö L B A Ş I
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

.....Özet Kalem.....Müdürlüğü/ANKARA

Sayı

A-01/2008- 48 - 1611

12.13.2008

Konu

Yazılı Soru Önergesi

KAYMAKAMLIK MAKAMINA
Gölbaşı/ANKARA

İlgi : 11.03.2008 Tarih ve BO54VLK40651/1 610/774 Sayılı yazınız.

CHP Ankara Milletvekili Dr.Tekin BİNGÖL tarafından 09.02.2008 tarih ve 7.2012 sayılı soru önergesinde belirtilen alt yapı sorunlarından: Belediyemiz Metropol ilçe olması nedeniyle kanalizasyon alt yapısı Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olup : Elektrik kesintileri Tedaş Gölbaşı İşletme Müdürüğü yetki ve sorumluluk alanındadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Yazılı Soru Önergesi

12.03.2008

Kaymakam

Yazılı Soru Önergesi

Abdulnasir HASLAK
Belediye Başkanı

Yazılı Soru Önergesi