

7/9029

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/24640
KONU: 7/9029 Esas No'lu yazılı soru önergesi

29/9/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 13/08/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14725-7/9029/14842/32129 sayılı yazısı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 7/9029 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Batman Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

Tez 109501
standart

T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı : B054VLK4720700 – 349/4760

24.08.2009

Konu : 7/9029 Esas No'lu
Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
ANKARA

İlgi : a) 18.08.2009 gün ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/21683 sayılı yazınız.
: b) Batman Belediyesinin 24.08.2009 gün ve M.72.0.BAT.0.26/763/7114 – 7116 sayılı yazısı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 7/9029 sayılı yazılı soru önergesine cevap teşkil etmek üzere, Batman Belediyesinin hazırladığı ilgi (b) sayılı yazı içeriğinde Sağlık Bakanlığının 26.03.2009 tarih ve 120.9505 sayılı yazısı üzerine şebekeden tekrardan numuneler alındığı ODTÜ, TUBİTAK ve İzmir Hıfzısıhha Laboratuvarlarında analizler yapıldığı ve analizlerdeki sonuçlara göre fenol oranının standart değerlerin altında bulunduğu, ayrıca arıtma tesisi yapımı içinde çalışmaların başlatıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Ahmet TURHAN
Vali

✓

28.08.09
35271-