

7/4852
6.K.36

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


SAYI : B050MAH065000/ 9213
KONU: 7/4852 Esas No'lu yazılı soru önergesi

8/4/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 22/10/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-8378-7/4852/8435/17782 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Sacid YILDIZ'ın 7/4852 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; İstanbul Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.4.34.07.00/610.0 24878

22.03.2009

Konu : 7/4852 Esas No'lu
Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 05.11.2008 tarih ve 28128 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Sacit YILDIZ'ın 7/4852 sayılı soru önergesinde yer alan sorular hakkında;

1- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından 13.10.2008 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yapılan inceleme neticesinde; kampüste 11.000 (on bir bin) kişi kapasiteli biyolojik atıksu arıtma tesisinin mevcut ve faal olduğu, arıtma tesisi deşarjının Kula Deresine yapıldığı, kontrol amaçlı kampus yetkililerince tesis çıkışından atıksu numunesi alınıp Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarına SKKY Tablo 21.3 (Sektör: Evsel Nitelikli atıksular Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ olarak 600-6.000 Kg/gün'den büyük, Nüfus=10.000-100.000) kapsamında analizinin yaptırıldığı ve analiz sonucunun standartlara uygun olduğu,

2- 31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete'de (Değişik R.G.-13.02.2008-26786) yayımlanarak yürürlüğe giren, "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" "Alıcı Su Ortamına Doğrudan Boşaltım Esasları" başlıklı 26/e maddesinde "Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atıksular için, Tablo 5'ten Tablo 21'e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler." hükmünün mevcut olduğu, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün ilgili Yönetmelik uyarınca biyolojik atıksu arıtma tesisini kurduğu,

3- Atıksu Arıtma Tesisleri Projelerine Ait I. Grup Faaliyetler Listesi Madde 14- Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisleri (5000 kişi ve üzeri) kapsamında kalan biyolojik atıksu arıtma tesisine ait projenin Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 29.04.2005 tarihli 2005/5 sayılı Genelge hükümlerine göre onaylanmak üzere hazırlanacak dosya ile Bakanlığa sunulması gerektiği, 31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nin (Değişik R.G.-13/2/2008-26786) "Alıcı ortama atıksu deşarj izni" başlıklı 37. maddesi uyarınca da arıtma tesisi proje onayını müteakip Deşarj İzni için Valilik İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerektiği hususu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne iletiliği,

4- 2008 yılı başında kampus inşaatı tamamlanan ve kampus yetkililerince yaklaşık 6-7 aydır faaliyette olduğu beyan edilen biyolojik atıksu arıtma tesisi ile ilgili, atıksu arıtma tesisine ait proje onay dosyasının hazırlandığı, 13.10.2008 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği,

5- Çevre Kirliliği ile mücadele için 1993 yılında açılan ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdüren İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün, 2004 Ağustos ayı itibarı ile İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürlüğü olarak tüm il genelinde çalışmalarına devam ettiği,


Silivri Cezaevine ait atıksu deşarj kanalı uygulama projelerinin, (atıksu mansap şartları oluşana kadar bahse konu cezaevinin atıksularının "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"nde belirtilen alıcı ortama deşarj standartlarını sağlaması gerekmektedir.) şartı ile birlikte onaylandığı, Çanta Atıksu Havzası ve çevresine ait atıksu tünel, kollektör ve şebeke projelendirme ve etüd çalışmalarının tamamlandığı,

31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kont. Yönetmeliği Madde 37'de "Bu yönetmelik esaslarına uymak şartı ile alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için İSKİ Genel Müdürlüğünden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için bu yönetmelik çerçevesinde İSKİ Genel Müdürlüğünden istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir. Alıcı ortama her türlü atıksu deşarjı izni için mahalli çevre kurulunun uygun görüşü doğrultusunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilidir" denildiği, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusu atıksularının arıtıldıktan sonra Kula Deresi'ne verildiği,

Yüzme sezonunda İstanbul genelindeki 89 noktadan düzenli numuneler alınarak İTÜ'de mikrobiyolojik ve ağır metal analizlerinin yaptırıldığı ve Kula Deresi'nin birleştiği nokta olan Çantaköy Belediye Plajından alınan 27.06.2008 tarihli numune ile yapılmış olan mikrobiyolojik ve ağır metal analizlerinin 09.01.2006 tarih ve 26048 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içerisinde olduğu, limitlerin üzerinde çıkan yerlerde denize girilmemesi için de gerekli uyarılarda bulunduğu,

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesince Silivri İlçesi kıyıları da dahil olmak üzere tüm İstanbul kıyılarında ve yaz aylarında plajlarda temizlik çalışmalarının yürütüldüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgilerden anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Vali