

7/9010

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.0.MAH.0.07.02 .00/ 24637
KONU: 7/9010 Esas No'lu yazılı soru önergesi

29.9./2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 13/08/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14725-7/9010/14728/31821 sayılı yazısı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 7/9010 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Batman Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

Faks Teşidi
Standart

T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı : B054VLK4720700 – 349/ 4762

24.08.2009

Konu : 7/9010 Esas No'lu
Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
ANKARA

İlgi : a) 18.08.2009 gün ve B.05.0.MAH.0.65.00.002/21664 sayılı yazınız.
: b) Batman İl Özel İdaresinin 24.08.2009 gün ve 242 – 3102 sayılı yazısı.
: c) Batman Belediyesinin 24.08.2009 gün ve M.72.0.BAT.0.26/763/7114 – 7116 sayılı yazısı.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün 7/9010 sayılı yazılı soru önergesine cevap teşkil etmek üzere,

1)- Merkez – Keskemköprü – 3 köyünün içmesuyu sorunu ile ilgili olarak köyde yapılan inceleme neticesinde; Keskemköprü – 3 köyünün içme sularını sondaj kuyusundan karşıladıkları, sondaj kuyusu ile köyün içmesuyu tesisinin faal durumda olduğu, şebekede herhangi bir arızanın olmadığı dolayısıyla köyde içmesuyu ile ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı tespit edilmiştir.

2)- Batman şehir içme suyu şebekesinde (AÇB) tip borular bulunmakta olup değiştirme için çalışmalar başlatıldığı ilgi (c) yazı ile bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Ahmet TURHAN
Vali

28.08.09
35273-

✓