

7/5331

6.K.37

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/2597
KONU: 7/5331 Esas No'lu yazılı soru önergesi

28/01/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 14/11/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5331/9198/19586 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın A. Jale AĞIRBAŞ'ın 7/5331 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; İstanbul Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.

4. 3-1-1
Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İstanbul İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.4.34.07.00/610/ 3706

14.01.2009

Konu :7/5331 Esa No'lu
Yazılı Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 21.11.2008 tarih ve 29886 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ'ın 7/5331 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan iddialara ilişkin Sayın Bakanımızca verilecek cevaba esas olmak üzere konu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğünün 28.12.2008 tarih ve 166904 sayılı yazısında;


Eyüp İlçesi Pirinççi Köyü künk tarla (Sultangazi İlçesi Habibler Köyü Şahin Tepesi olarak da anılan) mevkiinde orman arazisi içinde Mehmet KÜÇÜKDOĞRU adına kayıtlı IR 73555 Ruhsat nolu maden sahası içinde biriken yağmur suları sonucu oluşan göletlerdeki suyu, sanayi suyu şeklinde satmak için, Mehmet KÜÇÜKDOĞRU adlı şahsın 26.07.2006 tarihinde yazılı dilekçe ile İSKİ Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunduğu,

Mehmet KÜÇÜKDOĞRU adlı şahsın söz konusu dilekçesine cevap olarak; maden sahasında yağmur suları sonucu oluşan göletlerdeki suya İSKİ Genel Müdürlüğünce sanayi suyu satışı ve taşıma izni verilemeyeceği, ancak ruhsatlı maden sahasında birikmiş yağmur sularını kendi sahaları içinde dereye ulaşacak şekilde tankerlerle tahliye etmelerinde Genel Müdürlüklerince bir sakınca bulunmadığı, yönünde yazılı cevap verildiği, adı geçen şahsın söz konusu maden sahasındaki birikmiş yağmur sularını tekrar tankerlerle sattığı yönünde İSKİ personeline birkaç defa tespitlerin yapıldığı ve Mehmet KÜÇÜKDOĞRU'ya iki defa sanayi suyu satış cezası tahakkuk ettirilerek ödettirildiği ve her defasında tanker dolum düzeneğinin İSKİ Genel Müdürlüğünce sökülerek iptal edildiği, daha sonra adı geçen şahsın söz konusu yerde yine tanker dolumu yaparak izinsiz su satışı yaptığı tespit edildiğinden Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığına 2008/10156 nolu hazırlık dosyası ile suç duyurusunda bulunduğu, söz konusu bölgenin sürekli denetim ve kontrol altına alındığı,

Pirinççi Köyü Muhtarının İSKİ Eyüp Şube Müdürlüğünü 15.09.2008 tarihinde telefonla arayıp, Pirinççi Köyü'ne su veren künk tarla (Şahin Tepesi) mevkiinde 100 mm.lik temiz su hattı üzerinde bulunan deşarj vanasının açılarak söz konusu maden sahasındaki gölete su akıtıldığı yönünde ihbarda bulunduğu, aynı gün İSKİ personeline yerinde yapılan kontrollerde deşarj vanasının kapalı olduğu, ancak önceden açılıp suyun akıtıldığı anlaşıldığından suyun aktığı orman arazisindeki göletten alınan su numunesinin laboratuvar

analiz raporunda Őebeke suyuna yakın karakterde su olduĐu belirtildiĐi ve PirinŐi K y  Muhtarı ile k y (mahalle) sakinlerinin beyanları doĐrultusunda Mehmet K   KDOĐRU adlı Őahsa kaŐak su tutanaĐı d zenlenerek y netmelikler doĐrultusunda ceza tahakkuk ettirilip su hırsızlıĐı suŐundan 2. defa Cumhuriyet BaŐsavcılıĐına suŐ duyurusunda bulunulmak  zere İSKİ 1. Hukuk M ŐavirliĐine talimat verilerek gerekli adli ve idari soruŐturma ve incelemelerin baŐlatıldıĐı bildirilmekte olup, s z konusu yazı ve eklerinin birer  rneĐi iliŐikte sunulmuŐtur.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer G LER
Vali

EK :
19 sayfa

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ.S.K.İ.
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dairesi: 550-552

San. 4766

Konu : Sanayi suyu satış cezası.

3013493

158028

13-11-2007

13-12-2007

İADELİ TAAHHÜTLÜ

MEHMET KÜÇÜKDOĞRU
MAHMUTBEY YOLU
YENİ MAHALLE
PAPATYA SOKAK
ESTON KİRAZLI EVLER
7/3 BLOK KAT 6 DAİRE 26
BAĞCILAR / İSTANBUL

Sayın Müşterimiz;

İdaremizin görevli elemanları tarafından muhtelif tarihlerde yapılan tetkik neticesinde kaçak sanayi suyu satışına devam ettiğiniz tespit edilmiştir.

Bu nedenle, yer altı suyu satışı, taşınması, tüketilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirleyen yönetmeliğin 9/4 (a) maddesine istinaden adınıza tahakkuk ettirilen 2.687.72.-YTL. (KDV dahildir.) sanayi suyu satış cezası tahakkuk edilmiştir. Bu bedelin İdaremiz Veznelerine 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Adınıza tahakkuk ettirilen sanayi suyu satış ceza bedellerini ödemediğiniz takdirde, yasal yolla tahsil edilmek üzere dosyanız İ.Hukuk Müşavirliği'ne gönderilecektir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Feyzi HÜMMETOĞLU
Abo.İşl.Av.1.Böl. Tah.Kont.Şb.Md.

Maşallah TAYLAN
Abo.İşl.Av.1.Bölge Dai.Bşk

Ek: 1 adet sanayi suyu satış ceza pusulası.



T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSKİ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Dairesi: 550/552

San. 1041 - 1157 / 4396

Konu : Taşocağında birikmiş yağmur
suyunun satışının engellenmesi.

21 NİS 2008

.../.../2008

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Eyüp İlçesi, Pirinççi Köyünde bulunan 11 pafta, 496 parsel sayılı tamamı hazine arazisi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yağmursuyu birikintisini sattığı tespit edilen ve bu taşocağında biriken yağmur suyunun bulunduğu yer havza koruma alanında kaldığından, Mehmet Küçükdoğru'ya su satışı yapması için müsaade verilmemiştir.

25.07.2006 tarihinde Mehmet Küçükdoğru, dilekçe ile İdaremize müracaat ederek, maden sahasında birikmiş yağmur suyunu tahliyesi için izin verilmesini istemiş, yapılan inceleme neticesinde müşteriye kendi maden sahası içinde birikmiş yağmur suyunun tankerle satış yapılmasının mümkün olmadığı, tarafına sanayi suyu satış ve taşıma izni verilemediği, birikmiş suyu dereye ulaşacak şekilde kendi tankeri ile tahliye etmesinde bir sakınca bulunmadığı yazılı olarak bildirilmiştir.

Mehmet Küçükdoğru kaçak olarak taşocağında biriken yağmur suyunu tankerlere doldurarak sattığı İdaremiz elemanları ve Eyüp Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilmiş olup, müşteriye sanayi suyu satış ceza bedeli tahakkuk ettirilmiş, ödemediğinden yasal yolla tahsili için dosyası İ.Hukuk Müşavirliği'ne gönderilmiş ve 17.08.2007-06.12.2007-10.03.2008 tarihlerinde İdaremiz tarafından kapama ekibi oluşturularak su satışı yaptığı tesisat iptal edilmiştir. Mehmet Küçükdoğru'nun tekrar kaçak su satışı faaliyetinde bulunmasının önlenmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili dosyanın fotokopisi yazımız ekinde gönderilmektedir.

Durum bilgilerinize, Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunulmak üzere; yazımız ve ekinde gönderilen dosyanın İ.Hukuk Müşavirliği'ne havalesini tensiplerinize arz ederim.

Feyzi HİMMETOĞLU
Abo.İşl.Av.1.Böl. Tah.Kont.Şb.Md.

Maşallah TAYLAN
Abo.İşl.Av.1.Bölge Dai.Bşk.

İ.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE

.../.../2008

İhsan ÖZLEYEN

Şeb.Gen.Müd.Yard.

İSLEM:

17.8/2008 Bil.Say.İşl.A.YENER

17.8/2008 Tek.Şef.M.KUMRU

- Sanayi Suyu Satış İzin Belgesi
- Sanayi Suyu Taşıma İzin Belgesi almak zorundadır.

Su satışı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, İSKİ'ye başvurarak sanayi suyu izin veya taşıma belgesi almak zorundadırlar. Aksi durumda ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

Süpheli, Mehmet Küçükdoğru'nun ekte sunmuş olduğumuz yazışmalardan ve tutanaklardan da anlaşılacağı üzere yukarıda belirtilen yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak KACAK SU SATTIĞI ve bu hususu itiyat haline getirdiği ortadadır.

SONUC VE TALEP :

Yukarıda açıklanan sebeplerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezaiandırılmasına karar verilmesi için kamu davası açılmasını arz ve talep ederim.

MÜSTEKİ VEKİLİ
Av. Adem KÜÇÜK

Ekler: 1- İSKİ Kanunu

2- Yeraltı suyunun satışı taşınması tüketilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirleyen yönetmelik

3- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

4- İdari Yazışmalar ve tutanakların suretleri

5- Vekaletname

Eyüp Cum Hazırlık No: 2008/10156
Bess.

EYÜP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜSTEKİ : İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Aksaray/İstanbul

VEKİLİ : Av.Adem KÜÇÜK aynı adreste

ŞÜPHELİ : Mehmet KÜÇÜKDOĞRU
Mahmutbey yolu Yeni Mahalle Papatya Sok.Eston Kirazlıevler 7/3 Blok
K.6 D. 26 Bağcılar/İstanbul

SUC : 2560 Sayılı İSKİ, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha, 167 Sayılı Yer altı Suları
Kanunlarına Muhalefet, Kaçak Sanayi Suyu Satışı Yapmak.

SUC TARİHLERİ : 14.02.2007, 23.05.2007, 08.08.2007

SUC YERİ : Eyüp

ACIKLAMALAR :

Süpheli Mehmet Küçükdoğru'nun Eyüp Pirinççi Köyü 11 pafta 496 parsel sayılı hazine adına kayıtlı taşınmazda bulunan maden sahasında biriken yağmur sularını ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak "KAÇAK SATTIĞI" Müvekkil İdarenin ihtarlarına rağmen aynı yerde defaatle kaçak su satışına devam ettiği tespit olunmuştur.

İSKİ Kanununun 2.maddesinin b bendine göre;

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, İSKİ'nin yetki ve görevi alanına girmektedir. Dolayısıyla şüphelinin İSKİ'nin rızası hilafına ika etmiş olduğu bu eylemi İSKİ Kanununa açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Yine Yer altı suyunun satışı taşınması ve tüketilmesini esaslarını belirleyen yönetmeliğin 2.maddesine göre ;

Kuyu,kaptaj,havuz ve benzeri tesislerden yer altı suyu elde eden,satan ve taşıyanlar ,İSKİ'ye başvurarak;



T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ S K İ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Sayı : 07.02.08.00/- 5776
Konu : Kaçak Su

28.10.2008

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Eyüp İlçesi, Pirinççi Köyü, Künklerle (Şahin Tepesi) mevkiinde, İdaremize ait olan ve Pirinççi Köyüne içme suyu sağlayan Q100.lük çelik boru hattımız üzerindeki deşarj vanamızın, Mehmet KÜÇÜKDOĞRU adlı şahıs tarafından açılarak İR 73555 Ruhsat no.lu maden sahasındaki gölete su akıttığı yönünde, Pirinççi Köyü Muhtarı tarafından 15.09.2008 Tarihi'nde Eyüp Şube Müdürlüğümüze ihbarda bulunulmuştur.

Eyüp Şube Müdürlüğümüz personeline 15.09.2008 Tarih'inde söz konusu yerde yapılan tetkiklerde deşarj vanamızın açılarak gölete su akıtıldığı, göletten alınan su numunesinin de şebeke suyu karakterine yakın olduğu laboratuvar analizinden anlaşılmıştır. Konu ile alakalı idaremiz elamanlarınca yapılan tespit tutanağı ve Pirinççi Köyü Muhtarlığına ait tutanak yazımız ek'inde mevcuttur.

Mehmet KÜÇÜKDOĞRU hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması için yazımız ve eklerinin 1.Hukuk Müşavirliği'ne havalesini;

Tensiplerinize arz ederiz.

Necip ÇELENK
Eyüp Şube Müdürü

Maşallah TAYLAN
Abone İşl. Avr. 1. Bölge D.Bşk.

OLUR

.../.../2008


(1.Hukuk Müşavirliği'ne)

Hasan ÖZLEYEN

Genel Müdür Yardımcısı

EKLER:

- 1-2 adet tutanak fotokopisi
- 2-Su analizine ait 2 adet rapor fotokopisi



T.C.
İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SU KALİTE KONTROL
Laboratuvarı

SU ARITMA DAİRE BAŞKANLIĞI
SU KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
SU ANALİZ RAPORU
P.K 34377 FERİKOY



Numune Kabul Tarihi : 15/09/2008

Raporlama Tarihi : 15/09/2008 Revize No : 0 Sayfa : 1
Numune Analiz Tarihi : 15/09/2008

FİZİKSEL ANALİZ (PHYSICAL ANALYSIS) 28073141

			KULLANILAN METOD	TS 266-Nis-0
* pH		7.17	S.M 4500-H-B	6,5 - 9,5
* Bulanıklık (Turbidity)	NTU	1.48	S.M.2130-B	1
E.iletkenlik (Conductivity)	µs/cm	739	S.M.2510-B	2500
Serbest Klor (Free Chlorine)	mg/L <	0.10	EPA Water.Q.S-M.D8.5	
Toplam Klor (DPD 1+3)	mg/L <	0.10	EPA Water.Q.S-M.D8.5	
Renk (Colour)	mg/L Pt-Co		S.M 2120-Color-B	20

Görünüş (Appearance)

KİMYASAL ANALİZ (CHEMICAL ANALYSIS)

T.Sertlik (T.Hardness)	mg/L CaCO ₃	172	S.M 2340-C	
F.Alkal. (P.Alkalinity)	mg/L CaCO ₃		S.M 2320-B	
M.Alkal. (M.Alkalinity)	mg/L CaCO ₃		S.M 2320-B	
T.Alkal. (T.Alkalinity)	mg/L CaCO ₃		S.M 2320-B	
Bikarbonat (Bicarbonate)	mg/L		S.M 2320-B	
Sülfat (Sulfate)	mg/L		S.M 4500-SO ₄	250
Klorür (Chloride)	mg/L	140	S.M 4500-Cl ⁻ B	250
Amonyak (Ammonia)	mg/L <	0.03	S.M 4500 NH ₃ -D	
Amonyum (Ammonium)	mg/L		TS EN ISO 14911	0,5
Nitrat (Nitrate)	mg/L	66	S.M 4500-NO3-D	50
Kalsiyum (Calcium)	mg/L		S.M 3500-Ca-B	
Magnezyum (Magnesium)	mg/L		S.M 3500-Mg-B	
Permanganat İndeksi	mg/L O ₂	14.32	TS.6288	
*Florür (Fluoride)	mg/L		S.M 4110-B	1,5
Siyanür (Cyanide)	mg/L		S.M 4500 CN-F	0,05
* Bromat (Bromate)	mg/L		S.M 4110-B	0,01C
* Bromür (Bromide)	mg/L		S.M 4110-B	
* Nitrit (Nitrite)	mg/L		S.M 4110-B	0,5
* Sodyum (Sodium)	mg/L		TS EN ISO-14911	200
* Potasyum (Potassium)	mg/L		TS EN ISO-14911	
* Lityum (Lithium)	mg/L		TS EN ISO 14911	
* Fosfat (Phosphate)	mg/L		S.M 4110-B	
Toplam Çözünmüş Madde	mg/L		S.M 1030-E	
THM	µg/L		S.M 6232-D	
T.O.C.	mg/L		S.M 5310-B	
B	ng/L		S.M 6040-B	
Osmin	ng/L		S.M 6040-D	
Profil	mg/m3		S.M 10200-H2	
UV-Organik Madde Tayini	cm-1		S.M 5910-B	
Ağ toksinleri (LR-RR) Tayini	µg/L		HPLC App.NOHIO	
Giardia ve Cryptosporidium T. Ookist /100L			EPA 1622-1623	
Fitoplankton S.T.T. Yöntemi	cell/mL		S.M 10200-F	

BAKTERİYOLOJİK ANALİZ (BACTERIOLOGICAL ANALYSIS)

* T.Koli.Bakt. (T.Coli. Bact.)	kob/100ml'de		S.M 9222-B-ISO-9308-1	0
* E.coli (E.coli)	kob/100ml'de		S.M 9222-B-ISO-9308-1	0
Enterokok (Enterococci)	kob/100ml'de		T.S.EN-ISO 7899-2	0
* T.Koli.Bakt. (T.Coli. Bact.)	EMS/100ml		S.M 9221-B-C	0
* Fekal Koliform (Fecal Coliform)	EMS/100ml		S.M.9221-E	
* Toplam Bakteri Sayısı 35°C de	kob/ml		S.M-9215-A-B	-
* Toplam Bakteri Sayısı 22°C de	kob/ml		S.M-9215-A-B	-

28073141

EYÜP STANDART DIŞI ADRES HABİBLER KÖYÜ SEVALSU ANAĞÖLET

SORUMLU İMZALAR

NİGAR EYİT
KİMYAGER

YUSUF ERDOĞAN ARSLAN
SU KALİTE KONTROL ŞEFİ

NALAN OĞUZKURT
BİYÖLOG

DOC.DR. NAIL ÖZGÜNES
BAKTERİYÖLOG

ŞAHİN ÖZAYDIN
MÜDÜR

ACIKLAMALAR

Numune Su, Şebeke Suyu Karakterine Yakındır.

Analiz neticeleri anlık numuneleri ifade etmektedir. (*) Akredite Analizler

Tel: 02122345072-02122332363 Fax: 02122330704

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ.S.K.İ.
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dairesi: 550-552

San. 3098

Konu : Sanayi suyu satış cezası.

25-07-2007

106032

MEHMET KÜÇÜKDOĞRU
MAHMUTBEY YOLU
YENİ MAHALLE
PAPATYA SOKAK
ESTON KİRAZLIEVLER
7/3 BLOK KAT 6 DAİRE 26
BAĞCILAR / İSTANBUL

Sayın Müşterimiz;

İdaremizin görevli elemanları ve T.C. Jandarma Genel Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı tarafından muhtelif tarihlerde yapılan tetkik neticesinde Eyüp İlçesi, Pirinççi Köyünde bulunan 11 pafta, 496 parsel sayılı adreste bulunan yağmur suyu birikintisinden kaçak sanayi suyu satışı yaptığınız tespit edilmiştir.

Bu nedenle, yer altı suyu satışı, taşınması, tüketilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirleyen yönetmeliğin 9/4 (a) maddesine istinaden adınıza tahakkuk ettirilen 1.320.88.-YTL. (KDV dahildir.) kaçak sanayi suyu satış cezası bedelinin İdaremiz Veznelerine 30 (Otuz) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Adınıza tahakkuk ettirilen sanayi suyu satış ceza bedelini ödemediğiniz takdirde, yeraltı suyunun satışı, taşınması, tüketilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirleyen yönetmeliğin 9.4.(a) maddesine göre 2. sanayi suyu satış ceza bedeli tahakkuk ettirilecektir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Zikri YAZKAN
Yük.Tük.Müd.

Maşallah TAYLAN
Müş.Hiz.Dai.Bşk.

Ek: 1 adet sanayi suyu satış ceza pusulası.

1307

112

İŞLEM:

.../.../2007 Bil.Say.İşl.A.YENER

.../.../2007 Tek.Şef.M.KUMRU

TESPİT TUTANAĞI		16.11.2008
İSİM	Mehmet KÜÇÜKÖZÜ	
ADRES	Pirincei Köyü Kuntorda mevkii Aşağıkaya ve Su Satış İstasyonu	
SÖZLEŞME NO	—	
SAYAÇ NO	—	
SAYAÇ İŞARETİ	—	
OKUMA KODU	—	
SÖZLEŞME DURUMU	—	
EV / İŞYERİ SAYISI	—	
İŞYERİ HAKKINDA YAPILAN TESPİTLER	—	
FİİLİ KULLANICI	—	
YAPILAN İŞLER	İlgili adreste yapılan kontrolde daha önce tespit edilen su satış istasyonunun tonkerlere dolun yapın ve satın seküldüğü her hangi bir dolun yapılmadığı söz konusu firmaya ait santride faaliyet olmaması sadece bir bekçinin bulunduğu tarafımızdan tespit edilerek resimler çekilmiştir. Resimler ekte.	

1002

1004

Resimlenmiştir.
Necip CELENK 16/11

TWTANAK

13.09.2008 Cumartesi günü gece saat 4⁰⁰ da
İskender SAHİN ve Muhtlis Goney Pınarçı Köyü
muhtarı miktat Kısmır cep telefonundan arayarak
Pınarçı Köyü Kankarda yolu Sahantepe mevkinden
geçerken iski'ye art boru hattından su satışı
yapılan gölete su doldurulduğuna gördüklerine
dair Mehmet TÜRK, Ali TILMAZ ve Adnan YAVAN
tarafından bilgi verildi. Pınarçı Köyü muhtarı
Pazar günü saat 8³⁰ da olay yerine gittiğinde
söz konusu boruların komple edilmiş halde göle
günü, daha sonra ETAP iski suBE müdürünü
arayarak durumu kendilerine ilettikten sonra
Pazartesi Sabahı iski görevlilerinin olay yerine
gelip incelemeler yaptıktan sonra göletten su
numunesi alındığını beyan ettiler.
Bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır.
14.10.2008

Miktat Kısmır
Pınarçı Köyü muhtarı

İskender SAHİN

Adnan YAVAN

imbar eden.

Muhtlis GONEY

Mehmet TÜRK
imbar eden

Ali TILMAZ
imbar eden
Gören.



T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSKİ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KAÇAK SU VE
USULSUZ SU
KULLANIM TUTANAĞI

ŞEBEKELER DAI. BŞK. LİĞİ

ŞEBEKE TEKNİK ŞEFLİ
TUTANAK NO: 09.08.2000 N: 17910

İlçe: PİRİNCİ KÖYÜ mahallesi KURBANLAR MAHALLESİ adresi AGACILIK s.
kapı 52 satır 10 blok 10 (Kat: 10) apartman adı no.lu binada sozleş

sozleşmesiz olarak kaçak su / sayaçsız su / usulsuz su kullanıldığı tespit edilmiştir.

☒ NO.LU İŞEMRİ GEREĞİ KONTROL ESNASINDA TESPİT EDİLMİŞTİR. ☐ MINTIKA KONTROL İÇİN ÇALIŞIRKEN TESPİT EDİLMİŞTİR. ☐ İHBAR ÜZERİNE YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA TESPİT EDİLMİŞTİR. ☐ OKUYUCU FİRMA TESPİT EDİLMİŞTİR.

1563795977

KAÇAK SU
KULLANIŞ
ŞEKLİ

USULSUZ SU
KULLANIŞ
ŞEKLİ

- Kaçak su bağlanış tarihi :/...../.....: kaçak su kullanış süresi gün
- 1 - Şebeke borusunu delmek sureti ile daimi / geçici boru döşeyerek (sayaçlı / sayaçsız)
 - 2 - Kolon sistemine ilave yapılarak (sayaçlı / sayaçsız)
 - 3 - adresindeki binanın şube yolu borusuna sayaçtan önce / sonra bağlantı yaparak (sayaçlı - sayaçsız)
 - 4 - Şube yoluna motor bağlamak sureti ile şebekeden su çekerek,
 - 5 - Sayacın çalışmasını engelleyerek / sökerek veya devre dışı bırakarak / yerine başka sayaç takarak,
 - 6 - Sayacı korumayıp kırarak / dona karşı önlem almayarak / onarılmayacak şekilde bozarak / kaybederek veya çaldırarak.
 - 7 - Daimi / geçici bağlantı ile sayaçtan sonra / önce su vererek,
 - 8 - Kapama bağ mühürünü kopararak / kapama aparatını sökerek aparatı tahrip etmek sureti ile kapalı suyu açarak,
 - 9 - Prizden kapalı suyu açarak,
 - 10 - Sayacın mühürünü kopararak,
 - 11 - Sayacın ve şube yolunun yerini değiştirerek, tahribat yapmak,
 - 12 - Abone grubu değişikliğini 1 ay içinde idareye bildirmeyerek,
 - 13 - Su ve kanalizasyon tesislerine zarar vererek,
 - 14 - Suyun kapatılmasından itibaren 6 ay içerisinde borcunu ödemeyerek,

İŞEMRİNDEKİ ABONE BİLGİLERİ

TESPİTDEKİ ABONE BİLGİLERİ

ADI SOYADI
SÖZLEŞME NO.
TESİSAT NO.
EV SAYISI
İŞYERİ SAYISI
İNŞAAT M²
SANAYİ M²
AÇ NO.
SAYAÇ İŞARETİ
SAYAÇ MARKASI
SAYAÇ ÇAPI
BİNA DURUMU
ŞUBE YOLU ÇAPI
BORU ÇAPI
BORU MARKASI
ABONE TÜRÜ

Mehmet KURBANLAR
☐ SAYAÇLI
☒ SAYAÇSIZ
İlgili Adres te yapılan kontrolde
işletmeye ait 100 lık şebekedeki
gözetle suakıt olarak gözetilen su sat
yaptığı tespit edilmiştir. 2 Adet
dolun ağzından bulaşıkta su satışı
yapılmaktadır. Gözetilme tutanağı 10.000 m³

AÇIKLAMA : Yapılan tespitler sonucunda aşağıda belirtilen İSKİ tarifeler yönetmeliğinin maddelerine göre işlem yapılmaktadır.

- (1) (2) (3) (4) Mad. 38/1 ☐ Mad. 38/2 ☐ Mad. 38/3 ☐ Mad. 38/4 ☐ (5) Mad. 39 ☐
(6) Mad. 40 ☐ (7) Mad. 41 ☐ (8) Mad. 42/1 ☐ (9) Mad. 42/2 ☐ (10) Mad. 43 ☐
(11) Mad. 44 ☐ (12) Mad. 45 ☐ (13) Mad. 51 ☐ (14) Mad. 53/1 ☐ (15) Mad. 54/2 ☐

Yapılan kontrol sonucu tespit olunan hususlar hakkında işaretlenmiş ve iş bu tutanak tarafımızdan yerinde düzenlenerek imzalanmıştır. 15.09.2000 T.C.

DÜZENLEYEN

DÜZENLEYEN

İSTANBUL İL MÜHÜR İLÇESİ

İLGİSİ

Adı Soyadı İ. C. C. C.

Sicil No. 1563795977

Kadrosu 1563795977

İ. C. C. C.

1563795977

1563795977

İSTANBUL İL MÜHÜR İLÇESİ

İSTANBUL İL MÜHÜR İLÇESİ

İSTANBUL İL MÜHÜR İLÇESİ

Mehmet KURBANLAR

Mehmet KURBANLAR

Mehmet KURBANLAR

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ.S.K.İ.
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dairesi: 550-552

San. 3098

Konu : Sanayi suyu satış cezası.

25-07-2007

106032

MEHMET KÜÇÜKDOĞRU
MAHMUTBEY YOLU
YENİ MAHALLE
PAPATYA SOKAK
ESTON KİRAZLIEVLER
7/3 BLOK KAT 6 DAİRE 26
BAĞCILAR / İSTANBUL

Sayın Müşterimiz;

İdaremizin görevli elemanları ve T.C. Jandarma Genel Komutanlığı, II Jandarma Komutanlığı tarafından muhtelif tarihlerde yapılan tetkik neticesinde Eyüp İlçesi, Piriçi Köyünde bulunan 11 pafta, 496 parsel sayılı adreste bulunan yağmur suyu birikintisinden kaçak sanayi suyu satışı yaptığınız tespit edilmiştir.

Bu nedenle, yer altı suyu satışı, taşınması, tüketilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirleyen yönetmeliğin 9/4 (a) maddesine istinaden adınıza tahakkuk ettirilen 1.320.88.-YTL. (KDV dahildir.) kaçak sanayi suyu satış cezası bedelinin İdaremiz Veznelerine 30 (Otuz) gün içerisinde ödemesi gerekmektedir.

Adınıza tahakkuk ettirilen sanayi suyu satış ceza bedelini ödemediğiniz takdirde, yeraltı suyunun satışı, taşınması, tüketilmesi ve denetlenmesi esaslarını belirleyen yönetmeliğin 9.4.(a) maddesine göre 2. sanayi suyu satış ceza bedeli tahakkuk ettirilecektir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Zikri YAZKAN
Yük.Tük.Müd.

Maşallah TAYLAN
Müş.Hiz.Dai.Bşk.

Ek. 1 adet sanayi suyu satış ceza pusulası.

1307

İŞLEM:

.../.../2007 Bil.Say.İşl.A.YENER

.../.../2007 Tek.Şef.M.KUMRU

06.12.2007


MUTANAK


Pirincı, Köyü 11 pafta 496 Parsel 73555 ruhsat
nolu Tapu defterinde biriken yapının biriktirip yer
Mehmet Küçükdeğirgin'e ait olan tesisin havza kuruma
alanında olduğu için su satış yapılmaması ve tesisatın
sökülmesi için bağlı birimleri adreste hazır bulun-
muştur.

Mevcut adreste su satış ablonu tesisi, tesisatlar sökül-
müş olup su satış istasyonu su satışı yapılamaz duru-
ma getirilmiştir. Su ablonu yapılan yer mobzlarla kapatılmıştır.

Ayrıca gölette bulunan suların dereye akışının
Sağlanması ekiplerimizce yapılmamıştır. 06.12.2007

Aktaş Fatma Soylu






Tunçay Polat

Kor. Güv.

Grup Sor.

Abdettin Güvenc

Havza Kuruma Şefi



Yeraltı sularını göletler m. d.



Ali Canak

Uzeli Ayhan

25.7-2006

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Müşteri Hrz- Daire Başkanlığı.

Adıma kayıtlı bulunan İR.73555 Ruhsat nolu Maden Sahasında bulunan birikmiş yağmur suyunu çalışma sahasından tahliye etmek istediğim bununla ilgili olarak il özel idaresine başvurudum. Özel idareden ekte de görüleceği üzere söz konusu suyun birikmiş yağmur suyu olduğu ve 167 sayılı yasalatı Suları Yasaasına göre, aramayacağını bununla ilgili İski Genel Müdürlüğüne sormam gerektiğini yazılı olarak tebliğ edildi. Söz konusu birikmiş yağmur suyunun önce önceden hafriyat toprağı dökülerek kapatılmıştır. Suyun herhangi bir yere akması mümkün değildir. Bununla ilgili olarak çalışma sahasında birikmiş yağmur suyunu tahliyesi için gerekli izinlerin verilmesini arz ederim.

Adres= Mahmut Bey Yolu, Yeni mah.
Papatya sok. Etilon Kırazlı Evler
A/3 Blok Kat-6 Daire=26
PAĞECUAR

TEL=0532-284-27-71

Ek. il özel idare Yazısı
Ek. Orman Tahsis Belgesi
Maden İzletme Ruhsatı
Yergi Levhası
İmza Sirküsü
İkâmetgâh Senedi
Pasaport fotokopisi

TARİH	
26 TEMMUZ 2006	
SAYI	11840
HAVALE	Sonuç

MEHMET KÜÇÜKDOĞRU
M. Küçükdoğan

25.07.2006

11396

Tüm
Yak. Tak

İSKİ
SANAYİ TEKNİK ŞEFLİĞİ
Tarih 27 TEM 2006

I.C.
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

Sayı :B.18.L.OGM.0.00.02.04 231-1704-922

Olur No: 615

Konu : Maden İşletilmesine
muvafakat verilmesi

BAKANLIK MAKAMINA

İSTEK SAHİBİ

Mehmet KÜÇÜKDOĞRU

KULLANMA AMACI VE
VÜZÖLÇÜMÜ

IR: 73555 ruhsat nolu maden yatağında maden işletme
9.980 m² lik ormanlık alanın 28.03.2016
tahsis

İNCELEME RAPORU
İLİ-İLÇESİ-KÖYÜ

24.04.2006 tarihli rapor esas tutulmuştur.
İstanbul-Eyüp - Princesi

MEVKİİ VE ORMAN DURUMU

İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, Fenertepe Orman
İşletme Şefliği, Fenertepe Serisi, 132 nolu beğene içen
kalan Devlet ormanı.

Konu yerinde incelenilmiş olup, ilgili Orman İşletme Müdürlüğü ile Beğene Müdürlüğü tarafından uygun görülen rapor, kroki ve diğer eklerin incelenmesi sonucunda yukarıda mevkî vüölçümü ve kullanma amacı gösterilen orman parçasının istenilen amaç ve kullanışına, belirtilen orman alanı üzerinde öngörü ekte sunulan taahhütname ile uyumlu ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16. Maddesi uyarınca 28.03.2016 tarihine kadar muvafakat verilmesi uygun görülmüştür.

Bu nedenle gerekli muvafakatın verilmesini Olur'lara arz ve teklif ederim.

Osman KAYA
Genel Müdür

OLUR

19/7/2006

Osman PEPE
Bakan



İşletme İznı Belgesi olmadan bu ruhsat ile üretim yapılamaz.

MEHMET KÜÇÜKÖĞÜR
48592463292
Küçükboy V.D. 50402074
UĞUR MUMCU MAH. O. C.

[illegible]

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI
NATURAL GAZ KURULU
Genel Müd. Yard.