

GK: 36
7/4953

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/32047
KONU: 7/4953 Yazılı soru önergesi

22/12/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İLGİ: a)Başbakanlığın 27/10/2008 tarihli ve 4268 sayılı yazısı.
b)TBMM Başkanlığının 22/10/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4953/8754/18653 sayılı yazısı.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu ÖZPOLAT'ın 7/4953 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Ankara Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur..
Bilgilerinizi arz ederim.


Beşir ATALAY
Bakan

Eki:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

ÇOK ACELE
GÜNLÜDÜR

SAYI : B054VLK4060700 – 13- 18506

26.11/2008

KONU : 7/4953 Esas Nolu Yazılı
Soru Önergesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ : 12.11.2008 gün ve 28899 sayılı yazınız.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Durdu ÖZPOLAT'ın "7/4953 Esas Nolu" yazılı soru önergesinin cevaplandırılması ilgi emirle istenilmektedir.

Bahse konu önergede Ankara Büyükşehir Belediyesindeki Kızılırmak suyunun karışım oranlarına ilişkin 4 adet sorunun cevaplandırılması istenilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 25.11.2008 gün ve 1336 sayılı yazının incelenmesinden ;

1- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliğin talep ettiği Kızılırmak suyu karışım oranlarına ilişkin bilgiyi 21.08.2008 tarih ve M.06.0.ABB.5.01 12 02/2018-3893 sayılı yazısı ile verildiği, ayrıca her ay düzenli olarak yazı ile Valiliğin bilgilendirildiği,


2- Karışım oranlarının %11 ile %65 arası günlük ihtiyaca göre değiştiği,

3- 23-24 Haziran 2008 tarihlerinde şebekeye su'nun verildiği,

4- Yaz aylarında Kesikköprü ve İrfanlı Barajından 7 milyar m3 diğer barajlardan 170 milyon m3 doluluk oranı olduğu,

anlaşılmıştır,

Bilgilerinize arz ederim.


Kemal ÖNAL
Ankara Valisi

EKİ: 1

28.11.08
45539