



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/7134

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-184

02.10.2009

Konu : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM' nin 18.03.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11991 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Antalya Milletvekili Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ' nün, 7/7134 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK

Cevabi yazı (2sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:

Başbakanlık

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSNÜ ÇÖLLÜ' NÜN
7/7134 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Elmalı İlçe sınırları içerisindeki Avlan Gölü'nde yeterli su toplanamaması nedeniyle oluşan ve doğal yaşamı olumsuz etkileyen süreçle ilgili bir inceleme yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılmamış ise bir inceleme yaptırarak mısınız?*

CEVAP 1. Devlet Su İşleri XIII. (Antalya) Bölge Müdürlüğü tarafından, 1970 yılında "Elmalı, Karagöl-Avlan Taşkın Tesisleri Planlama Raporu" hazırlanmış olup, 1972 yılında tahliye kanalı ile tahliye tüneli inşaatına başlanmış ve 1976 yılında proje bitirilmiştir.

Daha sonraki yıllarda yapılan müracaatlar ve talepler üzerine; Avlan Gölü' nün yeniden oluşturulması maksadıyla, 1996 yılında planlama revizyonu yapılmış ve Avlan Gölü'nün belirtilen rapor esaslarına göre yeniden oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır.

Projeye göre sadece Hazine Arazilerini kapsayan ve özel mülkiyeti su altında bırakmayacak şekilde tespit edilen su seviye kotu 1026,00 metredir. Avlan Gölü suyunu Finike-Başgöz Çayına derive eden tünel kapakları kapatılarak sabitlenmiş ve ayrıca maksimum su seviyesi olan 1026,00 metre su kotunun üzerindeki suların da özel tarım mülkiyetine zarar vermemesi için Yakaçiftlik Düdeni'nin kapağı dolusavak gibi çalıştırılarak, 1026,00 metre kotunun üzerindeki suların tahliyesi sağlanmıştır. Avlan Gölü rezervuarında bulunan 1026,00 metre kotunun altındaki doğal düdenlerin ıslahı tamamlanmış ve düden seddelerine ait taş tahkimatı çalışmaları yapılmıştır.

Son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı Avlan Gölünü besleyen kaynaklara gelen su miktarı yaz aylarında çok azalmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında buharlaşma ve göl çanağının arazi yapısı sonucu gölde su seviyesi en düşük durumdadır. Şu andaki yağış miktarlarının normal değerlerde olması sonucu, Avlan Gölü'ndeki su durumu yeterli seviyededir ve doğal yaşamı olumsuz etkileyen herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

SORU 2. *Avlan Gölünü besleyen su kaynağının yönlendirildiği Çay Boğazı Barajı için alternatif su kaynakları bulunması konusunda bir araştırma yapılmış mıdır? Baraj projeleri nedeniyle Türkiye genelinde pek çok gölün kuruduğu ve doğal yaşamın bozulduğu dikkate alındığında, yeni önlemler alınması sağlanacak mıdır?*

CEVAP 2. Çayboğazı Barajı, su kaynakları bulunması konusunda da araştırmalar yapılmış olup, en uygun alternatif olarak Sancıkısık ve Kapaklı Çayları su kaynakları belirlenmiş ve projelendirilmiştir. Ülkemizde baraj projeleri nedeniyle pek çok gölün kuruması ve doğal yaşamın bozulması iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Barajlarımızın yapılmasından önce; gerek planlama raporlarının, gerekse "ÇED" raporlarının hazırlanmasında doğal dengenin bozulmaması için azami dikkat sarf edilmektedir.

SORU 3. *Bölge halkının, Güğü Deresi'nin Avlan Gölü'ne yönlendirilmesi konusundaki talepleri, Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Güğü Deresi'nin suyunun, Avlan Gölü'ne yönlendirilmesi konusunda bir inceleme yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Teknik olarak böyle bir projenin yapılması mümkün müdür? Hangi maliyetle yapılabilir?*

CEVAP 3. Bölge halkının, Güğü (Eskihisar) Deresinin Avlan Gölüne yönlendirilmesi konusundaki talepleri, DSİ. XIII. (Antalya) Bölge Müdürlüğümüz tarafından etüt edilmiştir. Güğü (Eskihisar) Deresi Elmalı-Karagöl Ovası'ndaki en büyük taşkın deresidir. Geçmiş yıllarda tarım alanlarına yaptığı taşkın zararları sebebiyle bu dere, mevcut tahliye kanalıyla Elmalı-Büyük Düden'e mansaplanmıştır. Güğü Deresinin güzergâhı ile Avlan Gölünün

havzaları aynıdır. Güğü Deresinin Avlan Gölü'ne doğrudan mansaplanmasının, teknik ve ekonomik açıdan uygun bulunmadığı hususu, Antalya Valiliği ve Elmalı Kaymakamlığı aracılığıyla talep sahibi çiftçilere bildirilmiştir.

SORU 4. *Bakanlığınızın Avlan Gölü ve Tarımsal üretimin yoğun şekilde yapıldığı Elmalı Ovası'nın su ihtiyacının karşılanması için bir çalışması var mıdır? Bu çalışma nedir ve hangi aşamada?*

CEVAP 4. Elmalı Ovası'nın su ihtiyacının karşılanması için DSİ tarafından muhtelif sulama projeleri geliştirilmiş ve hayata geçirilmiştir.

Su kaynağını Elmalı-Kazanpınarları'ndan alan ve 650 hektar sulama sahası bulunan Elmalı-Pompaj sulaması 1968 yılında, 300 hektar sulama sahası bulunan Kışla-Pompaj sulaması ise 1990 yılında işletmeye açılmıştır. Su kaynağı Elmalı-Kazanpınarları olan ve 1620 hektar sulama sahasına sahip Mursal-Pompaj sulaması 1987 yılında işletmeye açılmıştır. İslamlar (Baranda) Göleti 500 hektarlık saha ile 1976 yılında işletmeye açılmıştır.

Ayrıca, Elmalı Ovasının su ihtiyacını karşılamak maksadıyla Genel Müdürlüğümüzce Antalya-Çayboğazı Projesi geliştirilmiş olup, Çayboğazı barajının inşaatı tamamlanarak 2002 yılında işletmeye alınmıştır. Projenin diğer ünitesi olan ve 13593 hektar alanı sulayacak Elmalı Ovası sulaması tamamen kapalı sistem (borulu) olarak inşa edilmiş ve 2008 yılında işletmeye açılmıştır.

Diğer taraftan Elmalı Ovasında yeraltı sulama kooperatifleri statüsünde bulunan Çobanisa 1993 yılında 110 hektar, Çukurelma 1998 yılında 100 hektar, Geçit 2001 yılında 100 hektar, Kuzuköy 2002 yılında 100 hektar ve Gölova 2007 yılında 125 hektar sulama sahalarına hizmet etmek üzere işletmeye açılmıştır.

SORU 5. *Bakanlığınız, Avlan Gölü'nün kurtarılması için ne zaman adım atacaktır?*

CEVAP 5. Avlan Gölü'nün kurtarılması için 1996 yılında planlama revizyonu yapılmış ve proje 2004 yılından itibaren hayata geçirilmiştir. Projeye göre tespit edilen sadece Hazine Arazilerini kapsayan ve özel mülkiyeti su altında bırakmayacak şekilde su seviyesi olan 1026,00 metre kotu tespit edilmiştir. Avlan Gölü suyunu Finike-Başgöz Çayına derive eden tünel kapakları sabitlenmiş ve göl rezervuarındaki su kaçaklarına neden olan düdenlerin 1026,00 metre su kotu altındaki kısımlarının geçirimsizliği sağlanarak su kaçakları önlenmiştir.

Avlan Projesinde yapılan çalışmalar sonucunda doğal denge sağlanmış olup, göl kurtarılmıştır. Yağışların normal devam etmesi durumunda Avlan Gölünde herhangi bir problem yaşanmayacaktır.

