

7/6747  
B.K.76

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/ **9562**  
KONU: 7/6747 Esas No'lu yazılı soru önergesi

14/4/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: :a) Başbakanlığın 02/05/2008 tarihli ve 1933 sayılı yazısı.  
b)TBMM Başkanlığının 17/02/2009 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-  
7/6747/11443/24207 sayılı yazısı

Ankara Milletvekili Sayın Nesrin BAYTOK'un 7/6747 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Ankara Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.  
Bilgilerinizi arz ederim.

  
Beşir ATALAY  
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

T.C.  
ANKARA VALİLİĞİ  
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

**ÇOK ACELE  
GÜNLÜDÜR**

SAYI : B054VLK4060700 - 13-5946

07.04.2009

KONU : 7/6747 Esas Nolu Yazılı  
Soru Önergesi

**İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA**  
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İLGİ :24.02.2009 gün ve 5160 sayılı yazınız

Ankara Milletvekili Nesrin BAYTOK'un 7/6747 sayılı yazılı soru önergesinin cevaplandırılması ilgil emirle istenilmektedir.

Bahse konu yazılı soru önergesinde Ankara İlinde ASKI'ya ait su faturalarının bilinçli olarak aylık süreler içerisinde değil de 40 günlük hatta 50 günlük süreler itibari ile tüketiciye gönderildiği hakkında beş adet sorunun cevaplandırılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 26.03.2009 gün ve 635 sayılı yazının incelenmesinden;

1- Su abonelerin tüketim su miktarlarının hesaplanması için ilk ve son okuma tarih aralığının 45 gün olarak belirlendiği, uygulamada istisnai olarak bir kaç günlük sapmaların olmasının aboneler aleyhine herhangi bir durum oluşturmadığı;

2- ASKI Genel Müdürlüğü tarafından su abonelerine kullanılan su miktarının faturalama işleminin 45'er günlük dönemlerdeki su tüketimin esas alınarak yapıldığı;


3- 2560 sayılı ISKİ Kuruluş Kanunu'nun 23.maddesinde; "Su satışı kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılır. Bu tarifelerin tespitinde yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilemeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve %10'dan aşağı olmayacak nispetinde bir kâr oranı esas alınır, tarifelerin tespiti ve tahakkuka ilgili usul ve esasların bir yönetmenlikle belirlenir." hükmünün yer aldığı, bu maddeye istinaden hazırlanan Tarifeler Yönetmeliği'nin 26, 27, 28 ve 29 maddelerinde açıklanan gider kalemleri dikkate alınarak hesaplanan maliyete göre su ve atık su fiyatlarının belirlendiği ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından sonra uygulamaya konulduğu,

4- İlk ve son okuma tarih aralığının 45 günü geçmesinin abonelere ek bir yük getirmedeği,

5- Okuma süresinin 45 günün üzerine çıkmasının su abonelerinden fazla bir tahsilat yapılmasına yönelik olmadığı, idare bütçesine artı bir gelir getirmedeği.

anlaşılmıştır

Bilgilerinize arz ederim.

  
Kemal ÖNAL  
Ankara Valisi