

G.K.36

7/4804

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


SAYI : B050MAH065000/2605
KONU: 7/4804 Esas No'lu yazılı soru önergesi

28/01/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 22/10/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4804/8611/18211 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in 7/4804 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; İzmir Valiliğince gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

12.../01/2009

SAYI: B054VLK4350700 Mah.İd.16/ 10-3
KONU: 7/4804 Esas nolu yazılı soru önergesi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
ANKARA

- İLGİ: a) 12.11.2008 tarih ve 002/28888 sayılı yazınız,
b) 26.11.2008 tarih ve 16/5088 sayılı yazınız,
c) 30.12.2008 tarih ve 002/32965 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in 7/4804 sayılı yazılı soru önergesine Sayın Bakanımızca verilecek cevaba esas olmak üzere, ilgili kurumlardan gelen yazılar değerlendirilerek, soruların cevabı aşağıya çıkarılmıştır.

İzmir şehrine içme suyu isale hattı kati projeleri DSİ'ce yapılmıştır. 2009 Yılında isale hattı imalatları ihaleye çıkarılacaktır. 2011 yılında inşaat tamamlanacaktır. İsale hattı işi için 330 milyon YTL olacaktır.

Büyükşehir Belediyesi ise yaklaşık 30 milyon YTL olan arıtma tesislerini yapacaktır. Uygulama projelerini Belediye 800 000 YTL ye ihale ettirmiştir.


Bu projelerin devamı olan Çağlayan Barajı, Başlamış Barajı ve Düvertepe Barajı ile İzmir ilinin gelecekteki içme suyu ihtiyacı uzun yıllar karşılanmış olacaktır.

Önergede bahsi geçen barajlarla ilgili olarak engelleme durumu söz konusu olmayıp, mevzuat gereğince ve mevzuata uygun olarak ÇED Yönetmeliği hükümleri uygulamaya konulmuştur.

İlimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çamlı Barajının yapımı için 10.04.2007 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığına müracaatta bulunmuş olup, ÇED süreci başlamış, 20.11.2007 tarihinde Halkın Katılımı, 22.11.2007 tarihinde de Kapsam Belirleme Toplantısı gerçekleşmiştir. Ancak, DSİ Genel Müdürlüğü'ne ait 10.12.2007 tarih ve 13370 sayılı yazı ile İzmir kentinin bugün ve gelecekteki içme suyu ihtiyacının DSİ tarafından karşılandığının görüldüğü, bu gerekçelerle Çamlı Barajının içme suyu sistemi içinde önceliği ve aciliyetinin bulunmadığı ve yapımının bu aşamada gerekli olmadığının değerlendirildiği, bu nedenle söz konusu projenin uygun mütalaa edilmediği belirtildiğinden, söz konusu alanda açılıp işletilmesi planlanan Çamlı Barajı ve Malzeme Ocakları Projesi uygun görülmemiş olup, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 19.12.2007 tarih ve 71314 sayılı yazısı ile dosya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İZSU Genel Müdürlüğü'ne iade edilmiştir.

Değirmendere Barajı ile Bostanlı Barajı ise mülga Çevre Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü'nün 27.08.1997 tarih, 1186-1838 sayılı yazısı ile ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirildiği, alınan belgelerde belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit KIRAC
İzmir Valisi

EK: Cevabi Yazılar