

7/5562
G.K.42

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH065000/5296
KONU: 7/5562 Yazılı soru önergesi

26/02/2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 25/11/2008 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5562/9331/19813 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Ahmet ERSİN'in 7/5562 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; -

Kamuoyunda, ulusal basın ve medyada yer alan bilgiler ışığında; Afyonkarahisar, Aksaray, Bolu, Çankırı, Iğdır, Kars, Nevşehir, Niğde ve Van Belediyelerinde içme suyu numunelerinin ölçümü sonucunda arsenik oranının standartlarının üzerinde olduğu tespit edilmiş olup, konuya ilişkin olarak adı geçen belediyelerin suyun kaynağından alınıp halka ulaştırılması aşamasındaki tüm tesis ve işletmelerinin incelenerek sorunların tespiti ve çözüm yolları ile varsa sorumluların tespiti amacıyla 07/11/2008 tarihli onayla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiş olup, Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan raporların sonuçları ilgili Valiliklerce incelenmekte ve takip edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa