

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ T.B.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih: 26.01.2010
Sayı : 2010/5160

101587

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Balıkesir'in Havran İlçesinde yapılan barajın su tutulma bölgesinde yarasaların kaldığı mağaralar bulunmaktadır. Barajda su tutulmasıyla bu mağaralar su altında kalacağından zeytinlik alanda zeytinler için zararlı zeytin sineğini yiyerek yaşayan yarasalar yok olacaktı.

Yarasaları kurtarmak için 3 milyon TL maliyetle yapay mağaralar yaptırılmıştır. Ancak bu mağaralar yarasaların kalmasına elverişli olmadığından yarasalar bu mağaralara girmeyerek kaybolmuşlardır.

Zeytin zararlıları ile doğal mücadelede etkin olan, sayıları yaklaşık 20 bin olan yarasalar yapılan masraf gibi kaybolmuşlardır.

Gerekli inceleme ve araştırma yapılmadan böyle bir uygulamanın verdiği maddi ve manevi zararı belirlemek amacıyla Anayasanın 98. ve iç tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince ekte yer alan gerekçe doğrultusunda meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1. AHMET DURAN BULUT - BALIKESİR
2. OKTAY VURAL - İZMİR
3. MEHMET ŞANDIR - MERSİN
4. OSMAN DURMUŞ - KIRIKKALE
5. KAMİL ERDAL SİPAHİ - İZMİR
6. MÜMİN İNAN - NİĞDE
7. HASAN ÖZDEMİR - GAZİANTEP
8. ŞENOL BAL - İZMİR
9. REŞAT DOĞRU - TOKAT
10. RECEP TANER - AYDIN
11. HÜSEYİN YILDIZ - ANTALYA
12. MEHMET SERDAROĞLU - KASTAMONU
13. SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU - KAYSERİ
14. HASAN ÇALIŞ - KARAMAN
15. RIDVAN YALÇIN - ORDU
16. HAMZA HAMİT HOMRİŞ - BURSA
17. EMİN HALUK AYHAN - DENİZLİ
18. AHMET KENAN TANRIKULU - İZMİR
19. MİTHAT MELEN - İSTANBUL
20. AHMET BUKAN - ÇANKIRI
21. MEHMET EKİCİ - YOZGAT
22. ATILA KAYA - İSTANBUL
23. KEMALETTİN NALCI - TEKİRDAĞ
24. ALİ UZUNIRMAK - AYDIN

GEREKÇE

Balıkesir'in Havran İlçesi yakınlarında 1995 yılında DSİ tarafından baraj inşasına başlandı. Ancak söz konusu barajın yakın çevresinde de zengin bir biyolojik çeşitlilik ve yarasa mağarası varlığı Çevre ve Orman Bakanlığına 2004 yılında bildirildi.

Baraj geçtiğimiz yıl ekim ayında su tutmaya başladı. Barajın açılması ile birlikte orada bulunan yarasa mağarasını su basacağı için DSİ yarasaların yaşamasına elverişli olmayan ve yaklaşık olarak 3 trilyon TL'ye yapay bir mağara yaptırdı.

Söz konusu baraj gövdesi 40-50 m. vadi içine yapılıydı yarasaların en yoğun bulunduğu mağara göl suyunun altında kalmayacaktı.

Oysa ki yarasalar gece, günün kararmaya başlamasıyla birlikte dışarıya çıkıyor ve sabah gün ışıyınca kadar avlanıyor. Avladıkları da çoğu tarım ve insanlar açısından zararlı diye nitelendirilen sinek ve böcekler. Eğer yarasalar yok olursa insanlar birkaç yıl sonra sinek popülasyonlarının afet şeklinde arttığını görecekler ama çoğu nedenini bilemeyecek.

Ayrıca bir yarasanın gece boyunca 10 gr. sinek yediği düşünülürse, mağaradaki koloninin önemi kolaylıkla anlaşılabilir.

Kaya yapısı çok kırıklı olduğu için; diğer kaya çatlakları da suyla dolacağından kendilerine güvenli bir sığınak bulmaları zor görünüyor. Nemli ve serin bir ortam istedikleri için yüzey çatlaklarında uzun süre yaşayabilmeleri imkansız. Zaten böyle bir durumda Doğan Şahin gibi yırtıcılara yem olmaları da kaçınılmaz.

İnsan dışındaki canlılar ne yazık ki doğal ortamları dışında yaşama özelliği taşıyor.

2005 yılı Mayıs ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde uygulanan Twinning projesinde görevli uzmanlar Ersin Özek, Alois Liegl ve Bernd-Ulrich Rudolph yöreye gelerek 1 haftalık araştırma yapmışlar ve Bernd-Ulrich Rudolph Temmuz ayında ikinci kez bölgeyi ziyaret etmiştir. Bu çalışma sonrası 2003 ve 2004 yıllarında civardaki diğer mağaralarda

yapılan araştırma verilerinin de yer aldığı bir rapor hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Su toplamaya 2009 Ekim ayında başlayan baraj gölü suyu altında kalacak olan mağarada 8-9 farklı yarasa türü tespit edilmiştir.

Mayıs ayında yaklaşık 11000, Temmuz ayında 17000 yarasının bu mağarada yaşadığı belirlenmiştir. Bu sayının büyük çoğunluğunu erişkin bireyler oluşturuyor. Tür olarak en çok *Myotis* (başlıca *Myotis myotis*, *M. blythii*) ve *Miniopterus schreibersii* görülüyor.

Türler	Mayıs 2004 (görülen)	Temmuz 2005 (görülen)	Temmuz 2005 (tahmin edilen)	Açıklamalar
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> Büyük nal burunlu yarasa	20 – 30	50	> 50	Erişkin ve gençler
<i>Rhinolophus blasii</i> Blasius nal burunlu yarasası	Birkaç örnek	1	Çok	Mayıs 2005 çalışmasında 4 adet hamile tespit edildi
<i>Rhinolophus euryale</i> Akdeniz nal burunlu yarasası	Tek örnek	-	Birkaç	Birkaç tek birey
<i>Rhinolophus mehelyi</i> Mehelius nal burunlu yarasası	Çok örnek	-	-	
<i>Myotis myotis</i> Büyük farekulaklı yarasa	Geniş koloni	Birkaç bin	Birkaç bin	Yakalanan birkaç düzine dışide emzirme aşaması
<i>Myotis blythii</i> Farekulaklı küçük yarasa	-	-	Birkaç yüz	Yakalanan birkaç düzine dışide emzirme aşaması

Myotis capaccinii Uzun ayaklı yarasa	Birkaç örnek		Birkaç yüz	Çıkış sırasında bir adet erkek birey yakalandı ve bu türün orta büyüklükte olduğu görüldü
Myotis emarginatus Kırpıklı yarasa	30 – 40	300	300	Dişi ve gençler
Miniopterus schreibersii Uzun kanatlı çöl yarasası	Geniş koloni	> 1.000	Birkaç bin	Birkaç düzine dişi ve az sayıda genç yakalandı