

13 Ocak 2011 15:36:58 /168



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Soru Önergeleri Birimi

7/15085
GK 14

Sayı : B.10.0.SOB.00.00.00.0/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 22/06/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-24052 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Hüseyin MERT tarafından verilen "LYME hastalarına" ilişkin 7/15085 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır.
Arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

EKLER :
1-Önerge cevabı

İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin MERT tarafından verilen “LYME hastalarına” ilişkin 7/15085 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

SORULAR:

Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros ÇETİN 10 Haziran 2010 Perşembe günü Star Haber canlı yayınında MS hastalığı teşhisi konularak ağır bir tedaviye maruz kalan ancak sonradan gerçekte LYME hastası olduğu tespit edilen bir vatandaşımızı örnek göstererek ülkemizde aynı durumda 9000'in üzerinde hasta olduğunu anlatmıştır.

Bu nedenle;

SORU 1- Ülkemizde on bine yakın LYME hastası olduğu iddiaları doğru mudur? Bakanlığınızca bu hastalığa yakalananları tespit etmek amacıyla yurt genelinde bir sağlık taraması yaptırmayı düşünüyor musunuz?

CEVAP 1- LYME hastalığı bildirimi zorunlu bir hastalıktır. 2009 yılı içinde Bakanlığımıza bildirimi yapılan LYME hastalığı vaka sayısı 38'dir. Konuyla ilgili bilim kurumumuzca yapılan değerlendirmede; hastalığın değişken karakteri nedeniyle bu sayının daha yüksek olabilmesi mümkün ise de, hastalığın bir kene aracılığıyla insana taşınması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle vatandaşlarımız arasında kene ısırığına karşı hassasiyetin artmış olması nedeniyle, LYME vaka sayısının ülkemizde binlerle ifade edilebilmesinin hilafı hakikat olduğu, bu hastalığın tanısı için kullanılabilecek bir tarama testinin bulunmadığı, bu nedenle yurt sathında bir taramanın bilimsel gerçeklere uygun olmayacağı bildirilmiştir.

SORU 2- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarımız ile özel sağlık kuruluşlarının bu hastalığı doğru olarak teşhis edemediği ve MS hastalığı ile karıştırıldığı iddiaları doğru mudur?

CEVAP 2- Bilim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeye göre: “Erken dönem (ilk 30 gün) LYME hastalığının tanısı kene tutunma öyküsü olan hastalarda fizik muayene bulguları ile konulmaktadır. Hastalığın ilk 4 haftası içerisinde klinik tanıyı doğrulayacak bir laboratuvar testi bulunmamaktadır. Hastalığın 4. haftasından itibaren ve özellikle antibiyotik kullanmayan hastalarda test pozitif sonuç vermektedir. Bu testler ise ELİZA ve IFA yöntemleri ile LYME IgM ve IgG antikorlarını araştıran testlerdir. Ülkemizde bu testler ticari olarak bulunmakta, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Hastalığın ilerleyen dönemleri ise eklem, merkezi sinir sistemi ve kalbin etkilendiği dönemlerdir ki bu dönemlerde yukarıda bahsedilen tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Mevcut testlerin güvenilirliğinin düşük olması nedeni ile ELİZA veya IFA yöntemi ile pozitif bulunan örnekler Western immunoblot yöntemi ile doğrulanmaktadır. Bu doğrulama testleri de ülkemizde Refik Saydam Hıfızısıhha Merkezi başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel merkezlerce yapılabilmektedir. Özellikle merkezi sinir sisteminin tutulduğu Lyme hastalığının geç evrelerinde başta MS olmak üzere birçok

nörolojik hastalıkla ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir. Bu ayırıcı tanıyı yapmak ise hekimlerin işidir” denilmektedir.

Böyle önemli bir konuya dikkat çekmiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hekimlerimizin eğitim süreçlerinde Lyme hastalığı konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Konuya gösterdiğiniz ilgiye tekrar teşekkür ediyorum.