

ÇOK ACELE
GÜNLÜDÜR

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

7/9554
6.12.20

Sayı : B.10.0.ACS.0.12.00.14/610-
Konu : Yazılı Soru Önergesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AÇSAP Yazı İşleri Ve Evrak Şube
Müd.
11 Aralık 2009 13:52:50 /6670



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİNE
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi: 01.10.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15242 sayılı yazınız.

Yazınız ekinde bulunan, Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL tarafından yazılı olarak cevaplanması için verilen "Erzurum'daki bebek ölümlerine ilişkin" 7/9554sıra sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir.

Sözü edilen soru önergesine cevap teşkil edecek olan bilgiler hazırlanmış ve ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

EKLER:

1- 1 sayfa doküman (3 nüsha)

Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL tarafından verilen Erzurum' daki bebek ölümlerine ilişkin 7/9554 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır:

SORULAR:

- 1- Geçtiğimiz 3 yıllık dönem içerisinde Erzurum ilinde canlı doğum sayısı ne kadardır?
- 2- Geçtiğimiz 3 yıllık dönem içerisinde Erzurum ilinde meydana gelen bebek ölümlerinin sayısı ne kadardır?
- 3- 2008 yılı başından bu yana Erzurum ilinde meydana gelen bebek ölümlerinin sayısı ne kadardır?
- 4- Bu bebek ölümlerinin sebepleri nelerdir?
- 5- Bu ölen bebeklerden kaç tanesi prematüredir?
- 6- Bu bebek ölümlerinin kaçında hastane kaynaklı enfeksiyon tespit edilmiştir?

CEVAPLAR:

Ankara, Bingöl, Bitlis, Bursa, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mardin, Niğde, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerindeki bebek ölümleri ile ilgili olarak daha önce göndermiş olduğunuz soru önergelerinde kayıt ve bildirimlerin ne şekilde yapıldığı hakkında bilgi verilmişti.

Söz konusu tarihten sonra 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 'nın kesin sonuçları da açıklanmış ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.

Bildiğiniz gibi nüfus ve dolayısıyla canlı doğumlarla ilgili veriler ise TÜİK tarafından her yılın sonunda yayınlanmaktadır.

Bu nedenlerle sorularınıza 2008 TNSA sonuçları ve TÜİK'in 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilerin 2009 yılına projeksiyonu kullanılarak cevap verilmiştir. Bu veriler TÜİK'in 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandığında değişebilir.

Bakanlığımız bu kayıtları kullanırken veri kaynaklarını belirtmeye özel bir özen göstermektedir. Bakanlığımız dışındaki kişi ve kuruluşlarında bu bilgileri değerlendirirken aynı özeni göstermelerini beklemekteyiz.

BEBEK ÖLÜM HIZINDAKİ GELİŞMELER (0-11 AY)

YIL	BEBEK ÖLÜM HIZI (BİNDE)	BİR SONRAKİ DÖNEM BEBEK ÖLÜM HIZI (BİNDE)	FARK	BEBEK ÖLÜM HIZI AZALMA ORANI (%)
1993 TNSA	53	43	10	18,9
1998 TNSA	43	29	14	32,6
2003 TNSA	29	17	12	41,4 *
2008 TNSA	17			

*Daha önceki soru önergelerine verdiğimiz cevapta bu oran 37,7 idi. 2008 TNSA sonuçları açıklandığında Bebek Ölüm Hızı 17 olarak tespit edildiğinden oran değişmiştir.

Bebek Ölüm Hızına Göre Türkiye'nin Dünyadaki Durumu *

Dünya Ortalaması (Binde)	46
Düşük Gelir Grubu	80
Düşük Orta Gelir Grubu	38
Yüksek Orta Gelir Grubu	19
Yüksek Gelir Grubu	6
Türkiye (Binde)	17

*Daha önceki soru önergelerine verdiğimiz cevapta bu tablo farklı idi. 2009 Yılı WHO İstatistik Yıllığı yeni yayınlandığı için söz konusu değişiklikler yapılmıştır.

Erzurum İlinden bildirilen bebek ölüm kayıtlarına göre :
2007 yılında Erzurum ilinde 626 bebek ölümü tespit edilmiştir.
2008 yılında Erzurum ilinde 270 bebek ölümü tespit edilmiştir.
2009 yılı ilk 9 ay sonuçlarına göre Erzurum ilinde 190 bebek ölümü tespit edilmiştir.

Canlı Doğumlarla ilgili verilere elektronik ortamda Türkiye İstatistik Kurumu'nun www.tuik.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bebek ölümleri ile ilgili diğer detaylara Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) çerçevesinde www.hips.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.

Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL tarafından verilen Erzurum' daki bebek ölümlerine ilişkin 7/9554 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır:

SORULAR:

- 1- Geçtiğimiz 3 yıllık dönem içerisinde Erzurum ilinde canlı doğum sayısı ne kadardır?
- 2- Geçtiğimiz 3 yıllık dönem içerisinde Erzurum ilinde meydana gelen bebek ölümlerinin sayısı ne kadardır?
- 3- 2008 yılı başından bu yana Erzurum ilinde meydana gelen bebek ölümlerinin sayısı ne kadardır?
- 4- Bu bebek ölümlerinin sebepleri nelerdir?
- 5- Bu ölen bebeklerden kaç tanesi prematüredir?
- 6- Bu bebek ölümlerinin kaçında hastane kaynaklı enfeksiyon tespit edilmiştir?

CEVAPLAR:

Ankara, Bingöl, Bitlis, Bursa, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mardin, Niğde, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerindeki bebek ölümleri ile ilgili olarak daha önce göndermiş olduğunuz soru önergelerinde kayıt ve bildirimlerin ne şekilde yapıldığı hakkında bilgi verilmişti.

Söz konusu tarihten sonra 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 'nın kesin sonuçları da açıklanmış ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.

Bildiğiniz gibi nüfus ve dolayısıyla canlı doğumlarla ilgili veriler ise TÜİK tarafından her yılın sonunda yayınlanmaktadır.

Bu nedenlerle sorularınıza 2008 TNSA sonuçları ve TÜİK'in 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilerin 2009 yılına projeksiyonu kullanılarak cevap verilmiştir. Bu veriler TÜİK'in 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandığında değişebilir.

Bakanlığımız bu kayıtları kullanırken veri kaynaklarını belirtmeye özel bir özen göstermektedir. Bakanlığımız dışındaki kişi ve kuruluşlarında bu bilgileri değerlendirirken aynı özeni göstermelerini beklemekteyiz.

BEBEK ÖLÜM HIZINDAKİ GELİŞMELER (0-11 AY)

YIL	BEBEK ÖLÜM HIZI (BİNDE)	BİR SONRAKİ DÖNEM BEBEK ÖLÜM HIZI (BİNDE)	FARK	BEBEK ÖLÜM HIZI AZALMA ORANI (%)
1993 TNSA	53	43	10	18,9
1998 TNSA	43	29	14	32,6
2003 TNSA	29	17	12	41,4 *
2008 TNSA	17			

*Daha önceki soru önergelerine verdiğimiz cevapta bu oran 37,7 idi. 2008 TNSA sonuçları açıklandığında Bebek Ölüm Hızı 17 olarak tespit edildiğinden oran değişmiştir.

Bebek Ölüm Hızına Göre Türkiye'nin Dünyadaki Durumu *

Dünya Ortalaması (Binde)	46
Düşük Gelir Grubu	80
Düşük Orta Gelir Grubu	38
Yüksek Orta Gelir Grubu	19
Yüksek Gelir Grubu	6
Türkiye (Binde)	17

*Daha önceki soru önergelerine verdiğimiz cevapta bu tablo farklı idi. 2009 Yılı WHO İstatistik Yıllığı yeni yayınlandığı için söz konusu değişiklikler yapılmıştır.

Erzurum İlinden bildirilen bebek ölüm kayıtlarına göre :

2007 yılında Erzurum ilinde 626 bebek ölümü tespit edilmiştir.

2008 yılında Erzurum ilinde 270 bebek ölümü tespit edilmiştir.

2009 yılı ilk 9 ay sonuçlarına göre Erzurum ilinde 190 bebek ölümü tespit edilmiştir.

Canlı Doğumlarla ilgili verilere elektronik ortamda Türkiye İstatistik Kurumu'nun www.tuik.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bebek ölümleri ile ilgili diğer detaylara Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) çerçevesinde www.hips.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.

Bursa Milletvekili Sn. Kemal DEMİREL tarafından verilen Erzurum' daki bebek ölümlerine ilişkin 7/9554 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır:

SORULAR:

- 1- Geçtiğimiz 3 yıllık dönem içerisinde Erzurum ilinde canlı doğum sayısı ne kadardır?
- 2- Geçtiğimiz 3 yıllık dönem içerisinde Erzurum ilinde meydana gelen bebek ölümlerinin sayısı ne kadardır?
- 3- 2008 yılı başından bu yana Erzurum ilinde meydana gelen bebek ölümlerinin sayısı ne kadardır?
- 4- Bu bebek ölümlerinin sebepleri nelerdir?
- 5- Bu ölen bebeklerden kaç tanesi prematüredir?
- 6- Bu bebek ölümlerinin kaçında hastane kaynaklı enfeksiyon tespit edilmiştir?

CEVAPLAR:

Ankara, Bingöl, Bitlis, Bursa, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mardin, Niğde, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerindeki bebek ölümleri ile ilgili olarak daha önce göndermiş olduğunuz soru önergelerinde kayıt ve bildirimlerin ne şekilde yapıldığı hakkında bilgi verilmişti.

Söz konusu tarihten sonra 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 'nın kesin sonuçları da açıklanmış ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.

Bildiğiniz gibi nüfus ve dolayısıyla canlı doğumlarla ilgili veriler ise TÜİK tarafından her yılın sonunda yayınlanmaktadır.

Bu nedenlerle sorularınıza 2008 TNSA sonuçları ve TÜİK'in 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilerin 2009 yılına projeksiyonu kullanılarak cevap verilmiştir. Bu veriler TÜİK'in 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandığında değişebilir.

Bakanlığımız bu kayıtları kullanırken veri kaynaklarını belirtmeye özel bir özen göstermektedir. Bakanlığımız dışındaki kişi ve kuruluşlarında bu bilgileri değerlendirirken aynı özeni göstermelerini beklemekteyiz.

BEBEK ÖLÜM HIZINDAKİ GELİŞMELER (0-11 AY)

YIL	BEBEK ÖLÜM HIZI (BİNDE)	BİR SONRAKİ DÖNEM BEBEK ÖLÜM HIZI (BİNDE)	FARK	BEBEK ÖLÜM HIZI AZALMA ORANI (%)
1993 TNSA	53	43	10	18,9
1998 TNSA	43	29	14	32,6
2003 TNSA	29	17	12	41,4 *
2008 TNSA	17			

*Daha önceki soru önergelerine verdiğimiz cevapta bu oran 37,7 idi. 2008 TNSA sonuçları açıklandığında Bebek Ölüm Hızı 17 olarak tespit edildiğinden oran değişmiştir.

Bebek Ölüm Hızına Göre Türkiye'nin Dünyadaki Durumu *

Dünya Ortalaması (Binde)	46
Düşük Gelir Grubu	80
Düşük Orta Gelir Grubu	38
Yüksek Orta Gelir Grubu	19
Yüksek Gelir Grubu	6
Türkiye (Binde)	17

*Daha önceki soru önergelerine verdiğimiz cevapta bu tablo farklı idi. 2009 Yılı WHO İstatistik Yıllığı yeni yayınlandığı için söz konusu değişiklikler yapılmıştır.

Erzurum ilinden bildirilen bebek ölüm kayıtlarına göre :
2007 yılında Erzurum ilinde 626 bebek ölümü tespit edilmiştir.
2008 yılında Erzurum ilinde 270 bebek ölümü tespit edilmiştir.
2009 yılı ilk 9 ay sonuçlarına göre Erzurum ilinde 190 bebek ölümü tespit edilmiştir.

Canlı Doğumlarla ilgili verilere elektronik ortamda Türkiye İstatistik Kurumu'nun www.tuik.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bebek ölümleri ile ilgili diğer detaylara Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) çerçevesinde www.hips.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.