



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/14449

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-635

02...6..2010

Konu : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 17.05.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-23168 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Bartın Milletvekili M. Rıza YALÇINKAYA' nın, 7/14449 esas sayılı yazılı soru önermeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK

Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: _____ :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi _____ :

Başbakanlık

**BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M. RIZA YALÇINKAYA' NIN
7/14449 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Firmanın bölgede yapmış olduğu sondaj ve kuyu açma çalışmaları nedeniyle, Bartın İlimizin can suyu olan içme ve kullanma suyu kaynaklarına zehirli kimyasalların karışması telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olacaktır. Bu konuyla ilgili Bakanlığınıza daha önce iletilmiş şikâyetler ve bu sorunun yaşanmamasına ilişkin taleplerinde olmasına rağmen gerekli hassasiyet gösterilmeyerek, Bakanlığınızca gerekli önlemler neden alınmamaktadır? Bu çalışmalar neden durdurulmamaktadır?*

SORU 2. *Kirliliğin HEMA Endüstri Anonim Şirketine ait K-2 kuyusundan kaynaklandığı tespit edildiğine göre; şirketin, yaptığı çalışmalar neticesinde, çevreye, doğaya ve insana zarar verdiği ve vermeye devam edeceği ortadadır. Bu konuda daha önce ve son yaptığı maden aramaları çalışmaları neticesinde firmanın çevreye verdiği zararlar nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?*

CEVAP 1,2. Bartın İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce; Hema Endüstri A.Ş.'nin Amasra Kazpınarı Köyü 2 no' lu kuyusunda 11.06.2009 ve 16.06.2009 tarihlerinde yapılan incelemelerde; faaliyet sonucu oluşan kuyu suyunun direkt alıcı ortama verildiği tespit edilmiş olup, alıcı ortama verilen sudan ve faaliyet sonucu oluşan kuyu çamurundan 16.06.2009 tarihinde numuneler alınmış ve analize gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında kuyu çamurunun Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-11 A kapsamında tehlikesiz atık olarak muamele görececek atık değerlerine uygun olduğu, ancak kuyu suyunun SKKY Tablo 19'daki sınır değerleri sağlamadığı görülmüş, dolayısıyla Firmaya 21.10.2009 tarihinde mer' i mevzuat uyarınca; 31.062 TL idari para cezası uygulanmıştır. (Firma açtığı itiraz davasını kaybetmiştir.) Bu kapsamda; İl Müdürlüğümüzce 21.10.2009 tarih ve 639-2528 sayılı yazı ile Firmaya uyarı yapılarak, kuyu çamurlarının düzenli depolama tesislerinde depolanması, kuyu sularının mevzuatlar doğrultusunda yapılandırılmış çökeltme havuzunda biriktirilmesi ve deşarj kriterlerini sağladıktan sonra alıcı ortama verilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ayrıca, 01.03.2010 tarihinde; İl Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine yerinde yapılan incelemede; firmanın kuyu sularını direkt alıcı ortama verdiği ve alıcı ortamda renk değişikliği olduğu görülmüştür. Bunun üzerine kuyu suyundan, alıcı ortamın menba ve mansap kısımlarından olmak üzere üç ayrı numune alınmış ve Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. Kuyu suyundan alınan su numunesi analiz sonuçlarının SKKY Tablo 19'daki sınır değerleri aşmadığı görülmüştür.

Ancak, aynı tarihte Bartın Belediyesi Başkanlığınca da alıcı ortamdaki su numunesi alınmış, numune kendileri tarafından Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Başkanlığına gönderilmiş ve gelen analiz sonuçları ile İl Müdürlüğümüz tarafından alınan alıcı ortam su numunesi analiz sonuçları arasında aynı parametrelerde çok farklı ölçüm sonuçları tespit edilmiş olup, teyit ölçümleri için aynı noktalardan tekrar numune alınarak analize gönderilecek ve teyit ölçüm sonuçlarına göre işlem yapılacaktır.

