



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/13560

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-479
Konu : Yazılı Soru Önergesi

28/4/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 07.04.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-21605 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY' ın 7/13560 esas sayılı yazılı soru önermeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (2sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: _____ :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi _____ :
Başbakanlık

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY' IN
7/13560 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Kula'da kurulmakta olan Tehlikeli Atık Bertaraf Tesislerinin ÇED Raporu ne zaman alınmıştır.*

SORU 2. *Kula'da kurulmakta olan Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisleri yerleşim yerlerine 1 km uzaklıkta ve verimli tarım arazisi üzerindedir. ÇED raporunda bu hususlar nasıl değerlendirilmiştir?*

CEVAP 1,2. Manisa İli Kula İlçesi, Sandal Beldesi Kırtıllı Tepe Mevkiinde kurulmakta olan Ege Bölgesi Endüstriyel Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesislerine ilişkin olarak; meri mevzuat hükümlerine göre 09.05.2008 tarihinde ÇED Olumlu Kararı verilmiştir.

SORU 3. *Kula'da kurulmakta olan Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisleri hangi şirket veya şirketler tarafından yaptırılmaktadır? Bu şirket veya şirketlerin sermaye yapısı nasıldır?*

CEVAP 3. Söz konusu tesis Serhat Atık Geri Kazanım Bertaraf San. ve Tic. A.Ş. tarafından planlanmış ve yatırıma başlanmıştır. Ancak, 5 Ağustos 2009 tarihli ve 7369 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirketin unvanı, Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

SORU 4. *Kula'da kurulmakta olan Tehlikeli Atık Bertaraf Tesislerinin kapasitesi nedir?*

CEVAP 4. Projede entegre olarak; Endüstriyel Atık Ara Depolama Tesisi (30.000 ton/yıl kapasiteli), Ön İşlem Tesisi (20.000 ton/yıl), Düzenli Depolama Alanları (240.000 ton/yıl (Toplam 41.000.000 m³) (115 yıl için), Endüstriyel Atık Yakma Tesisi (20.000 ton/yıl), Geri Kazanım Tesisleri (Tehlikeli Atıkla Kontamine Olmuş Varil/Ibc/Plastik Bidon Geri Kazanımı, Elektronik Atık Geri Kazanımı, Tehlikeli Atıkla Kontamine Olmuş Demir Hurda, Cüruf ve Talaşlarından Geri Kazanımı, Tehlikeli Atıkla Kontamine Olmuş Alüminyum Hurda, Cüruf ve Talaşlarının Geri Kazanımı, Atık Bitkisel Yağdan Biodizel Üretim Tesisi.) kurulması planlanmıştır.

SORU 5. *Bu tesislere hangi illerden katı ve tehlikeli atık gelecektir?*

CEVAP 5. Söz konusu tesisin, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yer alan; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla illerine hizmet vermesi planlanmıştır.

SORU 6. *Kula'da kurulmakta olan Tehlikeli Atık Bertaraf Tesislerine yurt dışından katı ve tehlikeli atık getirilmesi düşünülmekte midir?*

CEVAP 6. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin "Atıkların ithali" başlıklı 41 inci maddesinde "Atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Ancak, sektör itibariyle ekonomik değere haiz atıkların ithal izinleri yayımlanacak tebliğler doğrultusunda verilir." hükmü yer almaktadır ki bu her yıl güncellenen Dış Ticarete Standardizasyon Tebliği ile olmaktadır.

Ayrıca 26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikle tehlikeli atıkların ithalatı yasaklanmıştır. Dolayısıyla yurt dışından atık getirilip bertaraf edilmesi mümkün değildir.

SORU 7. *Tehlikeli Atık Bertaraf tesislerinden çıkan gazlar nelerdir? Bu gazların insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir? Tesislerden çıkan zehirli gazlardan hangi yerleşim yerleri zarar görecektir? Buna yönelik bir çalışmanız var mıdır?*

CEVAP 7. Atıkların yakılması sonucu gaz emisyonlarında ağır metaller, nitrojen oksit ve türevleri, karbondioksit, toz, HF, HCl, SO₂, ve dioksin, furan oluşmaktadır.

Günümüzde kullanılan ileri teknoloji sayesinde, atık yakma tesislerinden kaynaklanan emisyonların, atmosferde bulunan emisyonlardan daha düşük eşik değerlere sahip olduğunu bilinmektedir. Emisyonların azaltımı ve kontrol altına alınması için çevreye duyarlı teknolojiler mevcut olup, yakmadan kaynaklanan baca gazı emisyonlarının arıtımı için de bu teknolojiler Kula' daki tesiste kullanılacaktır.

Ayrıca, gerek inşaat aşamasında gerekse operasyon esnasında söz konusu entegre tesis Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilecek ve denetlenecektir. Nitekim ülkemizdeki tek endüstriyel atık entegre tesisi olan İZAYDAŞ A.Ş. düzenli depolama ve yakma tesisi, Bakanlığımızca sürekli kontrol altında tutulmakta, emisyon değerleri 24 saat online olarak takip edilmektedir. Bu tür tesisler çevresel alt yapının en kapsamlı olduğu ve güvenlik tedbirlerinin azami düzeyde tutulduğu tesisler olup, buna benzer tesisler gerek AB ülkelerinde gerekse diğer ülkelerde gerekse diğer ülkelerde çevre adına yapılmış önemli yatırımlar olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

SORU 8. *Bu tesisler Kula ve çevredeki yerleşim yerlerinde doğaya, tarıma ve turizme ne gibi zararlar verecektir? Buna yönelik bir çalışma yapılmış mıdır?*

CEVAP 8. Bir yakma tesisinde belediye atıklarının yakılması durumunda en az 850 °C bir sıcaklıkta ve en az iki saniye süreyle yakılması, tehlikeli atıkların yakılması durumunda ise sıcaklık 1100 °C ile en az iki saniye seviyesine ulaşılması gerekmektedir. Yakma koşullarının sağlanması ve baca gazı arıtım sistemlerinin mevcut olması belirlenen standartları sağlayacağı için çevre, turizm ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracaktır.

