

7/9963
6.11.30

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

Sayı : B.02.0.005/931
Konu : Yazılı Soru Önergesi

SÜRELİ
08.12.2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 13.10.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16150 sayılı yazımız.

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AĞIRBAŞ' ın, Bakanlığımıza yöneltilmiş olduğu T.B.M.M. 7/9963 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Faruk Nafiz ÖZAK
Devlet Bakanı

Ek:
Önerge Nüshası (3 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği :
T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN
T.B.M.M.7/9963 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR

Ülkemizde gerçekleşecek olan 2009 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ortasına kurulacak portatif havuzlarla yapılması planlanmaktadır. Basketbol ve voleybol gibi salon sporlarının yapılması amacıyla inşa edilen Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yüzme yarışlarının yapılmasıyla birçok sorunlara yol açacağı uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Kurulacak portatif havuzlara pompalanacak olan 2 bin ton suyun ağırlığını salonun zemininin taşımayacağı ve 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası için gerçekleştirilen yaklaşık 1 milyon liralık tadilatın da heba olacağı iddia edilmektedir.

1. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ortasına kurulacak portatif havuzlara pompalanacak 2 bin ton suyun ağırlığını, zemininin taşıyıp taşımayacağına ilişkin etütler yapılmış mıdır? Gerekli etütler yapılmadan böyle bir karar nasıl alınmaktadır?

2. Salonun zemini parke döşelidir, üzerine 2 bin ton ağırlık binecek olan parkeler bundan zarar görmeyecek midir? Eğer ağırlık yüzünden parkeler kullanılamaz hale gelirse bunun yol açacağı zarar miktarı ne kadar olacaktır?

3. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda bulunan toplam değerleri 900 bin lira olan üç adet elektronik skorbordlarda, salonun içinde oluşacak buhar nedeniyle, tamiri mümkün olmayan arızalar meydana gelebileceği iddia edilmektedir. Bununla ilgili herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Eğer, skorbordların sökülüp tekrar takılması düşünülmekteyse, bunun maliyetinin ne kadar olacağı öngörülmektedir?

4. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası için gerçekleştirilen yaklaşık 1 milyon liralık tadilat, yapılacak yeni düzenlemeler çerçevesinde heba olmayacak mıdır? Ülkemizin kıt kaynakları bu şekilde mi harcanmaktadır?

5. Basketbol takımlarımızın mücadele ettiği Avrupa Ligi (Euroleague) maçlarının oynanacağı salonlar organizasyon komitesine çok önceden bildirilmekte ve daha sonradan kolay kolay değiştirilememektedir. Ayrıca, İstanbul'da Avrupa Ligi karşılaşması oynama yeterliliğine sahip başka bir salon bulunmamaktadır. Şampiyona boyunca salonda başka hiçbir spor müsabakası yapılamayacağı göz önüne alındığında, salon şampiyonaya tahsis edilirken, bu durum dikkate alınmamış mıdır? Söz konusu dönemde basketbol takımlarının bu salonda oynaması gereken Avrupa müsabakaları başka bir şehrimize mi kaydırılacaktır?

6. İstanbul'da 2009 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın yapılabileceği daha uygun bir salon bulunmamakta mıdır? Bunun sebebi nedir? Bununla ilgili bir çalışma yapılması gündeminizde midir?

CEVAPLAR

10-13 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılacak olan ve Türkiye için büyük önem taşıyan 13. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Abdi İpekçi Spor Salonu ile ilgili olarak idari ve mali yönden özerk ve tüzel kişiliği haiz Türkiye Yüzme Federasyonu ile Türkiye Basketbol Federasyonundan alınan bilgiye göre;

1,2,6- Yüzme Federasyonu tarafından yapılan araştırma ve kontrollerin sonucu, Abdi İpekçi Spor Salonu portatif havuzlar ve şampiyona için en uygun yer olarak müşahade edildi. Keza organizasyonun tüm haklarına sahip olan Avrupa Yüzme Birliği (LEN) ve havuzları inşa edecek olan firma tarafından idari ve teknik incelemeler yapıldı ve bu incelemelerin sonucunda Abdi İpekçi Spor Salonu portatif havuzlar ve şampiyona için en uygun yer olarak tespit edilerek 27 Aralık 2008 tarihinde yapılan Federasyon seçimlerini müteakip 15 Ocak 2009 tarihinde ilgili kurumlara mevcut durum ve tesisin tahsisi hususları bildirilmiştir. Bu tespiti müteakip LEN tarafından yarışmanın yapılacağı yer tüm Avrupa ülkelerine bildirilmiş ve bunun da Şampiyona ya 43 gün gibi çok kısa bir süre zarfında değiştirilmesi mümkün değildir.

Son yıllarda sıkça büyük şampiyonalarda örneklerine rastlanan (2004/Indiana Polis Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası-2008/Manchester Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası) portatif havuzlarda yapılan müsabakaların bir ilki de Türkiye'de 13. Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası dolayısıyla Abdi İpekçi Arena'da gerçekleştirilecektir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, İstanbul'da LEN kriterlerine uygun kapalı bir havuz bulunmamaktadır. Seyirci potansiyeli (en az 4000 kişilik) kriteri, çift tribün kriteri, ısınma ve yüzme havuzunun aynı alanda bulunması kriteri vs. Bu nedenle Şampiyonanın layığıyla gerçekleştirilebileceği en uygun spor salonu olan Abdi İpekçi Arena'ya havuz kurulma kararı ortaya çıkmıştır.

Gerek organizasyonun asıl sahibi LEN gerekse 2009 yılında İtalya'da yapılan Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası ve benzeri pek çok şampiyona için portatif havuzlar kuran İtalyan Firma, Abdi İpekçi Arena'da uygunluk teşkil etmeyen bir durum görmesi halinde, olası bir riski göze alarak onay vermesi mümkün değildir. LEN ve İtalyan firmanın gerekli koşullar olmadığı takdirde yarışın yerini onaylamama hakkı vardır ve keza montajlama sorumluluğu firmaya ait olduğu için risk teşkil eden bir duruma kendi adını koyarak bir başarısızlığa ortaklık etmeye kalkması düşünülemez.

Abdi İpekçi Arena sıkıştırılmış toprak üzerinde betonarme bir beton ve üzerinde 5x10 kalaslarla karkaslanmış bir parke yüzeye sahiptir. Ancak maçlar bu parke üzerinde oynanmamaktadır. Bu parkenin üzerinde ayrıca ikinci bir portatif parke sistemi vardır. Şampiyonada bu parke firması tarafından kaldırılacak ve eski parke üzerine sistem kurulacaktır. Ayrıca artı bir koruma yüzeyi döşenecektir. Bu tür yüklerde en kritik noktasal yüküdür. Ancak havuz sisteminde noktasal değil yayılı bir yük söz konusu olup, cm kare başına 2kg bir yük gelecektir. Bir basketbol oyuncusunun ağırlığının ayak tabanına oranı, ayrıca zıplama ve noktasallık düşünüldüğünde cm kareye uyguladığı yük çok daha fazla ve kritiktir. Bu salonda Eurovision Şarkı Yarışması gibi ciddi ağırlıklı sahne sistemi ile alana binlerce kişinin bulunduğu organizasyonlar da yapılmıştır. Lisans hakları LEN'e ait olan bu ve benzeri şampiyonalar için sadece portatif havuzlar için gerekli koşulların oluşması da yeterli değildir. Soyunma odalarından, duş kapasitesine, basın odalarından, tribünlere kadar pek çok konuda var olan ve değiştirilmesi mümkün olmayan tüm kurallar dahilinde gerekli olan çalışmalar yapılmaktadır.

3- Abdi İpekçi Spor Salonunda kurulacak olan portatif havuzların yaratabileceği tüm sorunlar dikkate alınarak ciddi bir çalışma yürütülmektedir. Sadece skorboard'lar için değil gerek salonda mevcut gerekse Yüzme Federasyonu tarafından sağlanacak bir çok malzeme için aynı riskler geçerli olup Salon da yapılacak her türlü organizasyon için de aynı veya benzer riskler olabilecektir. Her ne kadar gereken tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta ise de doğabilecek riskler için sigorta şirketleriyle anlaşma yapılacaktır.

Skorboardların salonda oluşacak nem ve buhardan etkilenmemesi için elden gelen önlem

alınacaktır. Orta tavana asılı olan ana skorboardun tesis dışına çıkartılması mümkün değildir. Lojistik açıdan skorboard yalnızca saha içerisine indirilebilmekte ve birkaç metrelik alan içerisinde hareket ettirilebilmektedir. Pota arkalarındaki tribün duvarlarında bulunan skorboardlar ise yeni satın alınmıştır ve montajları kısa bir süre önce tamamlanmıştır. Üretici firmanın garantisi altındadır. Salonda havuz kurulması nedeniyle normalin üzerinde nem oluşması halinde skorboardların zarar görebileceği ve garanti kapsamı dışına çıkacağı ifade edildiğinden havuz ve ortam sıcaklığı birbirine yakın hale getirilecektir.

4- Abdi İpekçi Spor Salonunda daha önce Güreş Federasyonu, Voleybol Federasyonu da çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmış olup, Yüzme Federasyonu da aynı sorumluluk ve bilinçle 13.Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nı Türkiye'nin adına yakışır bir şekilde düzenleyecektir.

Basketbol, voleybol, hentbol gibi salon sporları düşünülerek projelendirilen ve bu spor dallarının kullanımlarına uygun olarak yenilenen Abdi İpekçi Spor Salonunun Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonasına ev sahipliği yapması bir onur ve görev olarak görülmektedir.

5- 2009-2010 sezonunda ülkemizi Avrupa'da temsil eden Efes Pilsen, Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray (bayan ve erkek) takımları iç saha müsabakalarını Abdi İpekçi Spor Salonunda oynamaktadır. Avrupa Yüzme Şampiyonası kriterlerine uygun nitelikte farklı bir salon İstanbul'da bulunmamaktadır. Kulüplerimiz müsabakalarını Darüşşafaka, Ayhan Şahenk, Haldun Alagaş, Caferağa ve Ahmet Cömert Spor Salonlarında oynamayı planlamaktadırlar.

Erkekler Avrupa Ligi (Euroleague), Bayanlar Avrupa Ligi (Euroleague Women), Erkekler Avrupa Kupası (EuroCup), Beko Basketbol Ligi, Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi takvimlerine bakıldığında 22 Kasım-15 Aralık 2009 tarihleri arasında Abdi İpekçi Spor Salonunda oynanması planlanan toplam 17 müsabaka etkilenmektedir.