



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/14803

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 686
Konu : Yazılı Soru Önergesi

18.16./2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 09.06.2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-23711 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Sayın Durmuşali TORLAK' ın, 7/14803 esas sayılı yazılı soru önermeleri Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı :

Bilgi :
Başbakanlık

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN DURMUŞALI TORLAK'IN
7/14803 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. Her yıl yaşanan çam kese böceklerinin ormanları istila etmesi hakkında bakanlığınızca alınan önlemleriniz nelerdir?

SORU 2. Son beş yıl içinde çam böcekleri kaç hektar ormana zarar vermiştir?

SORU 3. Çam kese böceklerinin oluşturduğu zararın orman yangınlarına oranı nedir?

CEVAP 1,2,3. Çam kese böceğiyle mücadele için alınan tedbirler;

- Böcek kese oluşturmada önce, Eylül-Ekim aylarında yumurta koçanları toplatılarak imha edilmektedir. 2009 yılında 3.750.000 adet yumurta koçanı toplattırılmıştır.
- Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında zarar veren kese torbaları makasla kesilerek etrafı su ile çevrili ortası toprak olan özel hazırlanmış alanlara toplamak suretiyle Mekanik mücadele yapılmakta, aynı yöntemle yırtıcı ve parazitlerini korumak suretiyle de biyolojik mücadele (adacık yöntemi) yapılmaktadır. Adacık yönteminde, ülke genelinde 2009 yılında 2020 adacık yapılarak 58.773 ha sahada çalışılmıştır.
- Ayrıca bu böceğin yırtıcısı olan *Calosoma sycphanta* ülke genelinde kurulan 35 adet laboratuvarda yılda ortalama 200 bin adet üretilerek, çamkese böceğinin bulunduğu 9525 ha hastalıklı alanlara verilmiştir.
- Çamkese böceği popülasyonunun yoğun olduğu durumlarda ise en son çare olarak; Ekim-Kasım aylarında yumurtadan çıkan genç tırtıllara karşı biyolojik içerikli ilaçlar kullanılarak mücadele yapılmaktadır. Çamkese böceğiyle bu yıl toplam 140.349 hektar sahada mücadele yapılmıştır. Nisan ayı itibarıyla böceğin hayat döngüsü bittiğinden mücadelesi de sona ermiştir.

Çamkese böceği zararları nedeniyle, orman yangınında olduğu gibi orman ekosisteminin yok edilmesi söz konusu değildir. Böceğin, ağacın büyüme ve gelişmesini yavaşlatan etkisi olmakla birlikte, orman ekosistemi devam etmektedir. Bu nedenle yangın zararlarıyla karşılaştırılması doğru bir sonuç vermez. Bununla birlikte; son beş yılda Çamkese Böceğinin etkilediği orman alanları ile yangından zarar gören orman alanları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yıllar	Çamkese Böceğinin Etkilediği Alan (Ha)	Yangından Zarar Gören Alan (Ha)
2005	292.939	2.821
2006	300.693	7.762
2007	255.314	11.664
2008	263.080	29.749
2009	270.638	4.679

