

7/16955
7/16956
6.K.53

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


SAYI : B050MAH065000/ 1580
KONU: 7/16955 ve 7/16956 Esas Nolu
Yazılı soru önermeleri

17/11/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ:a)TBMM Başkanlığının 30/11/2010 ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/16956-27115-56247 sayılı yazısı.
b)TBMM Başkanlığının 30/11/2010 ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/16955-27114-56246 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in 7/16955 ve 7/16956 sayılı yazılı soru önermesi
ile ilgili olarak, Bursa Valiliği tarafından gönderilen cevabi yazılar ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.



Beşir ATALAY
Bakan

Eki:2

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
BURSA VALİLİĞİ
Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.4.16.07.00/610/19051
Konu :7/16956 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi.

20/12/2010

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 07.12.2010 tarih ve 32741 sayılı yazınız
b) Bursa İl Özel İdaresinin 10.12.2010 tarih ve 21965 sayılı yazısı

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in 7/16956 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan İlimiz İnegöl İlçesi Osmaniye Köyü sorunları ile ilgili sorulan sorulara cevaben İl Özel İdaresinden alınan ilgi (b) yazıda;

1-İnegöl ilçesi, Osmaniye Köyünde kanalizasyon şebekesi olmaması nedeniyle sağlık sorunları olmaması için, 2011 yılı içerisinde kanalizasyon ve arıtma tesisi için etüt proje çalışmaları yapılmasının planlandığı,

2-İnegöl İlçesi Osmaniye Köyü kanalizasyon şebekesinin 2010 yılı yatırım programında yer almadığı, kanalizasyon projesinin yapımından sonra ödenek imkanları dahilinde yatırım programına teklifi yapılacağı,

3-İnegöl İlçesi Osmaniye Köyü içme suyunu Mezit Grubundan (Osmaniye-Eskikaracakaya-İhsaniye-Yeniköy-Kınık-Özlüce) almakta olduğu ve sularının yeterli olduğu, fakat aşırı yağışlarda içme suyunda bulanıklık meydana geldiği, bulanıklığın giderilmesi için yeni kaynak araştırmasının yapıldığı, köyün içme suyu deposu ve şebeke hattının 2004 yılında yapıldığı,

4-İnegöl İlçesi Osmaniye Köyü kanalizasyon sorununun çözümü için, öncelikle etüt ve proje çalışmasının yapılacağı, içme suyunda meydana gelen bulanıklığın önlenmesi için öncelikle yeni kaynaktan, kaynak bulunamazsa arıtma tesisi yapılarak sorunun giderileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Şahabettin HARPUT
Vali

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İM ZA ile imzalanmıştır .

T.C.
BURSA VALİLİĞİ
Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı :B.05.4.VLK.4.16.07.00/610/19050
Konu :7/16955 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi.

20/12/2010

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 07.12.2010 tarih ve 32741 sayılı yazınız
b) Mustafakemalpaşa Kaymakamlığının 14.12.2010 tarih ve 3752 sayılı yazısı

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL' in 7/16955 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan İlimiz Mustafakemalpaşa İlçesi, Ovaazatlı Beldesi sorunları ile ilgili sorulan sorulara cevaben Mustafakemalpaşa Kaymakamlığından alınan ilgi (b) yazıda;

Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi, Ovaazatlı Beldesinin 03/06/2010 tarih ve 131 sayılı Mustafakemalpaşa Belediye Meclisinin kararı ile Mustafakemalpaşa İlçesinin Mahallesi olduğu,

Mustafakemalpaşa İlçesinin mahallesi olması nedeniyle, Mustafakemalpaşa Belediyesince kanalizasyon, içme suyu, cadde ve sokakların düzenlenmesi projelerinin Ovaazatlı mahallesinin yeniden belde olması yönündeki Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2009/1210 sayılı 17/02/2010 tarihli kararından 4 (dört) ay önce başlamış olduğu, ilgili mahkeme kararı neticesinde tamamlanamadan ara verilmek zorunda kaldığı,

Ovaazatlı Beldesi Belediye statüsüne kavuştuğundan tamamlanamayan projeler, Ovaazatlı Belediye Bütçesinden ve kabul edilirse 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 64-1 maddesine göre İl Özel İdaresiyle yapılacak protokole istinaden İl Özel İdaresi bütçesinden alınabilecek yardımlarla yapılabileceği,

1-Ovaazatlı Beldesi kanalizasyon projesine başlanıp, tamamlanamayan projeler arasında olduğu,

2-Ovaazatlı Belediyesi aktif faaliyete başladığında kanalizasyon şebekesinin uygun zamanda tamamlanacağı,

3-Ovaazatlı Beldesi ara sokakları yapımının tamamlanamayan projeler arasında olduğu,

4-Sokak yollarının bakım işinin Ovaazatlı Belediyesince en kısa sürede tamamlanacağı,

5-Ovaazatlı Beldesinin içme suyu Mustafakemalpaşa arıtma tesislerinden gelen su ile karşılanmakta olduğu, suyun sertlik değerleri İçme ve Kullanma suları hakkındaki yönetmelik değerleri arasında olduğu,

6-İçme suyu sertlik değerlerinin düzenli olarak analiz edilerek kontrolünün yapıldığı,

7-Spor sahasına altyapı yapımı başlanıp, tamamlanamayan projeler arasında olduğu,

8-Ovaazatlı Belediyesi aktif faaliyete başladığında spor sahası düzenlemesinin yapılacağı bildirilmiştir.

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-M ZA ile imzalanmıştır .