



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/ 16417
GL 37

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-1072
Konu : Yazılı Soru Önergesi

17.12/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Başbakanlığın 01.11.2010 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-4630 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz ATEŞ' in, 7/164¹² esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.
Arz ederim.


Prof. Dr. Veysele EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (3 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN YILMAZ ATEŞ' İN
7/16477 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
16417 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Sakarya Nehri ve bu Nehrimizin besleyen Porsuk ve Ankara Çayı'nda yaşanan kirlenmenin boyutları nedir? Bu Nehrimizde ve Baraj Gölünde hangi aralıklarla kirlilik denetimi yapılmaktadır? Sonuçları nedir?*

SORU 7. *Sarıyar Beldesi ve Baraj Gölünün temizlenmesi ve turizme kazandırılması için yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir? Bu kapsamda Sarıyer Beldesi için 2011 yılı bütçesinden kaynak aktarılacak mıdır? Ayrılacaksa tutarı ne olacaktır?*

CEVAP 1,7. Ankara İli sınırları içinde bulunan yerleşimlerin tamamı Kızılırmak, Sakarya ve Ankara Çayı havzasında bulunmaktadır. Ankara İli'nin 24 ilçenin 8 tanesinin atıksuları (Çankaya, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Gölbaşı) ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait kanalizasyon sistemine bağlı olup, söz konusu atıksular Sincan İlçesi Tatlar mevkiinde bulunan merkezi atıksu arıtma tesisinde arıtılarak Ankara Çayı'na deşarj edilmektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait merkezi atıksu arıtma tesisi dışında Nallıhan İlçesi'ne bağlı Çayırhan Belediyesinin atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Çubuk İlçesi atıksu arıtma tesisinin inşası tamamlanmış olup tesis faaliyete geçmiştir.


Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesis, 1 Ağustos 1997 tarihinde işletmeye açılmıştır. Bu tarihten önce Ankara Çayı ve Sakarya Nehri'ne dökülen bütün evsel atıksular ile endüstriyel atıksuların neredeyse tamamı arıtılmadan sisteme karışmakta idi ve BOİ₅ konsantrasyonu ortalama 145 mg/l iken pik zamanlarda 350 mg/l ye ulaştığı tespit edilmiştir. Günümüzde ise bu değerler standartların altına düşmüştür.

İl Müdürlüğümüzce, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) kapsamında; Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde olup kanalizasyon sistemine bağlantısı bulunmayan yerlerde devam eden denetim çalışmalarına ilave olarak, Ankara Çayı'nı kirleten kişi/kurum/kuruluş/tesislerin tespiti amacıyla DSİ 5'inci Bölge Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte denetim komisyonu oluşturulmasına karar verilmiş; 12.09.2009 tarihinde başlatılan çalışmalarda; Ankara Çayı'nın 23 km.lik kısmında temizleme ve rehabilitasyon yapılarak, Ankara Çayı'nın AOC kısmına kadar gelinmiştir.

Ankara Çayı'na karışımın olduğu noktalardan, düzenli olarak numuneler alınmakta olup, analizler neticesinde Ankara Çayı'nın IV.Sınıf su özelliğinde olduğu belirlenmiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğünce, Ankara Çayı'nda kirliliğin önlenmesi ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili olarak;

- İncesu Deresi'nden kaynaklanan atıksuların kollektör hattıyla toplanarak ASKİ atıksu arıtma tesisine alındığı,
- Akyurt ve Pursaklar yerleşim birimlerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla işletmeye alınacak olan Karaköy Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanmak üzere olduğu,
- Keçiören bölgesinde yağmur suyu kanalına kaçak bağlantıların önlenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği,
- Macun Deresi'nin kollektör hattıyla toplanarak ASKİ atıksu arıtma tesisine alındığı, Söğütü Deresi'nin de arıtma tesisine alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiği,
- AOC bölgesine yapılacak arıtma tesisi ile sulama suyu kriterlerine getirilecek olan suyun bölgede sulamada kullanılmasının planlandığı,



- Hatip Çayı'na karışan Hasanoglan ve Lalahan yerleşim birimlerinin atıksularının arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesisi ihale aşamasına geldiği belirlenmiştir.

Bilindiği üzere; belediye sınırları içerisinde, katı atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanılması ile çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına ilişkin yükümlülükler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 ve 15 nci maddeleri ile belediyelere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7 nci maddesi ile büyükşehir belediyelerine verilmiştir.

Ankara'nın katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, Mamak Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının ve Sincan Çadırtepe Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının işletilmesi işleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından özel bir şirkete ihale edilmiştir. Bu tesislerde evsel nitelikli katı atıklardan kaynaklanan depo gazından elektrik elde edilmekte olup, sızıntı suyunun su kaynaklarına karışmasının önlenmesi amacıyla drenaj sistemi yapılarak arıtılması sağlanmaktadır.


"Sakarya Havzası Koruma Eylem Planı ve Ön Fizibilite Çalışması İşi" için teknik şartname hazırlanmış, yaklaşık maliyet tespiti için teklifler alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir. Sakarya Havzasındaki kirliliğin önlenmesi için Havzada yer alan il çevre ve orman müdürlüklerince Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir.

Sakarya Nehri'nin önemli kollarından biri olan Porsuk Çayı, aynı zamanda Eskişehir İli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Porsuk Baraj Gölü'nü besleyen en önemli akarsu konumundadır. Porsuk Baraj Gölü, havzasındaki noktasal ve yayılı kirleticiler ile Gölü besleyen derelerin alıcı ortam olarak kullanılması nedeniyle kirlenmekte, buna bağlı olarak da mevcut kullanım durumları olumsuz yönde etkilenmektedir.

Eskişehir İli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Porsuk Baraj Gölü'ndeki her türlü kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, koruma-kullanma planı ve programının hazırlanması yoluyla, göl kalitesinin korunarak iyileştirilmesi ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması amacıyla, "İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Porsuk Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi işi" Ekim 2009'da başlatılmıştır. 2011 yılı içerisinde sonuçlandırılması planlanan bu çalışma kapsamında, baraj gölü ve gölü besleyen derelerdeki yirmi adet noktadan her mevsimi kapsayacak şekilde dörder defa alınan numunelerin analizleri yapılmış olup, çalışma sonucunda belirlenecek özel hükümlerle su kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

SORU 2. Çayırhan Termik Santralinin arıtma tesisleri yeterli midir? Hangi sıklıkla denetlenmektedir?

CEVAP 2. Çayırhan Termik Santraline ait evsel nitelikli atıksular için arıtma tesisi mevcuttur. Söz konusu tesis evsel nitelikli atıksuları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo: 21.1'e göre 21.11.2008 tarihli ve 053 sayılı Deşarj izin belgesine sahiptir. Ayrıca söz konusu tesis, Bakanlığımızdan ön yeterlilik, yeterlilik almış veya akredite olmuş laboratuvarlardan bir tanesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 5491 sayılı Kanunla değişik Ek Madde-2 gereği protokol yapmıştır. Söz konusu Laboratuvar tarafından 2 ayda bir alınan numune sonuçları İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ibraz edilmektedir. Ayrıca İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce 6 ayda bir numune alınmaktadır. Tesiste kullanılan soğutma suyu ise tesis içerisinde geri dönüşümlü olarak kullanılmaktadır.



SORU 3. Yaşanan kirliliğin önlenmesi ve baraj gölünde doğal hayatın korunması için alınan somut önlemler nelerdir?

CEVAP 3. DSİ Genel Müdürlüğümüzce, 2009 yılında Ankara Çayı'nda Sincan Köprüsünden Etimesgut Köprüsüne kadar olan 11 km.lik alanda ıslah çalışmalarının tamamlanmıştır. Kalan kısımda ise ıslah çalışmalarına 2010 yılı Haziran ayından başlanarak hava lojmanlarının bulunduğu kısımdaki dere yatağı ıslah çalışmaları tamamlanmıştır.

SORU 4. Çayırhan Termik Santralına 20 km mesafede Yunus Emre Termik Santrali adı altında bir termik santral kurulacağı doğru mudur? Bu kadar yakın mesafede iki termik santralin kurulması çevre ile ilgili mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara uygun mudur? Bu kadar yakın mesafede iki termik santralin kurulması tam bir çevre felaketine yol açmaz mı?

SORU 5. Bu santralin ortakları kimlerdir? Bu santralin gizli ortakları arasında "Devletin tepe noktalarındaki makamlarda oturanların çocuklarının olması nedeniyle bu kadar yakın mesafede ikinci termik santrale izin verildiği" bölge halkı tarafından dile getirilmektedir. Bu iddialar doğru değilse, neden bölgede ikinci termik santrale izin verilmektedir?

SORU 6. Kurulacak olan ikinci termik santralin yol açacağı kirlilik, bölgedeki tarım ve turizmi çok olumsuz etkileyecektir. Bölge halkının maddi kaybı da büyük olacaktır. Sorumlusu kim olacaktır?

CEVAP 4,5,6. Eskişehir ili, Mihalıççık ilçesi, Koyunağılı mevkiinde kurulması planlanan, her biri 137,75 MWm/135 MWe'lık iki üniteden oluşan ve toplam 275,5 MWm/270 MWe kurulu gücünde olması öngörülen, yerli linyit kömürü yakıtlı ve termik-akışkan yatak tipindeki "Yunus Emre Termik Santrali" için Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş.'ye (Şirket) EPDK'ca 45 (kırk beş) yıl süreli, 30.07.2008 tarihli üretim lisansı verilmiştir. Söz konusu lisans, 21.04.2010 tarihli EPDK Kurul Kararı ile Şirketin talebi doğrultusunda ünite kurulu güçleri 147,1 MWm/145 MWe ve tesis toplam kurulu gücü de 294,2 MWm/290 MWe olarak tadil edilmiştir. EÜAŞ' a ait İR:2821 sayılı maden işletme ruhsatının Koyunağılı sektöründeki kömürün termik santral kurularak değerlendirilmesi amacıyla 17.09.2007 tarihinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) ile EÜAŞ arasında rödovans sözleşmesi yapılmış ve Koyunağılı sektörü TKİ'ye tahsis edilmiştir.

Piyasada üretim lisansı kapsamında faaliyet gösterecek tüzel kişilere verilen lisanslara, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat gereği, lisans sahibi tüzel kişinin halka açık olması halinde, sermayesinde %5 ve üzerindeki, halka açık olmaması halinde ise %10 ve üzerindeki doğrudan ve dolaylı pay sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile sahip oldukları pay miktarları lisanslara derç edilmektedir. Söz konusu Şirket'in ortaklık yapısı lisansına EPDK tarafından derç edilmiş olup, Şirket'in ortaklık yapısının, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Şirket ortakları konusunda ileri sürülen iddialar gerçek dışıdır.

Ayrıca, söz konusu Projeye Bakanlığımızca; ÇED Yönetmeliği hükümleri uyarınca; 15 Eylül 2008 tarihinde ÇED Olumlu kararı verilmiştir. Öte yandan ÇED'e tabii projelerde; projenin yeri ve türüne göre oluşturulan İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması sonucunda ÇED Olumlu kararı verilmektedir.

