

7-8816

TASNİF DIŞI

T.C.  
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI  
ANKARA

MAİY : 2012/7176/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve İşl.Ş. (1611)

22 Ağustos 2012


KONU : Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Bşk.lığının 04 Temmuz 2012 tarihli, A.01.0.KKB.0.10.00.00-75328 sayılı ve "Soru Önergesi" konulu yazısı.

İlgi ile, İstanbul Milletvekili Durmuşali TORLAK tarafından TBMM Başkanlığına verilen ve Millî Savunma Bakanı tarafından cevap verilmesi talep edilen, 7/8816 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A'da sunulmuştur.

Arz ederim.

  
İsmet YILMAZ  
Millî Savunma Bakanı

EKİ \_\_\_\_\_  
EK-A (Yazılı Soru Önergesinin  
Cevabı)

TASNİF DIŞI

Bağlantı Noktası:Av.Ünzile KUTSAL AYAZ (Santral: 0312-402 61 00, Dahili: 37 91)

MAY: 2012/7176/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve İsl.Ş. (1611)

22 Ağustos 2012

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DURMUŞALI TORLAK TARAFINDAN VERİLEN  
7/8816 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki insan yoğunluklu olarak kullanılan binalar için envanter çalışmaları yapılmış ve İstanbul Bölgesinde 1711 adet insan yoğun bina yapısal dayanım açısından incelenmiştir. Söz konusu binalardan 310 adedi sağlam olarak belirlenmiştir. 529 adet binanın deprem dayanımı yetersiz olduğu ve takviye edilemeyecek durumda bulunduğu için kaydı silinmiştir. Geriye kalan 872 adet binadan hali hazırda 84 adet bina takviye edilmiştir. 1999 yılından bugüne kadar teknik olarak incelenip kullanılması uygun olmadığı belirlenerek kaydı silinen bina sayısı 529'dur. Binaların güçlendirme ihtiyacı İnşaat Yatırım Programı dâhilinde yıllara sari olarak karşılanmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde İstanbul'da 84 adet bina takviye edilerek depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatımızın bulunduğu bölgelerdeki binaların 2500 kadarı deprem güvenliği açısından incelenmiştir. Buna karşılık belirtilen tarih aralığında güçlendirmesi yapılan bina sayısı 128'dir. MSB bünyesinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile Kuvvet Komutanlıkları tarafından, yapısal dayanım tespiti ve güçlendirmesi de dahil olmak üzere tüm inşaat ihtiyaçları Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Bakanlığımıza bildirilmektedir. Bu ihtiyaçlar yapılan planlamalar ve tahsis edilen kaynaklar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Güçlendirmeye veya binaların kullanılıp kullanılmayacağına yönelik olarak, yukarıda açıklanan yol takip edilerek Bakanlığımız teşkilleriince yapılan tespitler sonucu, işler kaynak durumuna göre İnşaat Yatırım Programına dâhil edilmektedir. Hazır betonun yaygın olarak kullanılmaya başladığı 2000'li yıllarda yapılan binalarda, genel olarak güçlendirme ihtiyacı görülmemektedir. Türkiye genelinde envanterde yer alan binalardan, güçlendirmesi maliyet etkin olmadığından 529'u İstanbul'da olmak üzere toplam 700 adedinin kaydı silinmiştir.

Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda ise;

a. Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM)'nin İstanbul Pendik-Kurtköy'de mülkiyetinde bulunan ve halihazırda kullanılmakta olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali inşaatında olası bir depremde yapının hasarını minimize eden Sismik İzolatörler kullanılmış olup, deprem sonrasında Terminalin hizmet vermeye devam etmesi sağlanmıştır. Bu sistem Türkiye'de bir tek Sabiha Gökçen Havalimanında kullanılmaktadır.

b. MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığının bünyesinde İstanbul'da Batı Bölge 4'üncü İşletme Müdürlüğüne bağlı TF-19 Göksu Tank Çiftliği, TF-20 Alibeyköy Tank Çiftliği, Ümraniye Eğitim ve Sosyal Tesisleri, Haramidere Pompa İstasyonu, Samandıra ve Atatürk Hava Meydanı İkmal Şeflikleri bulunmaktadır. Ümraniye Eğitim ve Sosyal Tesisleri Millî Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığınca oluşturulan teknik heyet tarafından incelenmiş ve binaların kullanılır olduğu tespit edilmiştir. Batı Bölge Müdürlüğünde (Eskişehir) bulunan lojman binası depremde dayanıklı olması için güçlendirilmiştir. ANT Başkanlığına bağlı işyerlerinde bulunan binalar NATO kriterlerine göre yapılması nedeniyle güçlendirme gerektiren bina bulunmamaktadır. ANT Başkanlığı sorumluluğunda bulunan binaların hiçbirine depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkım kararı verilmemiştir.

c. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKEK) bünyesinde İstanbul'da yalnızca bir bina bulunmaktadır. İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğünün kullanmakta olduğu binada depreme dayanıklılık testi yapılmamıştır. MKEK fabrikalarının kullanımında olan binalarda hasar tespit edilenler (gözle muayenede çatlaklar olduğu tespit edilenler) Kurum mühendislerince incelendikten sonra güçlendirilmesine yönelik malzeme ve performans incelemesi yaptırılmaktadır. Bu kapsamda şu ana kadar, Mühimmat Fabrikası içerisinde bulunan Eski Hastane binası, Pirinç Fabrikası Müdüriyet Binası, Akın Çakmakçı Lojmanları Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak güçlendirilmiştir.


MAİY : 2012/7176/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve İsl.Ş.

(16117)

22 Ağustos 2012

MKEK mülkiyetinde (Kırıkkale, Çankırı, Seymen, İstanbul ve Aliağa'da) yaşı 30-80 yıl arasında değişen çok sayıda atölye ve depo binası mevcuttur. Kullanılması gerekenler tadilata girilmeden önce, öncelikli olmak üzere güçlendirilmektedir. 1999 yılından sonra projesi yaptırılarak yapımı gerçekleştirilen idari bina, atölye ve depo gibi yeni inşaatların tamamı "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda projesi hazırlattırılarak yaptırılmıştır. Bu nedenle bu tarihten sonra yapılan binalarda herhangi bir güçlendirme ihtiyacı yoktur. MKEK sorumluluğunda bulunan binaların hiçbirine depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkım kararı verilmemiştir.

Bilgilerinize sunarım.

  
İsmet YILMAZ  
Millî Savunma Bakanı