



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7-4129
Gk.112

Sayı: B.23.0.BHİ.0.00.00-610/17036
Konu: Soru Önergesi (7/4129)

11/04/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 20.02.2012 tarihli ve 49003 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN' ın, Boğazköy Barajı ve Kocasu Çayındaki yüksek tuzluluk oranının yol açtığı sorunlara ilişkin, 7/4129 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veynel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (1 sayfa)

BURSA MİLLETVEKİLİ İSMET BÜYÜKATAMAN'IN
7/4129 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Boğazköy Barajının sudaki yüksek tuzluluk değerleri sebebiyle su tutulamadığı, su tutulduğunda ise yüksek tuzluluk değerleri yüzünden, verimli ovalardaki sebze ve meyvelerin tehlike altında olacağı bilinmekte midir?*

SORU 2. *Kocasu Çayındaki yüksek tuzluluk oranlarının düşürülerek normal değerlere ulaştırılması hususunda herhangi bir çalışmanız olacak mıdır?*

CEVAP 1,2. Yenişehir Ovasının sulanması maksadıyla, 1984 yılında, II. sınıf sulama suyu kalitesindeki Göksu Çayı üzerinde planlanmış Boğazköy Barajının inşaatının bitirilmiş olmasına rağmen; zaman içinde su kaynağının sulama suyu niteliğini kaybetmesi ve barajda su tutulamaması, ötrofikasyon riski ve havza su kalitesinin "IV.Sınıf-Çok Kirlenmiş Su sınıfına gerilemesi sebebiyle; Baraj havzası su kalitesinin iyileştirilmesi, ötrofikasyon kontrolü ve sulama suyu niteliğinin yeniden kazandırılmasına yönelik tedbirler alınması maksadıyla Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde, 2009 yılında, Boğazköy Barajı Havza Koruma Eylem Planı hazırlanmıştır.

Hazırlanan eylem planında su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler belirlenmiştir. Sebze ve meyvelerin tehlike altında olacağı bilindiğinden, DSİ 1. (Bursa) Bölge Müdürlüğünce periyodik olarak Koca Çaydan su örnekleri alınarak, kimyasal analizler yapılmaktadır. 2010-2011 yıllarında yapılan analiz sonuçlarına göre; Boğazköy Barajına gelen sular, sulamada kullanılabilecek kalite sınırları içerisinde. Baraj rezervuarında, öncelikle yağışlı dönemlerde gelen seyreltilmiş sular depolanacaktır. Baraj gölünde su tutulduktan sonra, suyun kalitesiyle alakalı durum net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

SORU 3. *Yıllarca yapımı devam eden barajın sulama kanalları neden yapılmamıştır?*

SORU 4. *İddia edildiği gibi kanalların yapılmasının unutulduğu doğru mudur?*

SORU 5. *Unutuldu ise hatalı planlama ve programlama yaparak çiftçimizin kayıp yaşamasına sebebiyet veren bu kişiler hakkında inceleme başlatılacak mıdır? Açıklar mısınız?*

CEVAP 3,4,5. Her iki sulama projesinin unutulması veya hatalı planlama yapılması gibi bir durum mevzu bahis değildir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, DSİ Genel Müdürlüğünün tabi olduğu ihale mevzuatı, yapım işleri açısından değişmiştir. Bu bağlamda 4734 sayılı Kanunun 62.c maddesinde yer alan "Uygulama Projeleri Yapılmadan İhaleye Çıkalamaz" hükmüne istinaden; Bursa-Yenişehir Boğazköy Barajı Sulaması ile Bursa-İnegöl Babasultan Barajı Sulaması işlerinin uygulama projelerinin yapılması zarureti hasıl olmuştur.

