

7/1637
GK 65

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


SAYI : B050MAH065000/6100
KONU: 7/1637 Esas Nolu ve 56172
sayılı Yazılı Soru Önergesi

2/3/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 12/12/2011 ve 34898 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mustafa ERDEM'in 7/1637 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Ankara Valiliği tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim.


İdris Naim ŞAHİN
Bakan

EKİ:1

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığı

Bilgi :
Başbakanlık

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı : B054VLK4060700-349/ 3376
Konu : 7/ 1637 Esas Nolu Yazılı
Soru Önergisi

10.../02/2012

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 20.12.2011 tarih ve 31391 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde gönderilen Ankara Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa ERDEM' in 7/ 1637 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1) 2011 yılı Kasım ve Aralık ayları için aylık ortalama değerlerinin verildiği ekli tablolardan da görüleceği üzere, aylık ortalamaların sınır değerlerini aşmadığı, günlük ortalama değerlerine göre ise;

Kasım Ayında; PM₁₀ ve SO₂ parametreleri ortalamalarının Sıhhiye istasyonunda 15 kez, Bahçelievler istasyonunda 1 kez, Kayaş istasyonunda 1 kez ve Sincan istasyonunda 2 kez sınır değerlerini aştığı, PM₁₀ ve SO₂ parametreleri ortalamalarında ise Sıhhiye istasyonunda 2 kez uyarı eşiğinin aşıldığı,

Aralık Ayında; PM₁₀ ve SO₂ parametreleri ortalama verilerinde Kısa Vadeli Sınır Değerlerin, Sıhhiye istasyonunda 6 kez, Demetevler istasyonunda 6 kez, Kayaş istasyonunda 4 kez ve Sincan istasyonunda 2 kez sınır değerlerini aştığı, PM₁₀ ve SO₂ parametreleri ortalamalarında ise Demetevler istasyonunda 1 kez Uyarı Eşiğinin aşıldığı, Bahçelievler, Sıhhiye ve Cebeci istasyonlarında ölçülen CO parametresinin, Kasım ve Aralık ayında sınır değerlerini aşmadığı,

2-) Başkent Doğalgaz A.Ş'nin, 31.08.2007 tarih ve DAG/1298/162 sayılı dağıtım lisansı ile 5216 sayılı Kanunla belirlenmiş olan Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarını kapsayan bölgede doğalgaz dağıtım faaliyetlerinde bulunduğu,

Dağıtım lisans kapsamında bulunan bölgelerden gelen doğalgaz kullanma taleplerinin, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince karşılandığı, Yönetmeliğin 36. maddesinde "Dağıtım Şirketi, sorumluluk alanında bulunan tüketicileri talep etmeleri halinde, dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, dağıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede olmasına ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır" hükmünün yer aldığı,

Dağıtım lisansı kapsamında bulunan bölgelerden gelen doğalgaz kullanma taleplerinin, Başkent Doğalgaz A.Ş'nin teknik birimlerince, anılan hüküm çerçevesinde değerlendirilerek karşılandığı ve tüm bölgelerde doğalgaz yaygınlaştırma altyapı çalışmalarının devam ettiği,

Ayaş, Bala ve Kalecik ilçelerinin 5216 sayılı Kanunla belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde bulunduklarından dağıtım lisansı kapsamında olduğu, ancak bu ilçelere ilişkin olarak yapılan fizibilite çalışmaları ile yapılacak yatırımların teknik ve ekonomik kriterler bakımından değerlendirildiği, dağıtım bölgesi kapsamında bulunan ve yoğun talep gelen diğer ilçelerin taleplerinin öncelikle karşılanmasının uygun olacağı belirtilerek söz konusu yapılacak yatırımların lisans süresi içinde tamamlanması koşulu ile ertelenmesine karar verildiği,

3) Ankara ilinde 2011 yılı içinde (9 merkez ilçede) satışı yapılan ve dağıtılan toplam katı yakıt miktarının yaklaşık 270.000 ton olduğu,

4-)Ankara Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi kişi/ailelere çeşitli sosyal yardımlar yapıldığı, yardımlar içerisinde yakacak yardımının da bulunduğu,

5-) Ankara Büyükşehir Belediyesince, 2011 yılında 80.000 ton kömür dağıtımının yapıldığı,

6-) Dağıtımli yapılan kömür yardımlarının, BELKO Kömür Asfalt Enerji İnşaat San. Ltd. Şti. firmasından 35.864.000,00 TL(KDV hariç) bedelle satın alındığı,

7-) Ankara'nın coğrafi yapısı nedeniyle iklim ve rüzgar duruma göre hava kalitesinde de değişiklikler ile özellikle kış aylarında meteorolojik şartlara bağlı olarak hava kirliliğinin görüldüğü,

Isınma kaynaklı hava kirliliğinin temel sebeplerinin; düşük kaliteli katı yakıtların iyileştirme işlemine tabi tutulmadan kullanılması, yanlış yakma teknikleri uygulanması ve yakma sistemleri işletme bakımlarının düzenli olarak yapılmamasından kaynaklandığı, ısınma kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü için kullanılan kömürün kalitesinin İl Mahalli Çevre Kurullarında görüşülerek tespit edildiği, üretilen/ithal edilen katı yakıtlara ilişkin uygunluk belgesi ile katı yakıt satışı/dağıtım yetki belgelerinin düzenlendiği, ayrıca denetim ve idari yaptırım hususunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, Çankaya Belediyesi'ne ve Polatlı Belediyesi'ne yetki devrinin yapıldığı, ısınmada ve sanayide doğalgazın ve kaliteli yakıtların yaygınlaşmasının hava kirliliğinin azalmasına yardımcı olacağı,

Sanayi tesislerinin de hava kirliliğini olumsuz etkileyen faktörlerden olduğu, ilimizde metal, gıda, kimya, ağaç işleri, madencilik, plastik ürünleri ve silah sanayi gibi farklı sanayi kollarında küçük, orta ve büyük ölçekli çeşitli sanayi tesislerinin yer aldığı, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde sanayi tesislerinden kaynaklanan emisyonların hava kalitesine olan etkilerinin azaltılması ve kontrol altına alınması için etkin denetimler ve emisyon konulu çevre izni belgesi kontrollerinin yapıldığı,

Trafik yoğunluğu, şehirlerarası yolların şehir merkezinden geçmesi, düşük model araçların fazlalığı yaşanan hava kirliliğine katkı sağladığı, egzoz gazı emisyonu kontrolü ile ilgili araçların seyir halinde kontrollerinin yapıldığı ve egzoz gazı ölçüm istasyonlarına yetki belgesinin düzenlendiği,

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı satışa sunulan kömürlerin ve diğer katı yakıtların (odun türevlerinin) mevzuatlarda belirtilen kriterlere uygunluğu konusunda ilimiz genelinde kendi yetkisi yanında Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya ve Polatlı Belediyelerine de denetim yetkisini verdiği,

Bu denetim yetkisi doğrultusunda satışına izin verilen kömürler ile kullanımı yasak olan kaçak kömür ve uygunsuz odun türevlerinin (inşaat kalıp tahtaları, sunta kırıntıları, kapı pencere parçaları, atık yağlar, araç lastiği gibi içinde kimyasal olan yakıtlar) satıştan tüketim aşamasına kadar mevzuatlara uygun olup olmadıkları yönünde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığınca sürekli denetlenerek uygunsuz yakıt kullananlar hakkında gerekli yasal işlemlerinin yapıldığı,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 18.01.2012 gün ve 110 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan 25.01.2012 tarih ve 1944 sayılı yazılarda belirtilmiş olup, yazı örnekleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Alâaddin YÜKSEL
Ankara Valisi

