

7-5646
Gk.139

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


Sayı : B050MAH065000/13782
Konu : 7/5646 sayılı esas nolu
yazılı soru önergesi

23/5/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:TBMM Başkanlığının 04/04/2012 tarihli ve 58294 sayılı yazısı.

Tokat Milletvekili Dr. Reşat DOĞRU'nun 7/5646 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Tokat Valiliği tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.


İdris Naim ŞAHİN
Bakan

EKLER:
Tokat Valiliği yazısı (1 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı : B.05.4.VLK.0.60.07.00-610-2469
Konu : 7/5646 Esas nolu yazılı soru önergesi

17/04/2012

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 11.04.2012 tarih ve 10139 sayılı yazı

İlgi yazınız ekinde alınan, Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU'nun 7/5646 esas nolu yazılı soru önergesinde bahsi geçen konu Valiliğimizce araştırılmış olup, İl Sağlık Müdürlüğünden alınan 16.04.2012 tarih ve 362-238 sayılı cevabi yazı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Şerif YILMAZ
Vali

EK :
İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı ve ekleri

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : B.10.4.İSM.4.60.00.03-610/ 362-238

16./04/2012

Konu : Yazılı Soru Önergesi

TOKAT VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

İlgi :13.04.2012 tarih ve B.05.4.VLK.0.60.07.00-610-2384 sayılı yazınız.

İlimiz merkez ve ilçelerinde (belde ve köyler dahil) içme kullanma sularından 2011 yılında, 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri (8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde oluşturulan izleme noktalarından, 10 uncu maddesine göre Ek-2 Tablo B1' e uygun olarak tespit edilen sıklıklarda) çerçevesinde kontrol ve denetim izleme numuneleri alınmıştır. Alınan numunelerde Yönetmelikte belirlenmiş olan bakteriyolojik ve kimyasal parametreler açısından analizler yapılmaktadır.

2011 yılında alınan toplam 1861 kontrol izleme numunesinin İlimiz Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırılan analiz sonuçlarına göre 1191' inin bakteriyolojik yönden kirli olduğu,

777 denetim izleme numunesinin Samsun Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünde yaptırılan analizleri sonuçlarına göre 377' sinin bakteriyolojik ve 23' ünün de hem bakteriyolojik hem de kimyasal yönden uygun olmadığı tespit edilmiştir.

İlgi soru önergesine konu olan suların saflık dereceleri ile ilgili olarak adı geçen Yönetmelikte herhangi bir kriter yer almamaktadır.

Numunelerin kimyasal (mineral) analizlerinde ise; denetim izleme analiz sonuçlarına göre 23 yerleşim yeri (yerleşim yerleri ve uygun çıkmayan parametreler ekli listede (Ek.1) yer almaktadır) dışında diğer tüm yerleşim yerlerinde Yönetmelik sınır değerler dahilinde çıkmıştır.

Müdürlüğümüzce 2011 yılında, merkez ilçe ve Çevre Sağlığı Teknisyeni olmayan ilçelerde alınan kontrol izleme numunelerinin analiz sonuçlarında, suların genellikle bakteriyolojik açıdan uygun çıkmadığı, kaynak, ishale hattı, depo ve şebekelerde gerekli tedbirlerin alınması, klorlama cihazı olmayan şebekelere acilen otomatik klorlama cihazı takılması ve bu cihazların sürekli olarak faal tutulması gerektiği ile ilgili olarak İl Özel

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : B.10.4.İSM.4.60.00.03-610/

.../04/2012

Konu : Yazılı Soru Önergesi

İdaresi' ne 14 defa resmi yazı yazılmış ve kontrol izlemelerine ait uygun olmayan analiz raporları yazılar ekinde gönderilmiştir.

İlçe ve belde belediye başkanlıkları ile de aynı şekilde yazışmalar yapılarak analiz sonuçları gönderilmiş, uygun çıkmayan sularla ilgili gerekli tedbirlerin alınması konusunda yetkililer uyarılmıştır.

Kontrol izleme numunelerinin analiz sonuçlarının uygun çıkması halinde ise sonuçlar her ne kadar uygun çıkmış olsa da gerekli tedbirler alınmadığında ve yeterli dezenfeksiyon sağlanmadığı takdirde karşılaşılabilecek olumsuzluklar ve alınması gerekli tedbirleri içeren uyarıların yer aldığı yazıların ekinde analiz raporları ilgili idareye gönderilmiştir.

Çevre Sağlığı Teknisyeninin görev yaptığı diğer ilçelerde ise İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları tarafından alınan kontrol izleme numunelerine ait analiz sonuçları sağlık Grup Başkanlıklarımızca aynı şekilde ilgili idarelere ulaştırılmış ve gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.

2011 yılı içerisinde alınan ve analizleri tamamlanarak raporları Müdürlüğümüze ulaşan denetim izleme numunelerinden analiz sonuçlarında;

Bakteriyolojik yönden uygun olmayan içme kullanma sularının, suyla bulaşan hastalıklar (tifo, kolera, dizanteri, Hepatit-A vb.) bakımından herhangi bir salgına sebebiyet vermesine engel olmak için kaynak(göze), kaptaj, isale hatları, depo ve şebekede kirliliğe neden olabilecek arızaların giderilmesi, su deposunun temizlenip, temizlik sonrası süper klorlama yapıldıktan sonra içme kullanma suyu olarak kullanılma sunulması, klorlama cihazı bulunmayan su şebekelerine acilen ve mutlaka otomatik klorlama cihazı temin edilmesi, klorlama cihazlarının 24 saat faal tutulması gerekliliği ile sulara mikrobiyolojik açıdan herhangi bir kirlilik olmasa dahi su sanitasyonu devamlılık isteyen bir faaliyet olduğu için, aksamaması veya ihmal edilmesi halinde suyla bulaşan hastalıklar bakımından ciddi bir salgın oluşma riski taşıdığından, sanitasyona yönelik çalışmaların hiç aksatılmadan sürekli olarak yürütülmesi gerektiği,

Kimyasal yönden arsenik, nitrat, krom, florür, bor, kurşun gibi değerleri yüksek çıkan suların içme kullanma suyu olarak kullanılması halinde çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olabileceği, söz konusu uygun olmayan içme kullanma suları ile ilgili olarak suyun kullanımının engellenmesi de dahil olmak üzere her türlü tedbirin alınması gerektiği ilgili belediye/özel idarelere analiz sonuçlarının gönderildiği yazılarda dile getirilmiştir.

Ardala Sokak Eski Dr. Cevdet Aykan Hastanesi Yanı Halk Sağlık Müdürlüğü TOKAT
Çevre ve çalışan Sağlığı Birimi Telefon: (0356)212 11 38 - 213 33 34 Faks: (0356)214 11 08
Elektronik Ağ: www.tokatcm.gov.tr e-posta: tokatcs@saglik.gov.tr

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : B.10.4.İSM.4.60.00.03-610/

.../04/2012


Konu : Yazılı Soru Önergesi

Ayrıca Nisan ve Ekim aylarında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinde konunun önemine binaen Bakanlığımız talimatları doğrultusunda içme kullanma suyu kaynaklı herhangi bir problemin yaşanmaması için yapılması gerekli çalışmalar ve alınması gerekli her türlü tedbirin alınmasına yönelik kararlar alınmış ve gereğinin yapılması için ilgili idarelere Hıfzıssıhha Meclis Kararları gönderilmiştir.

Ayrıca 15 Şubat 2012 tarihinde konu ile ilgili yapılan tüm çalışmalar Bakanlığımıza bildirilmiş olup İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması gereği dile getirilmiştir.

Müdürlüğümüzce gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili idarelerle yapılan yazışmalar ve görüşmeler sonucunda özellikle İl Özel İdaresince köylerde kullanıma sunulan içme kullanma sularında kirliliğe sebep olan kaynakların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve depoların temizlenmeye başlanması, otomatik klorlama cihazı temin için bütçe ayrılması ve dezenfeksiyon için klorlu bileşikler alım çalışmalarının başlatılması, kimyasal açıdan kirli olan sularda kirlilik kaynağının kesin olarak belirlenmesi ve yeni su kaynaklarının temin edilmesi çalışmalarının başlaması sağlanmıştır. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler ekte sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.


Sedat OKTAR
Vali a.
Vali Yardımcısı

Sayı: 6534
İl Mahallî İdare Başkanlığı
12.10.2012
Vali a.

EKLER:

- 1.Ekler Listesi (1 Sayfa)
- 2.Listede Yer Alan Bilgi ve Belgeler (31 Adet, 103 Sayfa)



YERLEŞİM YERİ VE KİMYASAL AÇIDAN UYGUNSUZ PARAMETRE LİSTESİ

Denetim Sonucu Kimyasal Açidan Uygun Çıkmayan İçme - Kullanma Suları

S.No	İli	İlçe	Tarih	Kodu	Köy Adı	Uygunsuзluk Durumu	Değeri
1	Tokat	Zile	18/04/2011	2001	Yalınyazı Beldesi Çiftlik Mah	Arsenik + Florür	Yüksek
2	Tokat	Turhal	22/06/2011	3023	Taşlı höyük Köyü	Krom	Yüksek
3	Tokat	Turhal	22/06/2011	3024	Kuş oturağı Köyü	Nitrat	Yüksek
4	Tokat	Niksar	04/07/2011	3264	Güdüklü Köyü	Nitrat	Yüksek
6	Tokat	Turhal	04/07/2011	3280	Kayaören Köyü	Arsenik + Nitrat	Yüksek
7	Tokat	Turhal	04/07/2011	3284	Ayran pınarı Köyü	Arsenik + Nitrat + Florür	Yüksek
8	Tokat	Merkez	04/07/2011	3338	Dayılı hacı Köyü	Kurşun	Yüksek
5	Tokat	Yeşilyurt	04/07/2011	3366	Yeni köy	Nitrat	Yüksek
9	Tokat	Artova	18/07/2011	3567	Gazi pınarı Köyü	Nitrat	Yüksek
10	Tokat	Almus	18/07/2011	3582	Kızılcama Köyü	Bor	Yüksek
11	Tokat	Reşadiye	18/07/2011	3602	Yuvacık Köyü	Bor	Yüksek
12	Tokat	Turhal	12/09/2011	4353	Koruluk Köyü	Nitrat	Yüksek
13	Tokat	Turhal	12/09/2011	4354	Dokmetepe Köyü	Krom	Yüksek
14	Tokat	Erbaa	12/09/2011	4379	Yukarı Çandır Köyü	Nitrat	Yüksek
15	Tokat	Erbaa	12/09/2011	4382	Hacı pazarı Köyü	Nitrat	Yüksek
16	Tokat	Zile	12/09/2011	4386	Narlı kışla Köyü	Nitrat	Yüksek
17	Tokat	Zile	12/09/2011	4387	Seki kışla Köyü	Arsenik + Nitrat + Florür	Yüksek
18	Tokat	Zile	12/09/2011	4388	Haremi kışla Köyü	Arsenik + Nitrat	Yüksek
19	Tokat	Zile	12/09/2011	4389	Yaraş Köyü	Nitrat	Yüksek
20	Tokat	Zile	12/09/2011	4393	Ali hoca Köyü	Nitrat	Yüksek
21	Tokat	Erbaa	17/10/2011	5373	Karaağaç Köyü	Nitrat	Yüksek
22	Tokat	Zile	17/10/2011	5401	Uçköy Köyü	Arsenik	Yüksek
23	Tokat	Zile	17/10/2011	5405	Savcı Köyü	Nitrit	Yüksek

- 1.Yerleşim Yeri ve Uygunsuz Parametre Liste(1 Sayfa)
- 2.2011 Yılı Kontrol ve Denetim İzleme Analiz Sonuçları Listesi (61 Sayfa)
- 3.25.03.2011 Tarih ve 10.99/300 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 4.05.04.2011 Tarih ve 929/2170 Sayılı İl Özel İdaresi Yazısı (1 Sayfa)
- 5.15.06.2011 Tarih ve 10.99/729 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 6.15.06.2011 Tarih ve 755/3938 Sayılı İl Özel İdaresi Yazısı (2 Sayfa)
- 7.17.06.2011 Tarih ve 755/3999 Sayılı İl Özel İdaresi Yazısı (1 Sayfa)
- 8.07.07.2011 tarih ve 10.99/887 sayılı Yazımız (2 Sayfa)
- 9.15.07.2011 Tarih ve 750/4698 Sayılı İl Özel İdaresi Yazısı (1 Sayfa)
- 10.09.09.2011 Tarih ve 10.99/1188 Sayılı Yazımız (2 Sayfa)
- 11.05.10.2011 Tarih ve 113.02/1358 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 12.03.11.2011 Tarih ve 10.99/1524 Sayılı Yazımız (2 Sayfa)
- 13.24.11.2011 Tarih ve 113.02/1589 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 14.28.11.2011 Tarih ve 113.02/1601 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 15.28.11.2011 Tarih ve 113.02/1602 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 16.27.12.2011 tarih ve 750/8369 Sayılı İl Özel İdaresi Yazısı (1 Sayfa)
- 17.29.12.2011 Tarih ve 120.05/1752 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 18.29.12.2011 Tarih ve 120.05/1753 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 19.06.01.2012 Tarih ve 360.01.02/37-524 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 20.09.01.2012 Tarih ve 360.01.02/40-544 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 21.09.01.2012 Tarih ve 360.01.02/41-545 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 22.13.01.2012 tarih ve 755/265 Sayılı İl Özel İdaresi Yazısı (1 Sayfa)
- 23.01.02.2012 Tarih ve 10.99/124-2436 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 24.14.02.2012 Tarih ve 360.01.02/153-3356 Sayılı Yazımız (1 Sayfa)
- 25.14.02.2012 Tarih ve 360.01.02/154-3357 Sayılı Yazımız (2 Sayfa)
- 26.15.02.2012 tarih ve 755-844 Sayılı İl Özel İdaresi Yazısı (1 Sayfa)
- 27.15.02.2012 tarih ve 10.99/166-3461 Sayılı yazımız (4 Sayfa)
- 28.28.03.2012 tarih ve 10.99/286-7014 sayılı yazımız (1 Sayfa)
- 29.03.04.2012 Tarih ve 750-1834 Sayılı İl Özel İdaresi Yazısı (1 Sayfa)
- 30.29.04.2011 Tarih ve 2011/04 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı (3 Sayfa)
- 31.26.10.2011 Tarih ve 2011/10 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı (3 Sayfa)