

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ T.B.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih: 11.01.2012
Sayı: 2012/1931

2028

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İğdır'da tüketilen içme suyundaki arsenik oranına ilişkin aşağıda sorularımın, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunun gereğini arz ederim.

Dr. Sinan OĞAN
İğdır Milletvekili



Volkanik dağların bulunduğu bölgelerde, sulara daha yoğun bir şekilde arseniğe rastlandığı durumu uzmanlarca dile getirilmektedir. Bu çerçevede, Iğdır il sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı'nın eteklerinde kurulu olan kentte dağa yakın olan su kaynaklarında arsenik bulunmaktadır. Iğdır'ın Ağrı Dağı'na yakın doğu bölgelerine gidildikçe yer altı sularında ve içme suyundaki arsenik oranının arttığı Iğdır Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan analizlerden anlaşılmaktadır. İçme suyundaki arsenik oranı ile ilgili düzenlemelere ve Avrupa Birliği standartlarına göre üst sınır değer 10 µg/lit iken bu değer Iğdır ilinde 20-30 µg/lit civarında seyretmekte, yer yer daha yüksek değerlere rastlanılmaktadır. Ağır bir metal olan arseniğin son derece zehirli bir madde olmasından ötürü, en ideal olan durum arseniğin suda hiç olmamasıdır. Ancak halk sağlığının gözetilmesi açısından bu mümkün olmazsa, arsenik oranının en azından üst sınır değerlerin altında olması sağlanmalıdır. Buna göre,

- 1) Tamamı arsenikli su içen Iğdır halkının su kaynaklarının çeşitlendirilmesiyle alakalı herhangi bir proje bakanlığınızca tasarlanmış mıdır?
- 2) Iğdır'daki içme suyunun arsenikten arıtılması mümkün müdür? Eğer bu durum önceden mümkünse neden bu zamana kadar hayata geçirilmemiştir?
- 3) Iğdır'daki içme suyunun daha sağlıklı hale getirmek için ne zaman hareket geçmeyi planlamaktasınız?