



02.11.2011

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın **Başbakan Sn. R.Tayyip Erdoğan** tarafından **yazılı** olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğü'nün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.


Atilla Kart
CHP Konya Milletvekili

Konya-Meram ilçesi- Başarakavak Beldesi'nin içme suyu boruları, 7 km'si kaynaktan kasaba merkezine kadar olan bölüm, 4 km'si ise Belde içindeki dağıtım şebekesinden oluşmaktadır. İçme suyu çalışmasının 1991 yılında yapıldığı ve boruların bugüne kadar değiştirilmediği bilinmektedir.

Asbestli olan su borularındaki asbestin vücuda solunum yolu ile nüfuz ettiği ve asbest liflerinin suya geçtiği bilinmektedir. Bu boruların insan ve çevre sağlığı açısından hayati risk taşıdığı artık bilim çevrelerinde de kabul edilmektedir. Beldeyle ilgili olarak yapılan çalışmalarda Doktor raporlarında da bu yönde bulgular tespit edilmiştir.

Esasen bu durum, Belde Belediye Meclisi tarafından da tespit edilmiş durumdadır. Ancak , boruların değiştirilmesi yönünde hiçbir ciddi çalışmanın olmadığı görülmektedir. Olayın müstacel bir hal aldığı ve kamu sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştığı görülmektedir.

Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında ;

- (1) Başarakavak Beldesinde mevcut olan ve toplam uzunluğu 11 km civarında olan asbestli içme suyu borularının Belde Halkı'nın sağlığına yönelik zararları ve tehlikeleri konusunda Bakanlığa intikal eden **herhangi bir bulgu** var mıdır?

Varsa yapılan çalışmalar hangi **aşamadadır**? Bu güne kadar bir bilgi ulaşmamış ise, işbu önergemiz üzerine **ivedi olarak** harekete geçilecek midir?

- (2) Asbestli su borularının **ömrü nedir**? Konya'da ve Türkiye'de, asbestli su borularıyla içme suyu ihtiyacını gideren **yerleşim birimi sayısı** nedir?

Bu boruların **değiştirilmesi** yönünde yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa **akıbeti ve sonucu** nedir?