

7 5811
61.140

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


SAYI : B050MAH065000/ 14250
KONU: 7/5811 sayılı yazılı
soru önergesi

28/5/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 09/04/2012 ve 59105 sayılı yazısı.

Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE'nin 7/5811 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Kars Valiliği tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ederim.


İdris Naim ŞAHİN
Bakan

EKLER:

Kars Valiliği yazısı (2 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

T.C.
KARS VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı : B.05.4.VLK.0.36.07.00-517-2940
Konu : 7/5811 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

27/04/2012

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 17.04.2012 tarih ve 10574 sayılı yazı

Kars Milletvekili Mülkiye BİRTANE' nin 7/5811 esas nolu yazılı soru önergesine Sayın Bakanımızca verilecek cevaba esas olmak üzere;

İlimiz İl Özel İdaresi ve Kars Belediye Başkanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde;

- 1- Karayolları Teknik Şartnamesine uygun Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt kaplama yol yapılması için 2011 yılı içerisinde Belediye şirketi tarafından kurulan 120 Ton/sa kapasiteli Asfalt Plenti ve Mekanik Plent kurulduğu, yine aynı yıl içerisinde İller Bankasından ödenek kullanılarak yaklaşık 10 km (60000 Ton) BSK Asfalt Kaplama yapım işi için ihale yapılarak, 12cm PMT (Plentmiks Temel), 7cm Binder ve 5cm kalınlığında Aşınma Tabakası olmak üzere 3 tabaka halinde 24 cm kalınlığında kaplama yapılması projelendirildiği, proje kapsamındaki hattın 7 Km'sine (38000 Ton) kaplama yapıldığı, yaklaşık 18000 Ton aşınma tabakasının ise bu yıl yapılacağı, çalışmalarda YOGT (Yıllık Ortalama Günlük Trafik), İmalat aşamasında seçilen ve uygulanması gereken teknik çözümler ve kriterler Enine ve Boyuna Eğim gibi işletme aşamasında yolun dayanım ve dayanıklılığını etkileyecek faktörler göz önünde bulundurularak kaplama yapıldığı, yollarda yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı oturmalar, ağır kış şartlarından dolayı yapılan tuzlamalar ve aşınma tabakasının atılamamasından (teknik olarak geçmesi gereken süreden ve mevsim koşullarından) dolayı bazı bölgelerde bozulmalar meydana geldiği, bozulan bölgelerde iyileştirme çalışmalarının yapılarak koruyucu Tabaka olan Aşınma Tabakası atılarak Asfalt Kaplama yol yapımının nihayetlendirileceği;
- 2- Kent Merkezinde yapım çalışmalarına Nisan ayı sonu itibariyle başlanacağı, 1.madde de belirtilen geçen yıl Temel Tabakası ve Binder Tabakası yapılmış yolların Aşınma Tabakasının tamamlanacağı, yine ödeneği İller Bankası ve Belediyece sağlanacak olan yaklaşık 3,5 km (20000 Ton) BSK Asfalt Kaplama, 10 km Beton Kilit Parke Taş ve Doğal Taş ile kaplama yapılacağı, ayrıca Belediye Başkanlığınca Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek yaklaşık olarak 20 km'lik BSK Asfalt Kaplama yapım işinin projelendirildiği ve ihale aşamasında

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.

T.C.
KARS VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı : B.05.4.VLK.0.36.07.00-517-2940

27/04/2012

Konu : 7/5811 Esas No'lu Yazılı Soru Önergesi

- olduğu;
- 3- Belediye Başkanlığınca şehir genelinde şuna kadar 25 km Doğal ve Beton Kilit Parke Taş ile yaklaşık 15 km asfalt kaplama yol yapıldığı, harcanan miktarın 6.500.000,00-TL olduğu;
 - 4- Belediye mücavir alanları içerisinde yaklaşık 30 km asfalt ve diğer yol kaplaması gereken yolun olduğu;
 - 5- Digor yolu TOKİ konutlarının şehir merkezine giden yolun yapımının Yatırım Programına alındığı,
 - 6- İl Özel İdaresinin 2012 yılı çalışma programında; 27 köyde toplam 105 km 1.kat asfalt kaplama, 11 köyde toplam 60 km 2.kat asfalt kaplama, 100 köyde toplam 288 km stabilize kaplama, 20 köyde 52 km dozerli çalışma ve 14 köyde 14 adet menfez bulunmakta olduğu, bütçe imkanları dahilinde tamamının yapılmasının hedeflendiği,
 - 7- Merkez Arazoğlu ve Bulanık köy yollarının 2012 yılı çalışma programına alınmış olduğu, bütçe imkanları dahilinde yapılmasının planlandığı,
 - 8- 27 köyde 1. kat asfalt kaplama, 11 köyde 2.kat asfalt kaplama, 100 köyde 288 km stabilize kaplama, 20 köyde 52 km dozerli çalışma, 14 köyde 14 menfez yapımına ihtiyaç duyulduğu, ayrıca 21 köyde kanalizasyon projesinin hazırlanmış olduğu ve 31 köyde toplam 127.500 m² parke taşı döşenmesinin planlandığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Ahmet KARA
Vali

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.