

7/8435

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


Sayı : B050MAH065000/23567
Konu : 7/8496 sayılı yazılı
soru önergesi

14./9/2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 28/06/2012 tarih ve 74127 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT'ün 7/8496 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, İstanbul Valiliği tarafından gönderilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim.


İdris Naim ŞAHİN
Bakan

EKİ:İstanbul Valiliği yazısı (1sayfa)

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

Sayı : B.05.4.VLK.0.34.07.00-610-45555
Konu : 7/8496 Esas Nolu
Yazılı Soru Önergesi

16/08/2012

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 04.07.2012 tarih ve 17900 sayılı yazınız

İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Gökmen ÖĞÜT'ün 7/8496 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorular hakkında;

İstanbul halkına İSKİ tarafından temin edilen şebeke suyu; TS-266 "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardı", "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik", "Avrupa Birliği'ne üye ülkelerce esas alınan "EC 98/83 Konsey Direktifi", Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayınlandığı "İçme Suyu Standartları" ve Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın "İçme Suyu Regülasyonları'nda belirtilen kalite kriterlerinin tamamını sağladığı ve birçok parametreye ait değerlerin müsaade edilen limitlerin çok altında olduğu,

Kentin tamamının uluslararası standartlara uygun olarak şebeke suyu içebildiği, şebeke suyunun içme suyu kalite kriterlerini sağladığı İSKİ'nin kurumsal web sitesi www.iski.gov.tr adresinde "Su Kalite Raporları" linkinde, 2002 yılından bu yana, arıtma tesisi bazında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analiz sonuçları, ulusal ve uluslararası mevzuat kriterleri ile karşılaştırmalı olarak yayınlandığı Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgilerden anlaşılmıştır.

Bilgilerinize rica ederim.

Hüseyin Avni MUTLU
Vali

EK :
Yazı

Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanmıştır.



T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği

Sayı : M.34.1.İBB.0.61-000/B.N.13172 - 858783-18095-153560
Konu : 7/8496 Esas No'lu yazılı soru önergesi.

06 Ağustos 2012

İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)

İlgi : 05.07.2012 gün ve 610- 38200 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla, İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Gökmen ÖĞÜT'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vermiş olduğu 7/8496 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere yazı ekinde gönderilen soru önergesinin cevaplandırılması istenilmektedir.

Yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız aşağıda sunulmaktadır:

1-) İstanbul halkına İSKİ tarafından temin edilen şebeke suyu; TS-266 "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardı", "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik", "Avrupa Birliği'ne üye ülkelerce esas alınan "EC 98/83 Konsey Direktifi", Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayınladığı "İçme Suyu Standartları" ve Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın "İçme Suyu Regülasyonları"nda belirtilen kalite kriterlerinin tamamını sağlamaktadır ve birçok parametreye ait değerler müsaade edilen limitlerin çok altındadır. (Ek:1)

2-) Kentin tamamı uluslar arası standartlara uygun olarak şebeke suyu içebilmektedir.

3-) Şebeke suyunun içme suyu kalite kriterlerini sağladığı İSKİ'nin kurumsal web sitesi www.iski.gov.tr adresinde "Su Kalite Raporları" linkinde, 2002 yılından bu yana, arıtma tesisi bazında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analiz sonuçları, ulusal ve uluslar arası mevzuat kriterleri ile karşılaştırmalı olarak yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

~~Av. Ahmet SELAMET~~
~~Büyükşehir Belediye Başkan Vekili~~

Dr. Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek: 2011 su kalite raporu (1 syf.)

163550
/

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği

07 AĞUSTOS 2012